

Częstochowa, dn. 06 .07.2017 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY
Strona internetowa zamawiającego
Tablica ogłoszeń

dotyczący postępowania przetargowego pn.:

**BEZGOTÓWKOWY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH
DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ UTRZYMANIA
TERENÓW ZIELONYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
W CZĘSTOCHOWIE.**

Znak sprawy: DAZ.26.060.2017

L.dz. 1759 /17

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podst. art. 92 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ([Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.](#)) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art.146 ust.6 uPzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przygotowując postępowanie opisał stosownie do art.29 uPzp przedmiot zamówienia podając ilości nieodpowiadające pełnemu zapotrzebowaniu ilościowemu na paliwa. Dopiero na etapie badania i oceny ofert, Zamawiający powziął informację o obciążeniu postępowania niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższa wada spowodowana jest zmianą specyfikacji transportu w jednostce Zamawiającego, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa w okresie 36 miesięcy.

Wobec powyższego Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niewyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcia działania innego niż unieważnienie przedmiotowego postępowania. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiło by poważne naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie czy też zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań zamawiającego. Jedynym dopuszczalnym w świetle prawa rozwiązaniem w tej sytuacji jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Dziękujemy za udział w postępowaniu, przepraszamy za niedogodności i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

Z upoważnienia

p.o. Dyrektora

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny W Częstochowie
Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Lek. med. Marek Mikołajczyk

.....
Podpis Dyrektora Szpitala