

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1 - ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH KOLANA

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytką z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłaniającej dł. min.50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź puszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. W zestawie drut wierzący. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo</p>	kompl	100					
2	<p>System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach i kołkach rozporowych PEEKowych . Implant zbudowany z materiału PEEK-Optima. Implant z osłonką w rozmiarach od 7-10mm. Implant pakowany pojedynczo, sterylnie. W skład kompletu wchodzi implant, osłonka i śruba.</p>	kompl	50					
3.	<p>Implant niewchłaniający do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.</p>	kompl	50					
4.	<p>Kotwica tytanowa o średnicy 4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości odpowiednio 15mm i 16mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)</p>	kompl	15					

5.	Kotwica tytanowa o średnicy 5,5mm i długości 16mm z trzema niciami poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny)	kompl	100					
6.	Kaniule do barku średnica 8,25mm, dł.7 cm	Szt.	10					
7.	Wiertło wsteczne o średnicy 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	Szt	50					
8.	Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłaniających. Sterylny	szt	10					
9	Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmocniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna	saszetka	36					
10.	Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłaniających	szt	10					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt asortyment ujęty w pkt. 1 – 7 w następujących ilościach:

- Pkt.1 – 5 szt
- Pkt.2 – 8 szt
- Pkt.3 – 5 szt
- Pkt.4 – 5 szt
- Pkt.5 – 5 szt
- Pkt.6 – 5 szt
- Pkt.7 – 5 szt

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2 PŁYTKI I KLINY DO OSTEOTOMII KOREKCYJNEJ PISZCZELI

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Biowchłaniające, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach (od 6mm do 15 mm)	szt.	15					
2.	Płytki do stabilizacji osteotomii, umożliwiające dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5mm, 4 blokowane otwory na śruby.	szt.	15					
3.	Śruby do blokowania płytki min. w 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie	szt.	60					
4.	Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydłowego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 3,5 x 6 x 0,6cm	szt.	1					
5.	Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydłowego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 7 x 11 x 0,6cm	szt.	1					
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Dzierżawa instrumentarium w kontenerach umożliwiających założenie w/w implantów (niewymagające dodatkowego opakowania do sterylizacji) na czas trwania umowy.	24	1					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w następujących ilościach

Pkt.1 – 20 szt

Pkt.2 – 2 szt

Pkt.3 – 24 szt

Pkt.4 – 1 szt

Pkt.5 – 1 szt

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 3 – ŚRUBY KOMPRESYJNE

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatk u VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samo wierzące, kaniulowane o średnicy 1,7mm i długościach od 6-15, w min. 9 długościach mm. Kaniulacja 0,7mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu.	szt	20					
2	Śruby kompresyjne do osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2 mm, samotnące, samo wierzące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego. Materiał – stop tytanu.	szt.	40					
3	Śruby kompresyjne, samotnące, samowierzące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu.	szt.	20					
4	Śruby kompresyjne, samotnące, samowierzące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu.	szt.	40					
5	Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5mm i minimum 5 długościach od 40-60 mm. Materiał – stop tytanu.	szt	10					
6	Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3mm i minimum 11 długościach od 50-100 mm. Materiał – stop tytanu.	szt.	10					
7	Płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5°. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płyta zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. Materiał – stop tytanu.	szt	10					

8	Śruby samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach od 9mm do 40mm. Materiał – stop tytanu.	szt.	50					
9	Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopnopaliczkowego wraz z zabezpieczeniem instrumentarium do planowanego zabiegu. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone.	szt.	10					
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kontenerach umożliwiających założenie implantów (niewymagające dodatkowego opakowania do sterylizacji) na czas trwania umowy – dotyczy poz. 1 do 8	kpl	24					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że:

1) zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt asortyment ujęty w pkt. 1 – 8 w następujących ilościach:

- Pkt.1 – 18 szt
- Pkt.2 – 8 szt
- Pkt.3 – 24 szt
- Pkt.4 – 24 szt
- Pkt.5 – 10 szt
- Pkt.6 – 22 szt
- Pkt.7 – 8 szt
- Pkt.8 – 60 szt

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt. 9 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.018.2017

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.018.....2017

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 – KLATKI MIĘDZYTRZONOWE W ODCINKU SZYJNYM HYBRYDOWE

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	J m	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Klatki międzytrzonowe w odcinku szyjnym hybrydowe o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał klatki - PEEK+tytan - materiał śrub – stop tytanu - budowa hybrydowa – klatka międzytrzonowa przykręcana za pomocą dwóch samo nawiercających i samogwintujących śrub, - min 5 wysokości implantu - automatyczny mechanizm blokujący śruby w implancie, w zestawie dostępne rozwieracze do rany: tępe i ząbkowane w min. 5 rozmiarach, "przezierne" RTG <p>1 kpl składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. klatka - 1 szt cena jedn. netto: 2. śruba - 2 szt cena jedn. netto: 	kpl	24					
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Dzierżawa instrumentarium</p> <p>1: rozwieracz m.-trzonowy typu „Caspar” z pinami w min. 2</p>	1 kpl	24					

długościach 2: przezierny RTG, PEEK lub ALOY, wielorozmiarowy rozwieracz szynny do rany: tępy i ząbkowany w min. 5 rozmiarach)) 3: kontenery dla instrumentarium umożliwiające założenie w/w implantów (niewymagające dodatkowego opakowania do sterylizacji) na czas trwania umowy.							
RAZEM:						X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt 1 kpl ww. asortymentu w pełnej rozmiarówce.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy