



Częstochowa, dnia 08.07.2021r.

Postępowanie konkursowe nr KO/29/2021

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym pn.:

„Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii i otolaryngologii onkologicznej w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej i Poradni Otolaryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”

Pytanie:

„Czy szpital wyraża zgodę na zmianę zapisu z wzoru umowy par. 2 pkt. 1 w miejsce „najwyższą starannością” na „należyta starannością”? Zwrot „najwyższą starannością” jest nieprecyzyjny, bowiem nikt nie wie co on powinien oznaczać, a pod względem prawnym można taki zapis interpretować jako staranność, która graniczy z odpowiedzialnością za rezultat”.

Odpowiedź:

Udzielający Zamówienia wyraża zgodę.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Zbigniew Bajkowski