

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (034) 367-36-74

Częstochowa, dnia 01 sierpnia 2012 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/057/1743

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wyposażenie medycznego Oddziału Hematologii” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

Dotyczy treści SIWZ

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty podpisania umowy lub inny zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Odpowiedz: Nie, ze względu na obiektywne, niezależne od Zamawiającego warunki wykorzystania i rozliczenia, otrzymanej na sfinansowanie zamówienia dotacji. Niedotrzymanie wymaganego terminu realizacji zamówienia i jego rozliczenia skutkować będzie utratą środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia i niemożliwością jego realizacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,1% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża się zgody na zmianę § 11 ust. 2 wzoru umowy.

Dotyczy Pakietu Nr 2

Łóżko do intensywnej opieki medycznej plus materac - 4 sztuki.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych epoksydowo z ośmioma punktami podparcia (nożycowy system wznoszący – 4 punkty z góry i 4 z dołu) ? Proponowane rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne w, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz zwiększa dopuszczalne obciążenie do 250 kg, co zdecydowanie podnosi jego funkcjonalność.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne o szerokości leża wynoszącej 860 mm? Oferowany parametr tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka nie powodując w żaden sposób obniżenia jego wartości użytkowej.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, w którym regulacja wysokości realizowana jest w zakresie od 420 do 840mm? Parametry te zapewniają pełne bezpieczeństwo opuszczania leża zarówno przez pacjentów o wyższym jak i o niższym wzroście, ponadto parametr wysokości maksymalnej jest znacznie korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się znacznie wyższą odpornością na ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i poprawia wartość użytkową łóżka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w podwójną autoregresję na poziomie 16,5cm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga do 13° i any-Trendelenburga do 14°? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w pilot przewodowy oraz panel centralny umieszczony na dolnym szczycie łóżka bez podwójnego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, w którym istnieje możliwość przedłużenia leża o 300 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w jednorodne łatwo wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu) z kolorowymi wklejkami w kolorze ciemno niebieskim? Oferowana kolorystyka bardzo dobrze dopasowuje się do koloru sal szpitalnych, natomiast tworzywo, z którego wykonane są szczyty charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na środki dezynfekcyjne.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w barierki tworzywowe, podwójnie dzielone i zabezpieczające pacjenta na całej długości, opuszczane wzdłuż ramy leża? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w cztery podwójne koła o średnicy 150mm centralnie blokowane przy pomocy jednej ramy nożnej umieszczonej w jego dolnym szczycie nad kołami oraz piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko bez możliwości zamontowania uchwytów na wyposażenie dodatkowe? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łożka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w materac o następujących wymiarach: 200x86x14cm? Oferowane parametry są optymalnie dopasowane do rozmiarów łożka i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w wieszak kroplówki oraz wysięgnik z uchwytem do ręki wykonane ze stali nierdzewnej? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko bez uchwytu na worek urologiczny, kosza na kaczkę oraz uchwytu na basen? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łożka i nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

**Łóżko wielofunkcyjne plus materac – 10 sztuk.****Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych epoksydowo z ośmioma punktami podparcia (nożycowy system wznoszący – 4 punkty z góry i 4 z dołu) ? Proponowane rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne w, gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łożka, zapewnia jego maksymalną stabilność oraz zwiększa dopuszczalne obciążenie do 250kg, co zdecydowanie podnosi jego funkcjonalność.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, w którym regulacja wysokości realizowana jest w zakresie od 420 do 840 mm? Parametry te zapewniają pełne bezpieczeństwo opuszczania leża zarówno przez pacjentów o wyższym jak i o niższym wzroście, ponadto parametr wysokości maksymalnej jest znacznie korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się znacznie wyższą odpornością na ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i poprawia wartość użytkową łóżka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga do 13° i any-Trendelenburga do 14°? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w pilot przewodowy oraz panel centralny umieszczony na dolnym szczycie łóżka bez podwójnego zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko, w którym istnieje możliwość przedłużenia leża o 300 mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w jednorodne łatwo wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu) bez możliwości ich wykorzystania jako deska reanimacyjna? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i nie obniża jego wartości użytkowej.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w barierki tworzywowe, podwójnie dzielone i zabezpieczające pacjenta na całej długości, opuszczane wzdłuż ramy leża? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do materaca? Oferowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko wyposażone w cztery podwójne koła o średnicy 150mm centralnie blokowane przy pomocy jednej ramy nożnej umieszczonej w jego dolnym szczycie nad kołami oraz piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko bez możliwości zamontowania uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w materac o następujących wymiarach: 200x86x14cm? Oferowane parametry są optymalnie dopasowane do rozmiarów łożka i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w wieszak kroplówki oraz wysięgnik z uchwytem do ręki wykonane ze stali nierdzewnej? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko bez uchwyty na worek urologiczny, kosza na kaczkę oraz uchwyty na basen? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łożka i nie ma uzasadnienia klinicznego.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe plus materac – 8 sztuk.**Pytanie 33**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, którego szczyty wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo i wypełnione dekoracyjną płytą HPL ? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i nie wpływa na wartość użytkową łożka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, w którym wysokość leża od podłoża wynosi 500mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych łożka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko w którym segment oparcia pleców i uda regulowany jest za pomocą oddzielnych dźwigni? Wskazany sposób nie obniża funkcjonalności łożka i pozwala na ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 36

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, w którym kąt nachylenia segmentu oparcia uda odbywa się w zakresie 0-35°? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego zaledwie o 5° i jest wystarczający dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łożka co bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko bez elementów wzmocnienia podstawy? Wymagany parametr nie jest konieczny dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łożka gdyż jego obciążalność wynosi 200 kg .

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.



Kozetka lekarska – 1 sztuka.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską, w której regulacja podglówka odbywa się w zakresie +/-30°? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności kozetki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kozetkę lekarską, której jedna z nóg nie jest wyposażona w regulowaną stopkę? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności kozetki.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Szafki przyłóżkowe ze składanym blatem bocznym.

Pytanie 40

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, której konstrukcja oraz czoła szuflady i drzwiczek wykonane są z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokryte lakierem proszkowym odpornym na dezynfekcje a także uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce nie obniżając wartości użytkowych szafki.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę wyposażoną tylko w jedną szufladę oraz dodatkową półkę a pomiędzy nimi wolną przestrzeń np. do przechowywania gazet, ponadto drzwiczki półki oraz szuflady wyposażone są w chromowane, zaokrąglone uchwyty? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową o następujących wymiarach: wysokość – 840 mm, szerokość - 510mm, głębokość - 400mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności szafki.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę wyposażoną w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości przy pomocy sprężyny gazowej do 1040mm, kątem przechyłu oraz możliwością złożenia blatu do boku szafki? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności szafki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, której blat nie jest wyposażony w reling? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności szafki.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w cztery tworzywowe koła jezdne z blokadą o średnicy 50mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego, bardzo dobrze sprawdza się w praktyce i w żaden sposób nie powoduje obniżenia wartości użytkowej szafki.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.



Wózek zabiegowy – 1 sztuka.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fronty szuflad z wysokiej jakości polietylenu dostępnego w sześciu kolorach, natomiast blat roboczy z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu)? Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, zapewnia najwyższą jakość, stabilność konstrukcji oraz długi okres użytkowania wózka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej wynoszącej 640 mm ? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych wózka co bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwie szuflady o wysokości 100mm umieszczone w dolnej części wózka oraz blat ze stali nierdzewnej a pomiędzy nimi wolną przestrzeń do przechowywania narzędzi zabiegowych? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o nośności konstrukcji do 400kg, oraz ładowności każdej z szuflad rzędu 30kg? Wprowadzenie powyższego wymogu umożliwi zaoferowanie wyłącznie wózków najwyższej jakości, gwarantujących długotrwały okres użytkowania sprzętu.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wadze wynoszącej 70 kg? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dopasowane do potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.



Wózek do leków – 1 sztuka.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących wymiarach: długość-660mm, szerokość:425mm, wysokość:875mm? Oferowane parametry są optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 52

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który wyposażony jest w cztery wyjmowane tace umieszczone w dwóch rzędach wykonane ze stali kwasoodpornej wypełnione przegródkami z tworzywa? Oferowane rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek, którego uchwyt do przetaczania wykonany jest ze stali kwasoodpornej bądź zwykłej stali lakierowanej proszkowo. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 54

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek bez szuflad? Oferowane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Wózek wielofunkcyjny do czynności pielęgniarских – 2 sztuki.**Pytanie 55**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek o długości całkowitej wynoszącej 680mm? Oferowany parametr odbiega od wymaganego zaledwie o 10mm i jest korzystniejszy dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 56

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek o wysokości 830mm? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 57

Czy zamawiający dopuści do zaferowania wózek wyposażony w trzy kuwety wykonane z tworzywa sztucznego? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

**Wózek transportowy leżący – 1 sztuka.****Pytanie 58**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek, którego całość konstrukcji oparta jest na jednej kolumnie i wykonana z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Rozwiązanie to jest korzystniejsze od wymaganego i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek o szerokości maksymalnej z podniesionymi barierkami wynoszącej 805mm? Oferowany parametr tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest wystarczający dla zapewnienia pełnego komfortu pacjentom o większych gabarytach.

Odpowiedz. Zamawiający dopuści.

Pytanie 60

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym hydrauliczna regulacja wysokości odbywa się w zakresie 535mm-835mm? Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i zapewniają pełny komfort pracy personelu oraz wygodę pacjenta, ponadto parametr drugi jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 61

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 0-14°? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego zaledwie o 2° i jest korzystniejsze dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 62

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy pomocy jednej dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców obok głowy pacjenta, wyraźnie odróżniającej się kolorystycznie? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i gwarantuje szybką dostępność wymaganej funkcji.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego leże składa się z dwóch segmentów? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposażony w listwę do montowania dodatkowego wyposażenia? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym kąt nachylenia płyty plecowej regulowany jest w zakresie 0-90°? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego co zapewnia pełny komfort przewożonym pacjentom.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 66

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez możliwości regulacji segmentu nożnego ? Oferowane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony wyłącznie w cztery elastyczne krawki odbojowe umieszczone w czterech narożnikach leża bez dodatkowej listwy odbojowej? Oferowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony wózka oraz ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z możliwością zamontowania wieszaka kroplówki przy barierkach bocznych od strony głowy pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest również funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 69

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w barierki boczne zabezpieczające pacjenta na długości ok. ¾ składane pod leże ? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego ponieważ zapewnia brak przerwy transferowej.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 70

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w specjalnie wyprofilowaną podstawę, w której można przewozić butlę z tlenem lub rzeczy podręczne pacjenta zamiast wymaganego kosza? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dopasowane do potrzeb funkcjonalnych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

**Pytanie 71**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan o wysokości wynoszącej 1700mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i nie pogarsza wartości użytkowych parawanu.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści

Pytanie 72

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan bez możliwości spinania kilku segmentów za pomocą zacisku? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności parawanu.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan wyposażony w tkaninę koloru białego? Oferowana kolorystyka bardzo dobrze dopasowuje się do koloru sal.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Wózek ortopedyczny siedzący – 1 sztuka.**Pytanie 74**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej z podnóżkiem wynoszącej 1200mm? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego zaledwie o 80mm i jest bardzo korzystny dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o głębokości użytkowej siedziska wynoszącej 410 mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest w pełni funkcjonalne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Wózek na brudną bieliznę – 2 sztuki.**Pytanie 76**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest ze stali pokrytej powłoką niklowaną? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i zapewnia wysoką

trwałość oraz odporność na korozję.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 77

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej wynoszącej 400 mm ? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 78

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wysokości wynoszącej 860mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 79

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez krążków odbojowych? Wymagany parametr nie jest konieczny dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery koła jezdne o średnicy wynoszącej 50 mm? Oferowany parametr jest optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Szafa lekarska – 2 drzwiowa – 1 sztuka.

Pytanie 81

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską o głębokości wynoszącej 420mm? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności szafy i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 82

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o szerokości wynoszącej 900mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych szafy i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.



Taboret ze śrubą regulującą wysokość – 2 sztuki.

Pytanie 83

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret, którego konstrukcja wykonana jest ze stali kwasoodpornej? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego i zapewnia

wysoką trwałość, a także odporność produktu na korozję.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 84

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania taboret, o szerokości całkowitej wynoszącej 550mm? Oferowane rozwiązanie tylko w nieznaczny sposób odbiega od wymaganego i jest optymalnie dostosowany do potrzeb użytkowych taboretu.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 85

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania taboret z siedziskiem regulowanym pneumatycznie przy pomocy dźwigni umieszczonej pod jego siedzeniem? Oferowane rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne i doskonale sprawdza się w praktycznym zastosowaniu, gdyż pozwala na sterowanie jego wysokością bez konieczności schodzenia z taboretu przez chirurga.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 86

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania taboret wyposażony w tapicerowane siedzisko? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i zapewnia pełny komfort dla pracy personelu medycznego.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Stojak do przetaczania płynów – 2 sztuki.

Pytanie 87

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stojak do przetaczania płynów, którego kolumna wykonana jest z rury stalowej pokrytej powłoką niklowo-chromową zakończoną głowicą ze stali kwasoodpornej? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Stół do badań z podnoszeniem wysokości – 1 sztuka.

Pytanie 88

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjno-zabiegowy, którego całość konstrukcji oparta jest na jednej kolumnie i wykonana z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem - powierzchnie matowe? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem, stół jest łatwy w dezynfekcji, w pełni stabilny i odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne jak i chemiczne, co podnosi jego wartość użytkową.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjno-zabiegowy o szerokości całkowitej stołu z barierkami wynoszącej 770mm? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego dla zapewnienia pełnego komfortu pacjentom o większych gabarytach.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga barierek.

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół operacyjno-zabiegowy o długości całkowitej wynoszącej 2100mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze dla zapewnienia pełnego komfortu pacjentom o wyższym wzroście.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 91

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół, w którym regulacja kąta przechyłu pozycji Trendelenburga odbywa się w zakresie 0-20°? Oferowane rozwiązanie różni się od wymaganego zaledwie o 3° i jest korzystniejszy dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 92

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy, w którym regulacja oparcia pleców odbywa się w zakresie 0-80° za pomocą dźwigni umieszczonej pod oparciem pleców przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej? Oferowane rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne i optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych stołu.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjno-zabiegowy bez samodzielnej regulacji segmentu siedziska? Oferowane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu, gdyż siedzisko można regulować poprzez funkcję Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w euro listwy umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w segmencie oparcia pleców i siedziska? Proponowane rozwiązanie jest w tym względzie wystarczające i pozwala na montowanie dodatkowych akcesoriów.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół bez uchwytu na prześcieradło jednorazowego użytku? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu i w żaden sposób nie obniża jego wartości użytkowych.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badań wyposażony w blaty pokryte bezszwowymi przeciwdoleźynowymi, viscoelastycznymi materacami w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanymi techniką ultradźwięków, mocowane na rzepy wyłącznie w kolorze czarnym? Wskazane rozwiązanie zapewnia najwyższy komfort badanego oraz personelu medycznego, optymalnie dopasowuje się do kolorystyki większości sal szpitalnych (ogranicza również możliwości powstawiania przebarwień).

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Wózek wielofunkcyjny do higieny pacjenta - 1 sztuka.**Pytanie 97**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach: długość 440mm, szerokość 465 mm i wysokości 860mm wyposażony w dwa uchwyty na worki o poj. 120 l z pokrywami wykonanymi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bez półek oraz z jednym uchwytem do przetaczania? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

=====

Łóżko do intensywnej opieki medycznej plus materac – 4 sztuki.**Pytanie 98**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 99 cm, wraz z barierkami bocznymi 102 cm ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 88 cm a długości 202 cm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 100

Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości 40-79 cm (przy dodatkowej możliwości osiągnięcia bardzo niskiego położenia 32 cm) ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 101

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wypełnieniu leża wykonanym z Polipropylenu ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez opcji Autokontur ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103

Czy Zamawiający dopuści łóżko z opcji Biocontour pełniącą podobną funkcję do opcji Autokontur ?

Odpowiedz: Jeżeli funkcja jest zgodna z funkcją Autokontur tylko różni się nazewnictwem to Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 104

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez opcji Autoregresji ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu oparcia pleców do 65 stopni ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 106

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda do 23 stopni ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelburga do 12 stopni ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty - Trendelburga do 12 stopni ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu podudzia ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 110

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterującym (przewodowy panel dla opiekuna) nie chowanym pod leżem lecz zawieszonym na panelu nożnym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 111

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterującym (przewodowy panel dla opiekuna) pojemności blokady przed przypadkowym uruchomieniem?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 112

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji szokowej (głową w dół) za pomocą więcej niż jednego przycisku ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113

Czy Zamawiający poprzez pozycję kardiologiczną ma na myśli pozycję krzesła ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia o 12 cm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 115

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżko wykonane z Polipropylenu z możliwością wyboru koloru kolorowego paska na środku paneli szczytowych?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 116

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwiema barierkami bocznymi (po jednej z każdej strony) chroniącymi łóżko na $\frac{3}{4}$ długości ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 117

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami, które nie służą jako słupek ułatwiający wstawianie/siadanie ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysuwaną spod ramy półką do odkładania pościeli ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez uchwytów do materaca ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 120

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami nieantystatycznymi? Jedno z kół odprowadza ładunek do podłoża.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 121

Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem na basen montowanym do panel nożnego (szczyt łóżka od strony nóg ?).

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122

Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem na kaczkę montowanym z boku łóżka pod częścią biodrową?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 123

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na kaczkę malowany proszkowo ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na worek urologiczny malowany proszkowo ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 125

Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem na worki drenażowe zamontowanym na stałe z boku łóżka pod częścią biodrową?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 126

Czy Zamawiający dopuści materac dostosowany do wymiarów łóżka o grubości 17cm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 127

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem którego wypełnienie nie jest odporne na promieniowanie UV?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Łóżko wielofunkcyjne plus materac – 10 sztuk**Pytanie 128**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 99cm, wraz z barierkami bocznymi 102cm ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129

Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości 40-79cm (przy dodatkowej możliwości osiągnięcia bardzo niskiego położenia 32cm) ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 130

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wypełnieniu leża wykonanym z Polipropylenu ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 131

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez opcji Autokontur?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132

Czy Zamawiający dopuści łóżko z opcji Biocontour pełniącą podobną funkcję do opcji Autokontur?

Odpowiedz: Jeżeli funkcja jest zgodna z funkcją Autokontur tylko różni się nazewnictwem to Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 133

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez opcji Autoregresje ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu uda do 23 stopni ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 135

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji Trendelburga do 12 stopni ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji pozycji anty - Trendelburga do 12 stopni ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137

Czy Zamawiający dopuści łóżko o elektrycznej regulacji segmentu podudzia ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 138

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterującym (przewodowy panel dla opiekuna) nie chowanym pod leżem lecz zawieszanym na panelu nożnym ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem sterującym (przewodowy panel dla opiekuna) o pojedynczej blokadzie przed przypadkowym uruchomieniem?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 140

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji szokowej (głową w dół) za pomocą więcej niż jednego przycisku?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 141

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia o 12cm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 142

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżko wykonane z Polipropylenu z możliwością wyboru koloru kolorowego paska na środku paneli szczytowych bez opcji wykorzystania jako deska reanimacyjna?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 143

Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwiema barierkami bocznymi (po jednej z każdej strony) chroniącymi łóżko na $\frac{3}{4}$ długości przy długości przed przedłużeniem ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 144

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wysuwaną spod ramy półką do odkładania pościeli?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 145

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez uchwytów do materaca?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami nieantystatycznymi? Jedno z kół odprowadza ładunek do podłoża.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 147

Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem na basen montowanym do panel nożnego (szczyt łóżka od strony nóg?).

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 148

Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem na kaczki montowanym z boku łóżka pod częścią biodrową?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 149

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na kaczkę malowany proszkowo?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150

Czy Zamawiający dopuści uchwyt na worek urologiczny malowany proszkowo ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 151

Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytem na worki drenażowe zamontowanym na stałe z boku łóżka pod częścią biodrową?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 152

Czy Zamawiający dopuści materac dostosowany do wymiarów łóżka o grubości 17cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 153

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z leżem którego wypełnienie nie jest odporne na promieniowanie UV?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe plus materac - 8 sztuk**Pytanie 154**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm? Oferowany wymiar jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 155

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne o szerokości całkowitej wynoszącej 960 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 156

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne z leżem o szerokości wynoszącej 850 mm ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 157

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej spełniające wszystkie pozostałe wymogi? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 158

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne z leżem wypełnionym siatką stalową lakierowaną proszkowo mocowaną na stałe?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 159

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne z leżem na wysokości 500 mm od podłoża? Oferowana wysokość znacznie ułatwia pacjentom wejście do łożka jak i jego opuszczenie.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 160

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne w którym regulacja segmentu oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod leżem, przy pomocy sprężyn gazowych? Proponowane rozwiązanie pozwala na precyzyjny wybór regulacjiżądanego segmentu, zapobiegając pomyłką, co w praktyce jest znane w przypadku opisanego w SIWZ rozwiązania.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 161

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg i nie wymaga ono stosowania dodatkowych wzmocnień w postaci poprzeczek łączących nogi?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 162

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne wyposażone w układ jezdny składający się z czterech kół z indywidualną blokadą oraz w tym jednym kołem kierunkowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 163

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne z ramą w kolorze białym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 164

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne wyposażone w materac w pokrowcu o wymiarach 200 x 85 x 10 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 165

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne wyposażone w uchwyty na worki urologiczne ze stali nierdzewnej?

Odpowiedz: **Zamawiający dopuści.**

Kozetka lekarska - 1 sztuka.

Pytanie 166

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulowanym podglówkiem w zakresie od 0 do 45 stopni?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 167

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z ramą w kolorze białym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Szafki przyłóżkowe ze składanym blatem bocznym - 22 sztuki.

Pytanie 168

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad a pomiędzy szufladami posiadającą metalową półkę?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 169

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części reling wykonany ze stali nierdzewnej umożliwiający zawieszenie haczyków na ręczniki?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Wózek zabiegowy - 1 sztuka.

Pytanie 170

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy o szerokości całkowitej wynoszącej 600 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 171

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy o wysokości wynoszącej 890 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Wózek wielofunkcyjnym do higieny pacjenta - 1 sztuka.

Pytanie 172

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny do higieny pacjenta o długości 815 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 173

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny do higieny pacjenta o szerokości 465 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 174

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wielofunkcyjny do higieny pacjenta o wysokości 860 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Wózek transportowy leżący - 1 sztuka.

Pytanie 175

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o szerokości całkowitej wynoszącej 790 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 176

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o długości całkowitej wynoszącej 1920 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 177

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją wysokości w zakresie od 570 do 910 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 178

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie do 20 stopni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 179

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek transportowy z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną z jednej strony (segmentu nóg)?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 180

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek transportowy bez listwy pod leżem do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 181

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek transportowy z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 182

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek transportowy wyposażony w cztery krążki jednoosiowe?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 183

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek transportowy bez listew odbojowych?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 184

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek transportowy wyposażony w centralnie umieszczoną dźwignię blokady kół od strony nóg pacjenta?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 185

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wózek transportowy posiadający dopuszczalne obciążenie na poziomie 200 kg?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Wózek ortopedyczny siedzący - 1 sztuka.**Pytanie 186**

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej po złożeniu wynoszącej 290mm, głębokości użytkowej siedziska 450mm? Proponowane parametry niewiele różnią się od wymaganych i są parametrami lepszymi.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 187

Czy Zamawiający dopuści wózek z odległością siedziska od podnóżka 370 – 440mm? Przy założeniu że Zamawiający wymaga wysokości przedniej krawędzi siedziska 510mm (+/-10mm) osiągnięcie odległości 540mm (+/-10mm) jest niemożliwe do zrealizowania i stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Dlatego najwyższą odległością możliwą do osiągnięcia jest 440mm co spełnia większość polskich producentów. Parametr najniższy 370mm jest parametrem lepszym. Prosimy zatem o dopuszczenie odległości 370-440mm.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 188

Czy Zamawiający dopuści wózek w innych kolorach niż szary?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Szafa lekarska – 2 drzwiowa - 1 sztuka.**Pytanie 189**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafę lekarską o głębokości wynoszącej 420 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 190

Z uwagi na wymaganą szerokość Zamawiający dopuści do zaferowania szafę lekarską posiadającą jedno skrzydło drzwiowe?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Stół do badań z podnoszeniem wysokości - 1 sztuka.**Pytanie 191**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół do badania z regulacją wysokości w zakresie od 620 do 1060 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 192

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badania z regulacją oparcia pleców w zakresie do 65 stopni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 193

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół do badania z regulacją segmentu siedziska w zakresie od 0 do 15 stopni?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

=====

Zapytanie dotyczy Pakietu Nr 3

Pytanie 194

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o rozdzielnie z Pakietu Nr 3 materacy przeciwodleżynowych i systemu układania pacjenta? Rozdzielenie pakietu na materace i system układania pacjenta spowoduje, że większa ilość firm weźmie udział w przetargu a ceny będą bardziej konkurencyjne.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

=====

Zapytanie do Pakietu Nr 3 do materaca p/odleżynowego - 5 sztuk.

Pytanie 195

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac zbudowany z 17 komór powietrznych?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 196

Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem nylonowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 197

Czy Zamawiający dopuści materac z czasem pełnego cyklu: 9,6 min?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści

Pytanie 198

Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości komór 12,7 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Zapytanie do Pakietu Nr 3 do materaca p/odleżynowego - 2 sztuki

Pytanie 199

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac o wym. 200 x 80 x 20,3 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 200

Czy Zamawiający dopuści materac z pokrowcem nylonowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 201

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na materac z funkcją transportu pacjenta bez zasilania na czas 2 godzin?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

=====

Zapytanie do Pakietu Nr 5 - komora laminarna

Pytanie 202

Czy Zamawiający dopuści komorę ze ścianami bocznymi przeszklonymi, co jest lepszymi nowoczesniejszym rozwiązaniem ?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 203

Czy Zamawiający dopuści komorę o blacie roboczym 120 cm? Różnica 7 cm nie ma istotnego wpływu na jakość pracy komory.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

=====

Zapytanie do Pakietu Nr 2 - Łóżko do intensywnej opieki medycznej plus materac – 4 szt.

Pytanie 204

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 205

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 1010 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 206

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 1050 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 207

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 960 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 208

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 1000 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 209

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 210

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 450 do 850 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 211

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 510 do 910 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 212

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 530 do 930 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 213

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 214

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, a w części plecowej płytą z tworzywa HPL przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 215

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem płytą z tworzywa HPL przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 216

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendeleburga do 17°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 217

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendeleburga do 17°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 218

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendeleburga do 15°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 219

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wkładkami?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 220

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone za pomocą sprężyny gazowej, przy użyciu jednej ręki oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 221

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi jednoczęściowymi, metalowymi, lakierowanymi proszkowo, składanymi wzdłuż i obok ramy leża, zabezpieczającymi 80% długości leża?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 222

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi ze stali nierdzewnej, jednoczęściowymi, składanymi wzdłuż i obok ramy leża, zabezpieczającymi 80% długości leża?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 223

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 224

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kółka o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół?

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 225

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 170 kg?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Łóżko wielofunkcyjne plus materac – 10 sztuk.

Pytanie 226

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka, a jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 227

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 1010 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 228

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 1050 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 229

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 960 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 230

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 1000 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 231

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 232

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 450 do 850 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 233

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 510 do 910 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 234

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie od 530 do 930 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 235

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części

środkowej leżą, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 236

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, a w części plecowej płytą z tworzywa HPL przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 237

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem płytą z tworzywa HPL przezierną dla promieni RTG?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 238

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendeleburga do 17°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 239

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendeleburga do 17°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 240

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendeleburga do 15°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 241

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 242

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieźdzenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone za pomocą sprężyny gazowej, przy użyciu jednej ręki oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 243

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi jednoczęściowymi, metalowymi, lakierowanymi proszkowo, składanymi wzdłuż i obok ramy leża, zabezpieczającymi 80% długości leża?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 244

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi ze stali nierdzewnej, jednoczęściowymi, składanymi wzdłuż i obok ramy leża, zabezpieczającymi 80% długości leża?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 245

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 246

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w kółka o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 247

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 170 kg?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Łóżko rehabilitacyjne czterosegmentowe plus materac – 8 sztuk.

Pytanie 248

Czy Zamawiający dopuści łóżko o całkowitej szerokości wraz z barierkami 1020 mm?

Odpowiedz: Dopuszcza. W SIWZ określona jest szerokość łóżka bez barierek.

Pytanie 249

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 850 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 250

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty

z tworzywa HPL?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 251

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 252

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża 51 cm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 253

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 - 37°?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 254

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców i ud za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? To rozwiązanie jest lepsze od wymaganego gdyż niweluje się ryzyko regulacji nie tego segmentu co trzeba przez pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 255

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 170 kg?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Kozetka lekarska – 1 sztuka.

Pytanie 256

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o szerokości całkowitej 670 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 257

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości całkowitej 2000 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 258

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 620 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 259

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulacją oparcia pleców za pomocą systemu samoblokującego w zakresie od 0 do 76°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 260

Czy Zamawiający dopuści kozetkę niewyposażoną w regulowaną stopkę?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Szafka przyłóżkowa ze składanym blatem bocznym – 22 sztuki.

Pytanie 261

Czy Zamawiający dopuści szafkę z profili stalowych oraz blachy nieocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 262

Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołem szuflady i drzwiczkami wykonanymi z blachy lakierowanej proszkowo?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 263

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami głównym i bocznym wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 264

Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 265

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z jedną szufladą i szafką dolną zamykaną drzwiczkami, we wnętrzu której znajdują się półka i miejsce na min. 3 butelki 1,5 l?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 266

Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie z blatem bocznym przymocowanym na stałe? Przy otwieraniu dwustronnym szafki odejmowany blat jest zbędny.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 267

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym, którego wysokość regulowana jest za pomocą mechanizmu dociskowego?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 268

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości – 840 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 269

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 520 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 270

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 560 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 271

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 410 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 272

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 800 – 1100 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 273

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 780 – 1180 mm?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 274

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez dodatkowego koła półki bocznej?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Wózek zabiegowy – 1 sztuka.

Pytanie 275

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 półki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Wózek wielofunkcyjny do higieny pacjenta – 1 sztuka

Pytanie 276

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 562 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 277

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 1119 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 278

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 półki?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Wózek transportowy leżący – 1 sztuka.

Pytanie 279

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 730 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 280

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2050 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 281

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie od 550 do 950 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 282

Czy Zamawiający wymaga wózek z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie 0 - 17°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 283

Czy Zamawiający dopuści wózek z dźwignią regulacji przechyłów wzdłużnych dostępną z prawej i lewej strony wózka?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 284

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwusegmentowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 285

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w listwę z przesuwными uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 286

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców za pomocą mechanizmu samoblokującego?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 287

Czy Zamawiający dopuści wózek bez regulacji segmentu uda?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 288

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 289

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w listwy odbojowe?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 290

Czy Zamawiający dopuści parawan o szerokości całkowitej 900 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 291

Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości całkowitej 1850 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 292

Czy Zamawiający dopuści parawan bez możliwości spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 293

Czy Zamawiający dopuści wózek z estetyczną osłoną podwozia, bez możliwości zamontowania w niej butli z tlenem oraz nie pełniącą funkcji kosza na podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 294

Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 170 kg?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Wózek na brudną bielizną – 2 sztuki.

Pytanie 295

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 562 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 296

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 850 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 297

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 1119 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Stojak do przetaczania płynów – 2 sztuki.

Pytanie 298

Czy Zamawiający dopuści stojak z pięcioramienną podstawą wykonaną z tworzywa, tubus lakierowany, a wieszaki na płyny infuzyjne chromowane?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 299

Czy Zamawiający dopuści stojak z regulacją wysokości w zakresie od 1680 do 2450 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Stół do badań z podnoszeniem wysokości – 2 sztuki.

Pytanie 300

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości całkowitej 780 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 301

Czy Zamawiający dopuści stół o długości całkowitej 2000 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 302

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie od 510 do 910 mm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 303

Czy Zamawiający dopuści stół z bezstopniową regulacją oparcia pleców dokonywaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od -20 do 60°?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 304

Czy Zamawiający dopuści stół z bezstopniową regulacją oparcia nóg dokonywaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0 do 60°?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 305

Czy Zamawiający dopuści stół z leżem trzysegmentowym?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 306

Czy Zamawiający dopuści stół niewyposażony w nierdzewne szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu Nr 2

Dotyczy poz. 7 formularza cenowego

Wózek do leków – 1 sztuka.

Pytanie 307

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Wózku do leków- wózka z blatem roboczym i rączkami bocznymi wykonanymi ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 308

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Wózku do leków- wózka z dwoma szufladami wykonanymi ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Dotyczy poz. 9 formularza cenowego

Wózek wielofunkcyjny do czynności pielęgniarских – 2 sztuki.

Pytanie 309

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Wózku wielofunkcyjnym do czynności pielęgniarских- konstrukcji wózka wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 310

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Wózku wielofunkcyjnym do czynności pielęgniarских- wózka o wymiarach: 700x450x880mm (długość x szerokość x wysokość)? Proszę zauważyć, że podane rozwiązanie niewiele różni się od wymaganego.

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 311

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Wózku wielofunkcyjnym do czynności pielęgniarских- wózka wyposażonego w trzy wyjmowane tace wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 312

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Wózku wielofunkcyjnym do czynności pielęgniarских- ramy wózka wykonanej ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

**Dotyczy poz. 13 formularza cenowego
Szafa lekarska – 2 -drzwiowa – 1 sztuka.**

Pytanie 313

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Szafie lekarskiej-2 drzwiowej- szafy wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 314

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Szafie lekarskiej-2 drzwiowej- szafy wyposażonej w drzwi zamykane zamkiem ryglującym w dwóch punktach?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 315

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Szafie lekarskiej-2 drzwiowej- szafy niemalowanej?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy poz. 13 formularza cenowego
Szafa lekarska – 1 -drzwiowa – 1 sztuka.**

Pytanie 316

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Szafie lekarskiej-1 drzwiowej- szafy wykonanej w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 317

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Szafie lekarskiej-1 drzwiowej- szafy wyposażonej w drzwi zamykane zamkiem ryglującym w dwóch punktach?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści.

Pytanie 318

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Szafie lekarskiej-1 drzwiowej- szafy niemalowanej ?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Pakietu nr 2
Wózek ortopedyczny siedzący - 1 sztuka.**

Pytanie 319

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości użytkowej siedziska 41 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuści

Dotyczy części formalno-prawnej:

Pytanie 320

1.Dotyczy §4 SIWZ; §2 projektu umowy (Zał. Nr 6 do SIWZ).

Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie zapisu dotyczącego terminu wykonania zamówienia i pozostawienie terminu dostarczenia i zainstalowania sprzętu do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Oferowane urządzenia są produkowane pod konkretne zamówienia w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do potrzeb Zamawiającego. Istnieje zatem konieczność rozpoczęcia ich produkcji już po zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu realizacji do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje postanowienia § 3 projektu umowy na następujące: Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

Pytanie 321

2. Dotyczy §6 ust. 6 pkt. 5) SIWZ

Wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisu §6 ust. 6 pkt. 5) tak, by powstał zapis:

„W odniesieniu do Wyrobów Medycznych, dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu w kraju – zgodnie z obowiązującym prawem: Deklaracja Zgodności CE.”

W związku z faktem, iż nie wszystkie wyroby będące przedmiotem postępowania spełniają definicję wyrobu medycznego, zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2012 r. prosimy o stosowną modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie.

Co więcej oferowany sprzęt stanowi wyrób medyczny klasy I i jedynym dokumentem, który może żądać Zamawiający jest Deklaracja Zgodności CE. Wnosimy również o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.

Odpowiedz: Zamawiający zmienia postanowienia § 6 ust. 7 SIWZ na następujące:

6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Wypełniony druk **„OFERTA”**, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej specyfikacji, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) **Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.**
- 3) **Dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: Deklarację Zgodności, Certyfikat CE (jeżeli dotyczy). Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski.**
- 4) Wypełnione formularze asortymentowo-cenowe, stanowiące **Załącznik Nr 2, 2A, 2B, 2C, 2D do SIWZ**. Wykonawca składa te załączniki na które jest składana oferta.
- 5) Wypełnione formularze „Parametrów technicznych” , stanowiące **Załącznik Nr 5, 5A, 5B, 5C, 5D do SIWZ**.
- 6) Katalogi/foldery/ prospekty/instrukcje lub informacje od producenta sprzętu, w języku polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli „Parametry techniczne” stanowiące **Załącznik Nr 5, 5A, 5B, 5C, 5D do SIWZ**. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pytanie 322

3. Dotyczy Załącznika 5a SIWZ pkt. 212

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wymogu wykorzystania zestawów przeglądowych podczas wykonywania okresowych przeglądów.

Odpowiedz: Zestaw przeglądowy oznacza zbiór elementów, które są wymieniane podczas wykonywania przeglądu (jeśli dotyczy).

Pytanie 323

4. Dotyczy Załącznika 5a SIWZ pkt. 213; §11 ust. 3 projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni postanowienie ww. zapisów w ten sposób, że wydłuży czas usunięcia usterki do 6 dni, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10-14 dni.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku sprowadzenia części z zagranicy 5-dniowy termin usunięcia usterki jest niemożliwy do dotrzymania.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 324

5. Dotyczy Załącznika 5a SIWZ pkt. 214; § 7 ust. 1 projektu umowy

Zamawiający wymaga, aby w przypadku gdy czas naprawy urządzenia przekroczy 3 dni robocze Wykonawca dostarczył urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy. Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego zważywszy, że są to urządzenia specjalistyczne spełniające wąskie wymagania Zamawiającego. Wobec tego dostarczenie sprzętu zastępczego jest znacznie utrudnione i podraża koszty oferty.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 325

6. Dotyczy § 6 ust. 4 projektu umowy

Zwracamy się o usunięcie zapisu §6 ust. 4 projektu umowy w obecnym brzmieniu i zastąpienie go zapisem:

„ W okresie gwarancji Wykonawca ponosi koszty i wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne w przypadkach, kiedy ich wymiana wynika z zaleceń producenta zgodnie z instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad fizycznych towaru będących następstwem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub/i zaleceniami producenta. Pod pojęciem elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy strony nie rozumieją materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, a jedynie materiały i części zamienne, które wymieniane są zgodnie z zaleceniami producenta podczas okresowych przeglądów lub napraw gwarancyjnych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia.”

Zapisy w wersji zaproponowanej przez Zamawiającego, nie można uznać za jasne i precyzyjne, gdyż pod pojęciem elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy można uznać np. materiały eksploatacyjne, które zużywają w związku z realizacją procedur medycznych. Poza tym pozostawienie takiego zapisu daje nieograniczone możliwości wymiany materiałów zużywalnych, a co za tym idzie niemożliwe pozostaje skalkulowanie ceny oferty.

Odpowiedz:

Zamawiający zmienia postanowienia § 6 ust. 4 projektu umowy na następujące:

„W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta.

Pytanie 326

7. Dotyczy §6 ust. 5; §8 ust. 4 projektu umowy

Wnosimy o dokonanie modyfikacji §6 ust. 5, tak by powstał zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu, podzespołu sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 takich samych napraw tego samego elementu (sprzętu, podzespołu), nie wynikający z winy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany wadliwego elementu (sprzętu, podzespołu) na wolny od wad.”

oraz wykreślenie zapisu §8 ust. 4 projektu umowy.

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jakichkolwiek jego podzespołów, nie znajduje uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku napraw danej części, modułu, podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu). Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkowało by znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 327

8. Dotyczy § 8 ust. 1 projektu umowy

Prosimy o dokonanie modyfikacji tak, by powstał zapis:

„Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze lub po przekazaniu do użytku gotowego do pracy sprzętu wraz z kompletem dokumentów, wad jakościowych dostarczonego sprzętu lub w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu czy też w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego.”

Zamawiający w momencie odbioru sprzętu powinien zweryfikować dostarczony sprzęt pod względem zgodności dostarczonego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. W momencie

pojawienia się rozbieżności Zamawiającemu przysługuje prawo do niepodpisania protokołu odbioru, a co za tym idzie nie ma konieczności składania reklamacji do Wykonawcy.

Wykreślenie zapisu w sposób określony powyżej, wydaje się być o tyle konieczne, że chociażby sformułowanie : „*w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu*” jest na tyle ogólne i nieprecyzyjne, że może być w sposób dowolny interpretowany przez Zamawiającego, co z kolei powodować może rażące naruszenie interesów wykonawcy.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 328

9. Dotyczy §10 ust. 3 projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §10 ust. 3, gdyż zapis wydaje się nielogiczny.

W §10 ust 2 zapis precyzuje, iż wykonanie zapłaty wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT, wystawionej po całkowitym odbiorze przedmiotu umowy. W związku z tym niewykonalne jest wstrzymanie dostaw przez Wykonawcę w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do umowy jakie będą zawierane z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w ramach poszczególnych pakietów.

Pytanie 329

10. Dotyczy §11 ust. 2 oraz §11 ust. 3 projektu umowy;

Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie ww. zapisów i pozostawienie w brzmieniu:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowej dostawy sprzętu, w wysokości 0,2 % wartości brutto **danego urządzenia/sprzętu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w §3 niniejszej umowy.**

3. W przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia 5 dniowego czasu naprawy określonego w §7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto **danego urządzenia/sprzętu , którego zwłoka dotyczy za każdy dzień opóźnienia.**”

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie powoduje naliczanie kar od całej wartości przedmiotu umowy. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję między stopniem zamówienia a wysokością kary.

Odpowiedz: Nie wyraża się zgody na zmianę § 11 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 330

11. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 331

12. Dotyczy §11 ust. 5 projektu umowy

Wnosimy odstąpienie od zapisu umożliwiającego potrącanie kar umownych z bieżących faktur za wykonanie dostawy przez Zamawiającego.

Powyższy zapis w pierwotnym brzmieniu pozwala na nakładanie kar umownych na Wykonawcę bez uprzedniego zawiadomienia i uprzedzenia o podjętych działaniach.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 332

13. Dotyczy §11 ust. 7 projektu umowy

Wnosimy o usunięcie zapisu §11 ust. 7 projektu umowy i dodanie zapisu w następującym brzmieniu:

„1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w §2 ust.3 Umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, innych niż określone w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §10 ust.2, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej od wartości niezapłaconej faktury.”

Uzasadnienie:

Odnosząc się do naruszenia art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 353¹ k. c i art. 5 k. c., poprzez naruszenie zasady równowagi kontraktowej stron, należy wziąć pod uwagę co następuje:

„Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.). Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Możliwość ułożenia stosunku prawnego oznacza możliwość ustanowienia obowiązków określonych świadczeń dla stron. Warto podkreślić, że umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umową wzajemną, co oznacza, że zobowiązaniu wykonawcy (wykonaniu przedmiotu zamówienia) odpowiada na zasadzie wzajemności zobowiązanie zamawiającego w postaci zapłaty umówionego wynagrodzenia. W umowie powinno być więc wymienione przede wszystkim zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia w określonej wysokości, wskazanie terminu, w którym należność wynikająca z wystawionej faktury zostanie uregulowana, a także wskazanie kar umownych dla stron (w tym również Zamawiającego) za niewykonanie zobowiązania w wyznaczonym terminie.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do umowy jakie będą zawierane z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w ramach poszczególnych pakietów.

=====

Pytanie 333

W SIWZ podane są dwa różne terminy wykonania zamówienia. W §4 podany jest termin 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, a we wzorze umowy 30 dni roboczych od daty podpisania umowy. Który jest obowiązujący

Odpowiedz: Zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 320.

Pytanie 334

We wzorze umowy istnieje sprzeczność pomiędzy §6 p. 5 a §8 p. 4. W §6 p. 5 wymagana jest wymiana sprzętu na nowy po 3 takich samych naprawach tego samego sprzętu. Natomiast zgodnie z §8 p. 4 wymianę sprzętu należy dokonać bez wykonywania wcześniejszych napraw.

W związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie § 8 p. 4, lub uzupełnienie tak by zachować zgodność z §6 p. 5 tj. dodanie w tym punkcie na początku zdania słów „Po wykonaniu 3 takich samych napraw tego samego sprzętu (elementu sprzętu/systemu)”.

Odpowiedz:

Paragraf 8 wzoru umowy dotyczy dostawy i odbioru sprzętu natomiast paragraf 6 projektu umowy dotyczy eksploatacji sprzętu.

Pytanie 335

We wzorze umowy w §12 jest powołanie na § 10 ust. 4 dotyczący wierzytelności. Czy nie jest to pomyłka.

Odpowiedz:

Paragraf 12 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o reklamacji, o której mowa w § 8 oraz jeżeli Wykonawca nie wymieni sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana dotyczy zapisów w druku „OFERTY”, który stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zmieniony druk „OFERTA” stanowi załącznik do niniejszego pisma. Wykonawcy zobowiązani są stosować zmieniony druk „OFERTY” (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Ponadto Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 w zw. z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 7.08.2012 r. na godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15 w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310. Miejsce składania ofert, określone w § 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1. Adresaci.
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń
3. a/a.

Z poważaniem
Z-ca DYREKTORA
s. Lecznictwa
lek. med. Bronisław Morawiecki

.....
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres*:

REGON*:

NIP*:

.....
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*

.....
numer faksu wraz z numerem kierunkowym*

.....
adres e-mail Wykonawcy*

OFERTA

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa
ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Wyposażenie medycznego Oddziału Hematologii” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118.

- 1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:**

PAKIET Nr 1*

cena brutto: **zł**

słownie złotych:)

podatek VAT w wysokość ...%: **zł**

słownie złotych:)

cena netto: **zł**

słownie złotych:.....)

PAKIET Nr 2*

cena brutto: **zł**

słownie złotych:)

podatek VAT w wysokość ...%: **zł**

słownie złotych:)

cena netto: **zł**

słownie złotych:)

PAKIET Nr 3*

cena brutto: zł
słownie złotych:)
podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
cena netto: zł
słownie złotych:)

PAKIET Nr 4*

cena brutto: zł
słownie złotych:)
podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
cena netto: zł
słownie złotych:)

PAKIET Nr 5*

cena brutto: zł
słownie złotych:)
podatek VAT w wysokość ...%: zł
słownie złotych:)
cena netto: zł
słownie złotych:)

*** - należy wypełnić w zakresie, na który zostanie złożona oferta.**

2. **Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności** – zgodne z zapisami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferujemy asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- 1)
- 2)

9. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

10. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
miejsowość i data

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

Informacja dla Wykonawców:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

.....
Pieczęć firmy

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
UL. BIALSKA 104/118
42-200 CZĘSTOCHOWA
faks: 34 367 36 74

dot. przetargu nieograniczonego na:

„Wyposażenie medycznego Oddziału Hematologii” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

Znak sprawy: WSZ.S./DDZ/2411/P-8/**057/12/1744**

**POTWIERDZENIE
otrzymania informacji przesłanej e-mailem**

Potwierdzamy (zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) **odebranie informacji przesłanej e-mailem** przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny IM. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

w dniu:

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy