

Częstochowa, dn.23.07.2013r.

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego na:  
**Dostawę ochronnych i higienicznych  
wyrobów jednorazowego użytku**

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/054/2001/13

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (3)**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

1. Część nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17 g, pakowane w worki foliowe, które chronią przed wilgocią?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Część nr 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zgodny z normą PN EN 13795 1-3 z długimi rękawami zakończonymi niepyłącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z siwz? Wymaganie zaferowania fartucha z bawełnianym mankietem jest niezgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 1-3 oraz 9073 cz. 10.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z długimi rękawami zakończonymi niepyłącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

3. Część nr 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zgodny z normą PN EN 13795 1-3 z długimi rękawami zakończonymi niepyłącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z siwz? Wymaganie zaferowania fartucha z bawełnianym mankietem jest niezgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 1-3 oraz 9073 cz. 10.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z długimi rękawami zakończonymi niepyłącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

4. Część nr 4, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści komplety o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup> ze spodniami z wszytym w pasie trokami do regulacji obwodu, o bardzo dobrych parametrach przepuszczalności powietrza na poziomie zbliżonym do wyrobów bawełnianych, pozostałe parametry zgodne z siwz?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komplety o gramaturze min. 45g/m<sup>2</sup> ze spodniami z wszytymi w pasie trokami do regulacji obwodu, o bardzo dobrych parametrach przepuszczalności powietrza na poziomie zbliżonym do wyrobów bawełnianych, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

5. Część nr 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne, niesterylne, o wymiarach 200x90cm lub 250x90cm wykonane z włókniny foliowanej o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>, bez dodatkowych wzmocnień, o wysokim współczynniku odporności na rozerwanie? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę oferentów.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Część nr 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści podkład higieniczny chłonny nieprzemakalny niesterylny, wykonany z włókniny foliowanej (laminat włókniny polipropylenowej oraz folii polipropylenowo-polietylenowej) o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>, w rozmiarze 150x90cm, o wysokim współczynniku odporności na rozerwanie? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Część nr 8, poz. 1

Czy zamawiający dopuści pokrycie nieprzemakalne na rolce 51cmx40mb z perforacją co 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Część nr 9, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zgodny z normą PN EN 13795 1-3 z długimi rękawami zakończonymi niepylącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, w opakowaniu z 2 ściereczkami, pozostałe parametry zgodne z siwz? Wymaganie zaoferowania fartucha z bawełnianym mankietem jest niezgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 1-3 oraz 9073 cz. 10.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z długimi rękawami zakończonymi niepylącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, w opakowaniu z 2 ściereczkami, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

9. Część nr 9, poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuch z włókniny bawełnianopodobnej o minimalnej gramaturze 68g/m<sup>2</sup> z wstawkami nieprzemakalnymi paraprzepuszczalnymi o minimalnej gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w części przedniej i na rękawach do łokci, rękawy z poliestrowym mankiem bez ściereczki lub z jałową ściereczką pakowaną osobno? Wymaganie zaoferowania fartucha z bawełnianym mankietem jest niezgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 1-3 oraz 9073 cz. 10.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Część nr 10, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny zgodny z normą PN EN 13795 1-3 z długimi rękawami zakończonymi niepylącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z siwz? Wymaganie zaoferowania fartucha z bawełnianym mankietem jest niezgodne z wymaganiami normy PN EN 13795 1-3 oraz 9073 cz. 10.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny z długimi rękawami zakończonymi niepylącym, elastycznym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

11. Część nr 11, poz. 4

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 60x50cm z otworem owalnym 8cmx6cm i przylepcem wokół otworu, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Część nr 11, poz. 5

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z otworem o średnicy 8cm i taśmą przylepną wokół otworu, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Część nr 11, poz. 6

Czy zamawiający wyłączy wyżej wymienioną pozycję do osobnego pakietu co umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych cenowo przez większą liczbę kandydatów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


14. Część nr 13, poz. 1

Czy zamawiający dopuści osłonę sterylną na stół Mayo w rozmiarze 145cmx80cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę sterylną na stół Mayo w rozmiarze 145cmx80cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

15. Część nr 13, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego, mocnego, wykonanego z przezroczystej folii PE pokrowca na przewody, który składany jest teleskopowo z kolorową taśmą do mocowania na jednym końcu i kartonikiem z wycięciem na drugim końcu, rozmiar 15 x 250 cm, pakowana po 1 szt.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylny, mocny, wykonany z przezroczystej folii PE pokrowiec na przewody, który składany jest teleskopowo z kolorową taśmą do mocowania na jednym końcu i kartonikiem z wycięciem na drugim końcu, rozmiar 15 x 250 cm, pakowana po 1 szt.

16. Część nr 13, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 13cm x 244 cm, z jednej strony zakończony kartonikiem, który ułatwia mocowanie na urządzeniu, z drugiej natomiast taśmą przylepną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec na przewody w rozmiarze 13cm x 244 cm, z jednej strony zakończony kartonikiem, który ułatwia mocowanie na urządzeniu, z drugiej natomiast taśmą przylepną.

17. Część nr 13, poz. 3

Czy zamawiający dopuści sterylną kieszeń foliową dwukomorową w rozmiarze 30cmx25cm (powierzchnia użytkowa), pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

18. Część nr 13, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 183cmx105cm, który nie jest składany teleskopowo, mocowany na urządzeniu taśmami lepnyymi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

19. Część nr 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści osłonę na mikroskop w rozmiarze 117x267 cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania dot. wzoru umowy:

20. Jaką wartość umowy zamawiający na pewno zrealizuje? Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

21. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu były dołączone do oferty, a nie wraz z pierwszą dostawą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

23. Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu pierwszym w § 7 ust. 5 wzoru umowy dopisać słowa „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie § 7 ust. 5 wzoru umowy w niezmiennym kształcie może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

24. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy słowa „*pod warunkiem niezmienności cen brutto*” zostały zastąpione słowami „*pod warunkiem niezmienności cen netto*”?

Zwrot w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy „*pod warunkiem niezmienności cen brutto*” jest prawdopodobnie wynikiem omyłki Zamawiającego. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT musi spowodować zmianę ceny brutto; bez zmian może pozostać cena netto. Dlatego uzasadniona jest zmiana zapisu w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

25. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy dodać podpunkt 14) o następującej (lub podobnej) treści: „*dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?*”

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

26. Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w przypadku zwłoki w dostawie naliczana była od wartości towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki (§ 10 ust. 1 pkt a))?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

27. Część nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej gładkiej bez perforacji o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

28. Część 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny podfoliowany na całości lub fartuch wykonany z włókniny PP bez wstawek pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

29. Część 4, poz. 3-5

Czy Zamawiający ubranie chirurgiczne z włókniny PP, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

30. Część 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a'1, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

31. Część 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne z perforacją co 38cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrycie higieniczne z perforacją co 38cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

32. Część 9, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny SSMMS o gramaturze 28g/m<sup>2</sup> z poliestrowym rękawem, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

33. Część 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylną ściereczkę w rozmiarze 40x40cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylną ściereczkę w rozmiarze 40x40cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

34. Część 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny trzywarstwowy typu SSMMS z mankietem poliestrowym, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny trzywarstwowy typu SSMMS z mankietem poliestrowym, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

35. Część 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x50cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

36. Część 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

37. część 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x75cm z otworem o średnicy 7mm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

38. Część 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

39. Część 11, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x280cm z otworem o średnicy 10mm lub 200x320cm z otworem o średnicy 15mm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

40. Część 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową dwukomorową o wymiarach pierwsza – 15x30cm, druga – 25x30cm bez sztywnika o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieszeń foliową dwukomorową o wymiarach pierwsza – 15x30cm, druga – 25x30cm bez sztywnika o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

41. Część 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową jednokomorową 30x40 bez sztywnika o gramaturze 65g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

42. Część 13, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię trzyczęściową górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm, dolna z elastyczną gumką 80x150cm, 2 taśmy przyklepne 3 x 100 cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

43. Część 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy na aparaturę p średnicy 85cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec foliowy na aparaturę o średnicy 85cm, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

44. Część 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 30x60cm + taśmę przylepną, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę 30x60cm + taśmę przylepną, pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **12.08.2013 r.** na godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10.15. Miejsce otwarcia ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
Jarosław Madowicz