

Częstochowa, dn. 25.11.2015r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego
na dostawę: **OCHRONNYCH I HIGIENICZNYCH WYROBÓW
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.**

DAZ.26.111.2015

Ldz. 3902/15

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 - Dotyczy wzoru umowy

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę §7 ust. 4 (Załącznik nr 7 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia w płatnościach przekraczającego 45 dni kalendarzowych. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013r.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §9 ust. 1 pkt. c) (Załącznik nr 7 do SIWZ) gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku zrealizowania dostawy niezgodnie z zamówieniem, Zamawiający może naliczyć karę za zwłokę do czasu poprawnego zrealizowania świadczenia. Ponadto, kara określona w tym punkcie jest rażąco wysoka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §9 ust. 4 (Załącznik nr 7 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §11 ust. 2 (Załącznik nr 7 do SIWZ) wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie ze wzoru umowy §11 ust. 3-5 (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Prosimy o dodanie do wzoru umowy §8 ust. 1 pkt. 8) zastrzeżenie o treści: „*ale max. o 6 miesięcy.*”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie w części nr 32 z dostawy zamówień w trybie pilnym i na ratunek.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej naliczanej na podstawie §9 ust. 1 a) i b) na 0,2% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie prześcieradeł foliowo-celulozowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie prześcieradeł foliowo-celulozowych.

Pytanie 3- dotyczy Część 5 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokryć o długości 65 m z perforacją co 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie pokryć o długości 65m z perforacją co 38 cm.

Pytanie 4 - dotyczy: część 26, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z części 26, pozycji 2, tj: „Dren Y o długości min. 150 cm z dwiema zastawkami wstrzymującymi;”, tak by pozycja ta stanowiła odrębny pakiet? Lub czy Zamawiający dopuści składanie ofert w części 26 na poszczególne pozycje?

Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie firmom specjalizującym się wyłącznie w tego typu produktach medycznych (złączach do podawania kontrastu) korzystniejszej oferty cenowej i jakościowej, niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu.

Argumentem przemawiającym za wyrażeniem zgody jest także fakt, iż podobne do Zamawiającego jednostki publiczne stosują zapisy rozdzielające w/w wspomniane wyroby medyczne. Zgoda Zamawiającego z pewnością będzie miała wpływ na korzystniejsze wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie z części 26 pozycji 2.

Pytanie 5 – dotyczy pak. 21

1. Czy Zamawiający dopuści filtry bez zacisków na drenach, drenami około 10 cm przed i 5 cm za filtrem, o objętości wypełnienia 0,4 ml, sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy produktów bezpiecznych – posiadających barwne kodowanie obudowy (różne kolory dla filtrów przeznaczonych do płynów oraz żywienia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza barwne kodowanie obudowy z zachowaniem pozostałych parametrów z SIWZ.

Pytanie 6 – dotyczy pak. 23

1. Czy Zamawiający dopuści port różniący się względem SIWZ poniższymi parametrami:

- okrągła komora portu o średnicy 28 mm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

- cewnik z podziałką co 10 cm, oznaczony co 5 cm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Zestaw do przetoczeń z igłą Hubera pakowany razem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający oczekuje portów do podaży w TK, które w celu łatwej identyfikacji posiadają oznaczenie CT na membranie widoczne w promieniowaniu RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza porty do podaży w TK, które w celu łatwej identyfikacji posiadają oznaczenie CT na membranie widoczne w promieniowaniu RTG.

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw zawierał tępą igłę do wypełnienia cewnika w trakcie procedury zakładania portu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby zestaw zawierał tępą igłę do wypełnienia cewnika w trakcie procedury zakładania portu.

Pytanie 7 – dotyczy pak. 24

1. Czy Zamawiający dopuści port różniący się względem SIWZ poniższymi parametrami:

- wysokość portu 11,5 mm,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- membrana pozwalająca na dokonanie 1500 wkłuć

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- cewnik z podziałką co 10 cm, oznaczony co 5 cm,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

- zestaw do przetoczeń z igłą Hubera pakowany razem?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający oczekuje portów do podaży w TK, które w celu łatwej identyfikacji posiadają oznaczenie CT na membranie widoczne w promieniowaniu RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza porty do podaży w TK, które w celu łatwej identyfikacji posiadają oznaczenie CT na membranie widoczne w promieniowaniu RTG.

3. Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw zawierał tępą igłę do wypełnienia cewnika w trakcie procedury zakładania portu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby zestaw zawierał tępą igłę do wypełnienia cewnika w trakcie procedury zakładania portu.

Pytanie nr 8 – dotyczy Części nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 7 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS, z mankietem poliestrowym, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w części nr 7 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS, a dopuszcza fartuchy z mankietem poliestrowym, z zachowaniem pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy Części nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 11 serwety operacyjnej z otworem o wymiarze 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w części nr 11 serwety operacyjne z otworem o wymiarze 6x8 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy Części nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 10 poz. 1 serwety operacyjnej o wymiarach 150 x 180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w części nr 10 poz.1 serwety operacyjnej o wymiarach 150 x 180cm.

Pytanie nr 11 – dotyczy Części nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 10 poz. 2 serwety operacyjnej o wymiarach 150 x 240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w części nr 10 poz.2 zaferowanie serwety operacyjnej o wymiarach 150 x 240cm, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy Części nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części nr 12 serwety operacyjnej o wymiarach 75 x 90cm z otworem 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie w części nr 12 serwety operacyjnej o wymiarach 75x90cm z otworem 6 x 8cm.

Pytanie 13 - Część nr1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek o gramaturze 25 g/m2?Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagana gramatura dotyczy czepków chirurgicznych jednorazowych typu furażerka ujętych w Części 1 poz.1. Zamawiający dopuszcza zaferowanie czepków o gramaturze 25 g/m2, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie 14 - Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek o gramaturze 14 g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagana gramatura dotyczy czepków chirurgicznych jednorazowych z gumką, ujętych w Części 1 poz.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie czepków o gramaturze 14 g/m2.

Pytanie 15 - Część nr 2 poz. 1-2

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z części nr 2 poz.1.2 do odrębnego pakietu.

Pytanie 16 -Część nr 2 poz. 3-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaferowania ubrań chirurgicznych (pakowanych oddzielnie) wykonanych z włókniny oddychającej polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 50 g/m2? Spodnie posiadają możliwość regulacji obwodu pasa za pomocą troków, nogawki długie, proste, oraz metkę z rozmiarem. Bluza o kroju raglanowym z krótkim rękawem, wycięciem w serek wykończonym lamówką, oraz trzema kieszeniami (dwie na dole bluzy oraz jedną, dwudzielną na piersi).Rozmiary XS-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie ubrań chirurgicznych (pakowanych oddzielnie) wykonanych z włókniny oddychającej polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 50 g/m2, spodnie posiadające możliwość regulacji obwodu pasa za pomocą troków, nogawki długie, proste, oraz metkę z rozmiarem, bluzę o kroju raglanowym z krótkim rękawem, wycięciem w serek wykończonym lamówką, oraz trzema kieszeniami (dwie na dole bluzy oraz jedną, dwudzielną na piersi).Rozmiary XS-XXL.

Pytanie 17 Część nr 7 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², z mankietem z dzianiny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², z mankietem z dzianiny.

Pytanie 18-Część nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 45 x 75 cm.

Pytanie 19 -Część 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm? pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 180 cm.

Pytanie 20-Część 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 180 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety o rozmiarze 150 x 180 cm.

Pytanie 21- Część 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety z otworem 6 cm.

Pytanie 22-Część 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem 8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem 8 cm.

Pytanie 23-Część 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety z otworem 12 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwety z otworem 12 cm.

Pytanie 24-Część 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca o długości 13 x 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowca o długości 13 x 250 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie 25-Część 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze 38 x 40 cm wykonanej z mocnej, półprzezroczystej folii o masie powierzchniowej 75 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kieszeni w rozmiarze 38 x 40 cm wykonanej z mocnej, półprzezroczystej folii o masie powierzchniowej 75 g/m² z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie 26-Część 14 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca o długości 90 x 225 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pokrowca o długości 90 x 225 cm z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie 27-Część 14 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca o średnicy 90 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pokrowca o średnicy 90 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SIWZ.

Pytanie 28-Część 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 33 x 55 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie osłony w rozmiarze 33 x 55 cm.

Pytanie 29- Część 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 9 x 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 9 x 6 cm.

Pytanie nr 30- Część 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 14 w pozycji 2 pokrowca na przewody w rozmiarze 14x250 cm, wykonanego z przezroczystej folii PE, złożonego teleskopowo z taśmami do mocowania na końcówkach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec na przewody w rozmiarze 14x250 cm, wykonany z przezroczystej folii PE, złożony teleskopowo z taśmami do mocowania na końcówkach.

Pytanie nr 31- Część 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 14 w pozycji 4 pokrowca o wymiarach 95x 245 cm z tasiemkami do mocowania na ramieniu C RTG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec o wymiarach 95x 245 cm z tasiemkami do mocowania na ramieniu C RTG.

Pytanie nr 32- Część 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 w pozycji 1 i 2 nieprzemakalnej, wysokochłonnej serwety w rozmiarze 60x60 cm z pulpą celulozową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Części 29 w pozycji 1 i 2 nieprzemakalną, wysokochłonną serwetę w rozmiarze 60x60 cm z pulpą celulozową, z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie nr 33- Część 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 29 w pozycji 1 i 2 serwety o wymiarach 70x80 cm, wykonanej w całości z chłonnej włókniny kompresowej o gramaturze min. 40g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Części 29 w pozycji 1 i 2 serwety o wymiarach 70x80 cm, wykonanej w całości z chłonnej włókniny kompresowej o gramaturze min. 40g/m².

Pytanie nr 34- Część 26

Czy w celu potwierdzenia, że wyroby oferowane w ramach Części 26 spełniają wymagania Zamawiającego, Zamawiający wymagać będzie złożenia wraz z ofertą przetargową, dokumentów wystawionych przez producenta oferowanych wyrobów lub jego autoryzowanego przedstawiciela, zawierających opis tych wyrobów(ulotki, katalogi ze zdjęciem i kompletnymi informacjami o wymiarach i numerze katalogowym oferowanego wyrobu, zgodnym z numerem katalogowym

podanym w formularzu cen jednostkowych oraz inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry i właściwości produktu, o jakich jest mowa w formularzu cen jednostkowych)?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.12 ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych(Dz.U. z 2010 r.Nr107,poz.679) wytwórca nie mający miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie członkowskim(Unia Europejska), który pod nazwą własną wprowadza wyrób do obrotu, wyznacza dla tego wyrobu jednego autoryzowanego przedstawiciela. Wprowadzenie do SIWZ wnioskowanego przez nas wymogu, zagwarantuje Zamawiającemu dostawy asortymentu, który jako wyrób medyczny, spełnia wymogi ustawowe.

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dot. Część 5, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie jako równoważnego podkładu o szerokości 58cm, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie jako równoważnego podkładu o szerokości 58cm, spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 36 dot. Część 5, Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaferowania podkładów w co najmniej 4 różnych kolorach zamawianych według potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie podkładów w co najmniej 4 różnych kolorach.

Pytanie nr 37 –dot. Część 23,24 – port żylny I, II:

Czy Zamawiający wymaga zaferowania portu żylnego z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przysycie portu w celu zabezpieczenia go przed przekręceniem a jednocześnie zapobiegającymi przerastanie portu tkanką ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaferowanie portu żylnego z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przysycie portu w celu zabezpieczenia go przed przekręceniem a jednocześnie zapobiegającymi przerastanie portu tkanką, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 38 – dot. Część 23,24 – port żylny I, II:

Czy w związku z wymaganiem Zamawiającego dotyczącego zaferowania zestawu do przetoczeń z igłą Hubera osobno pakowanego Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach tej pozycji dwóch kodów katalogowych (osobno portu z zestawem akcesoriów wprowadzających i osobno zestawu do przetoczeń z igłą Hubera) i w związku z tym osobnych cen dla każdego kodu składających się na cenę pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 do Części 32 –UKŁAD RUR DO RESPIRATORA TYPU BENETT 2801 J.U.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do ww. części układu oddechowego światowego producenta w zakresie terapii oddechowej tj. firmy Fisher&Paykel o niżej podanych parametrach technicznych: Układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku do respiratorów , posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i grzałkę na linii wydechowej (linia wydechowa wykonana z materiału *mikrocell* pozwalającego na swobodne wydalenie pary wodnej na zewnątrz): z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny ; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów.

Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilzacza MR850 firmy Fisher&Paykel,

Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć kpl. tj. znajdować się w jednym opakowaniu

Odpowiedź: Zamawiający wymaga układ rur kompatybilny z respiratorem typu Benett 2801.

Pytanie nr 40 – dot. Część 7 poz. 1,2

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych z mankietem poliestrowym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ. Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne z mankietem poliestrowym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 41 – dot. CZĘŚĆ NR 1

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego wykonanego na całej powierzchni z perforowanej włókniny o gramaturze 25 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego o gramaturze 14 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

3. **Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski o minimalnej długości troków 37 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 42 – dot. CZĘŚĆ NR 5

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrycia higienicznego na kozetkę o szerokości 50 cm, w którym warstwa papierowa (celulozowa) posiada gramaturę 21 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 43 – dot. CZĘŚĆ NR 6

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrycia higienicznego w rozmiarze 60 cm x 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z perforacją co 50 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrycie higieniczne w rozmiarze 60 cm x 50 m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, z perforacją co 50 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 44 – dot. CZĘŚĆ NR 7

1) **Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny 5- warstwowej SMMMS, posiadających rękawy zakończone poliestrowymi mankietami? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w części nr 7 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS, a dopuszcza fartuchy z mankietem poliestrowym , z zachowaniem pozostałych wymagań zawartych w SIWZ.

2) **Poz. nr 1-2-** czy Zamawiający wymaga, aby fartuchy chirurgiczne były zapinane przy szyi na taśmę samoprzylepną (wielorazowego użytku) umożliwiającą indywidualne dopasowanie produktu do rozmiaru ciała operatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne zapinane przy szyi na taśmę samoprzylepną, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 45 – dot. CZĘŚĆ NR 8

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej w rozmiarze 45 x 75 cm lub 75 x 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 46 – dot. CZĘŚĆ NR 10

1)Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 240 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 150 x 240 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

2)Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 175 x 200 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 47 – dot. CZĘŚĆ NR 11

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety posiadającej otwór przylepny o średnicy 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 48 – dot. CZĘŚĆ NR 12

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem przylepnym o średnicy 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 – dot. CZĘŚĆ NR 16

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety samoprzylepnej w rozmiarze 45 x 75 cm, która może posłużyć jako osłona na kończynę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 50 – dot. CZĘŚĆ NR 22

Poz. nr 1- czy Zamawiający pod pojęciem „opatrunek z portem i dodatkowymi elementami” oczekuje zaoferowania opatrunku z nacięciem na port z dodatkową poduszczką zabezpieczającą dodatkowo miejsce wkłucia? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „opatrunek z portem i dodatkowymi elementami” oczekuje zaoferowania opatrunku z nacięciem na port z dodatkową poduszczką zabezpieczającą dodatkowo miejsca wkłucia, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 51 dot. Części 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek ściągany gumką. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 52 dot. Części 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 18 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek o gramaturze 18 g/m², z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 53 dot. Części 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL o gramaturze 28 g/m² z mankietami poliestrowymi. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze L i XL o gramaturze 28 g/m² z mankietami poliestrowymi, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 54 dot. Części 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w jednym rozmiarze „L”. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch w jednym rozmiarze „L”, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 55 dot. Części 2 pozycja 3-7.2

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 49g/m² wykonane z włókniny typu spunbond przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne o gramaturze 49g/m² wykonane z włókniny typu spunbond przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 56 dot. Części 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne o gramaturze 51 g/m². Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prześcieradło higieniczne o gramaturze 51 g/m², z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 57 dot. Części 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczny o rozmiarze 80x175 cm o gramaturze 51 g/m² wzmocniony dodatkowymi paskami wiskozy. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład higieniczny o rozmiarze 80x175 cm o gramaturze 51 g/m² wzmocniony dodatkowymi paskami wiskozy, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 58 dot. Części 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne na rolce 50 mb x 50 cm z perforacją 50 cm lub 50mb x 60cm z perforacją 36 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 59 dot. Części 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne na rolce 50 mb x 60 cm z perforacją co 37 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 60 dot. Części 7 poz 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zakończone poliestrowym mankietem w dostępnym rozmiarze L, LL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy zakończone poliestrowym mankietem w dostępnym rozmiarze L, LL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 61 dot. Części 9 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę trójwarstwową, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 62 dot. Części 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową w rozmiarze 150x 240 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę trójwarstwową w rozmiarze 150x 240 cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 63 dot. Części 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową w rozmiarze 150x175 lub 150 x240 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę trójwarstwową w rozmiarze 150 x 240 cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 64 dot. Części 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem 6x8 cm lub 7 cm. pokrowiec foliowy z gumką do mocowania zamiast tasiemek przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem 6x8 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 65 dot. Części 12 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 dot. Części 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 79x145 cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 67 dot. Części 14 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 17x200 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec na przewody w rozmiarze 17x200 cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 68 dot. Części 14 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 2x15x30 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieszeń w rozmiarze 2x15x30 cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 69 dot. Części 14 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy z gumką do mocowania na ramieniu C RTG. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec foliowy z gumką do mocowania na ramieniu C RTG, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 70 dotyczy części 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarze 37 x75 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę na kończynę o wymiarze 37 x75 cm przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 71 dot. Części 18 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki o klasycznym kroju. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72 dot. Części nr 19, poz. nr 4 - IGLY SPECJALISTYCZNE DO BIOPSI.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie modelu aparatu do biopsji nerek firmy Bard.

Odpowiedź: Aparat do biopsji nerek typ "BIOPSY Starter KIT" firmy BARD.

Pytanie nr 73 dot. Części nr 19, poz. nr 2 - IGLY SPECJALISTYCZNE DO BIOPSI.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do biopsji gruboigłowej w rozmiarze 14 G x 15cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły do biopsji gruboigłowej w rozmiarze 14 G x 15cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 74 dot. Części nr 19, poz. nr 4 - IGLY SPECJALISTYCZNE DO BIOPSI.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do biopsji nerek w rozmiarze 16 G x 15cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 dot. Części nr 10

Zwracamy się zapytaniem czy w części nr 10 w pozycjach nr 1 oraz 2 dopuści serwety operacyjne o wymiarach 150 x240 cm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety operacyjne o wymiarach 150 x240 cm, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 76 dot. Części nr 11

Zwracamy się zapytaniem czy w części nr 11 w pozycji nr 1 dopuści serwety operacyjne z otworem owalnym w rozmiarze 6 x7 cm lub o średnicy 7cm, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający w części nr 11 w pozycji nr 1 dopuszcza serwety operacyjne z otworem owalnym w rozmiarze 6 x7 cm spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 77 Część 1, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny perforowanej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek wykonany w całości z włókniny perforowanej z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 78 Część 1, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści czepek o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek o gramaturze 25g/m2, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 79 Część 2, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z mankietem poliestrowym, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 80 Część 2, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81 Część 2, pozycje 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowany na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 Część 2, pozycje 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch w rozmiarze L, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie nr 83 Część 2, pozycje 3-6

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 Część 2, pozycje 3-6

Czy Zamawiający dopuści ubranie ze spodniami wiązanymi w pasie na roki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie ze spodniami wiązanymi w pasie na troki, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 85 Część 2, pozycje 7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 Część 3, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe w rozmiarze uniwersalnym o wym. 71x116 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 Część 3, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe w rozmiarze uniwersalnym o wym. 71x180 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 Część 3, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe pakowane pojedynczo a'1 szt w opakowaniu zbiorczym a'100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89 Część 3, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy foliowe o grubości folii 0,02mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90 Część 4, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany wzmocniony 48 nitkami o wym. 210x80cm, gramatura: 23 gr (papier) + 15 gr (laminat)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91 Część 4, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m² bez wzmocnień?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92 Część 4, pozycje 3

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m² bez wzmocnień?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93 Część 4, pozycje 3

Czy Zamawiający dopuści podkład o wym. 80 cm x 16 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94 Część 5, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o wym. 58 cm x 50 mb

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o wym. 58 cm x 50 mb, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 95 Część 6, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści podkład o wym. 60 cm x 80 mb z perforacją co 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład o wym. 60 cm x 80 mb z perforacją co 50 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 96 Część 7, pozycje 1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z niepyłącym poliestrowym mankietem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch z niepyłącym poliestrowym mankietem, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 97 Część 10, pozycje 1,2

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 150 cm x 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety o wym. 150 cm x 210 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 98 Część 11, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 50 x 75 z otworem 6cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99 Część 12, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 75 x 90 z otworem o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 100 Część 13, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści serwety o wym. 90 x 120 z otworem o średnicy 10cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 Część 14, pozycje 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wym. 40 x 30cm , lewa komora 15 cm x 30 cm, prawa komora 25 cm x 30 cm o grubości folii 65g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieszeń dwukomorową o wym. 40 x 30cm , lewa komora 15 cm x 30 cm, prawa komora 25 cm x 30 cm o grubości folii 65g/m², z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 102 Część 14, pozycje 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:
* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 Część 16, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wym. 30 cm x 60 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104 Część 16, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wym. 30 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105 Część 18, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o długości „do kolan” o wym. 30 cm x 130 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spodenki do kolonoskopii o długości „do kolan” o wym. 30 cm x 130 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 106 Część 20, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści igły o długości 10cm i 12cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107 Część 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki w całości wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108 Część 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z laminatu o składzie: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo – polipropylenowa o gramaturze 31 g/m² o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozdarcie i rozmiarze 90 x 220 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109 Część 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonana z laminatu polipropylenowo – polietylenowego o gram. 56g/m² w rozmiarze 150 x 90 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkład wykonany z laminatu polipropylenowo – polietylenowego o gram. 56g/m² w rozmiarze 150 x 90 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 110 Część 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne bibułowo – foliowe o szerokości 51 cm i długości 40 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 111 Część 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietami wykonanymi z poliestru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy z mankietami wykonanymi z poliestru, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 112 Część 7, poz. 1-2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania fartucha chirurgicznego przeznaczonego do użytkowania na bloku operacyjnym, wykonanego z włókniny zgodnej z normą PN EN 13795 (w celu potwierdzenia załączenie karty danych technicznych), złożonego metodą book-folded z widocznym rozmiarem, posiadającego troki łączone kartonikiem umożliwiającym aseptyczne zawiązywanie fartucha, wyposażonego w szwy wykonane metodą ultradźwiękową oraz rękawy typu raglan zapewniające wygodę podczas pracy na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 113 Część 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 x 75 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 114 Część 10, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 150 x 180 cm lub 180 x 240 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety w rozmiarze 180 x 240 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 115 Część 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety z otworem owalnym w rozmiarze 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwety z otworem owalnym w rozmiarze 6 x 8 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 116 Część 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem w rozmiarze 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 117 Część 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z foli polietylenowej o grubości 0,04mm w rozmiarze 117 x 267 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę wykonaną z foli polietylenowej o grubości 0,04mm w rozmiarze 117 x 267 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 118 Część 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną w rozmiarze 45 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 119 Część 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej w rozmiarze M i L?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 120 Część 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5,8 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 121 Część 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie 2 sztuki serwety w rozmiarze 80 x 60 cm zamiast 6 sztuk? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania nr 122 do projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w zdaniu pierwszym w § 7 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „, chyba że opóźnienie Zamawiającego w zapłacie przekracza 60 dni”?

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy. Zachowanie dotychczasowej treści § 7 ust. 4 wzoru umowy może niekorzystnie wpłynąć na wysokość cen oferowanych w niniejszym przetargu lub nawet skłonić niektórych wykonawców do rezygnacji ze złożenia oferty. Poza tym, skuteczność § 8 ust. 4 wzoru umowy w aktualnym brzmieniu może być kwestionowana na podstawie np. art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Zważywszy na treść § 9 ust. 1 pkt 7 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający zaplanował ilości wyrobów na okres 24 miesięcy.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy został dodany punkt 18) o następującej (lub podobnej) treści: „dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dodanie punktu o powyższej treści nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienie” i „opóźnienia” zostały zastąpione odpowiednio słowami „zwłokę” i „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

5. Jakie konkretnie przypadki niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę będą stanowiły podstawę do rozwiązania umowy według § 10 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy?

Aktualna treść § 10 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy. Dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „...możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.”

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 123 Pakiet nr 19, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji nerki, posiadające 3 widoczne duże sprężyny zapewniające bardzo dużą szybkość strzału igły i mandrynu odcinającego 0,0012s dzięki czemu materiał otrzymany z badania jest bardzo dobrej jakości – odcięty nie poszarpany. Możliwość zastosowania jako automat lub półautomat. Rozmiar 16G dł. 15cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 124 Pakiet nr 21, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z zastawką antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra, o powierzchni 1.6 cm² i przepływie >30ml/min sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 125 Pakiet nr 21, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra z zastawką antyzwrotną, która uniemożliwia cofanie się krwi w kierunku filtra o powierzchni 1.6 cm², długość drenów 3 cm przed i za filtrem, przepływie >2ml/min i objętości wypełnienia 0,5ml, sterylizowane tlenkiem etylenu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 126 dot. Załącznika Nr 2 - Formularz Asortymentowo-Cenowy dla Części 26:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 26 poz. 1 zestawu składającego się z:

- wkładu o pojemności 200 ml,
- złącza szybkiego napełniania w kształcie litery J
- złącza niskiego ciśnienia o dł. 150 cm i wytrzymałości do 375 PSI, w pełni kompatybilnego ze strzykawką automatyczną Optivantage.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 127 dot. Projektu Umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ:

1. Dot. § 6 ust. 2 pkt. 2) – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad **po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.**”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dot. § 7 ust. 4 – Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego i **opóźnienia w zapłacie przekraczającego 60 dni licząc od upływu terminu płatności określonego w § 7 ust. 3 niniejszej Umowy** Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową **do momentu spłaty zobowiązań wynikających z Umowy.** W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej **a w przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 60 dni licząc od upływu terminu płatności Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.**”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

3. Dot. § 9 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca może być zobowiązany **zobowiązany** do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

- a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% **0,2%** wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% **0,2%** wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,
- c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% **5%** kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
- d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego-10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej

obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych do wartości faktycznie poniesionej i udowodnionej szkody.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego 20% wartości brutto umowy. Strony ustalają, że zmniejszenie bądź zwiększenie zakresu umowy może wynosić +/- 20%."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczający 30 dni ponad termin płatności określony w § 7 ust. 3 umowy,

8. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 128 Część 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości czepek chirurgicznego o kroju furażerki wiązanego z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot – dzięki czemu nie wymaga dodatkowej wstawki, ani wywijania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek chirurgiczny o kroju furażerki wiązane z tyłu na troki. Czepek jest wykonany w części górnej z oddychającej włókniny SMMS o gramaturze 10g/m², a w części bocznej ze wzmocnionego chłonnego materiału scrim o gramaturze 47g/m² pochłaniającego pot, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 129 Część 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepek chirurgicznego wykonanego z włókniny wiskozowej, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 130 Część 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim, fartuch składany w paczce 100 sztuk, pozostałe zapisy zgodne SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131 Część 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrycia higienicznego z perforacją co 37 cm , spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 132 Część 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z włókniny SMMS z poliestrowymi mankietami w poz.1 fartuch w rozmiarze L, w poz.2 fartuch w rozmiarze L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy wykonane z włókniny SMMS z poliestrowymi mankietami, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 133 Część 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45cmx50cm spełniającej pozostałe zapisy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 134 Część 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z otworem \varnothing 5 spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 135 Część 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o wymiarach 75cmx90cm z przyklepnym otworem \varnothing 5 spełniającej pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 136 Część 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę – stokineta 36,5cmx72cm z taśmą lepną 9x50cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłony na kończynę – stokineta 36,5cmx72cm z taśmą lepną 9x50cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 137 Część 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny opatrunków do stabilizacji wkluc za opakowanie 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 138 – wzór umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 7 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznają się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 139– wzór umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej tej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej tej części dostawy.

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego.

c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 140 – Część 23

Czy Zamawiający dopuści w pak 23 poz. 1, jedną igłę do nakłucia i przepłukania komory portu 19-22 G

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pak 23 poz. 1, jedną igłę do nakłucia i przepłukania komory portu 19-22 G, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 141 – Część 24

Czy Zamawiający dopuści w pak 24 poz. 1, jedną igłę do nakłucia i przepłukania komory portu 19-22 G

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pak 24 poz. 1, jedną igłę do nakłucia i przepłukania komory portu 19-22 G, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 142– Część 23

Czy Zamawiający dopuści w pak 23 poz. 1 port dożylny bez łącznika Luer do przepłukiwania cewnika

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 143– Część 24

Czy Zamawiający dopuści w pak 24 poz. 1 port dożylny bez łącznika Luer do przepłukiwania cewnika
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144– Część 25

Czy Zamawiający w **Części nr 25 poz. 4** dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej równoważny, bo aktualnie opisany w SIWZ jest niedostępny?

Zestaw do drenażu opłucnej o następujących parametrach: Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej z wyeliminowaną przestrzenią martwą - pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne między innymi podczas transportu) Zestaw może być podłączony pacjentowi natychmiast po wyjęciu z opakowania bez żadnych czynności wstępnych – bez wypełniania jakichkolwiek komór płynem

- komora kolecyjna o pojemności 1000 ml (wersja pediatryczna 400 ml) z podziałką co 10 ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości
- komora kolecyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka
- płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0 do 45 cm H₂O
- wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujący o faktycznej sile ssania
- sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze
- wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego
- automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej
- podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim
- kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc
- posiadający bezigłowy port do pobierania próbek
- wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu a także zaczep mocujący do ubrania pacjenta
- opcjonalnie kompatybilny worek na treść o poj. 1000 ml-wyposażony w korek zamykający

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 145 – dot. wzoru umowy

Dot. §9 ust. 1 wzoru umowy

W projekcie Umowy paragraf 9 ust. 1 jest zapis: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

- a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w **§4 ust. 2** , każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w **§6 ust. 2** – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,
- c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
- d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.”

Ustalenie przez Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,5% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146– Część 21

- czy zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycji 1 dopuści Filtr noworodkowy 1,2 µm do żywienia pozajelitowego, czas stosowania 24h, z zaciskiem na lini i samo odpowietrzaczem oraz przedłużkami wykonanymi z poliuretanu 5 cm i 10 cm, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezlateksowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 147– Część 21

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 21 pozycji 2 dopuści Filtr noworodkowy 0,2 µm do żywienia pozajelitowego, czas stosowania 24h, z zaciskiem na lini i samo odpowietrzaczem oraz przedłużkami wykonanymi z poliuretanu 5 cm i 10 cm, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezłateksowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 148 – Część 23

- czy zamawiający w pakiecie 23 dopuści Port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem niezbędnych akcesoriów do wprowadzenia oraz igłę do nakłucia i przepłukania komory portu. Komora portu w kształcie okrągłym z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt,. Komora o objętości 0,47ml i wysokości 11mm, cewnik silikonowy z oznaczoną długością co 1 cm, z możliwością nakłucia membrany 2000-3000 razy. Rozmiar cewnika: silikonowy 6,6Fr i 9,6Fr, długość 600mm. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI;TK. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, instrukcja użytkowania). Do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 149– Część 24

- czy zamawiający w pakiecie 24 dopuści Port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem niezbędnych akcesoriów do wprowadzenia oraz igłę do nakłucia i przepłukania komory portu. Komora portu w kształcie okrągłym z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt,. Komora o objętości 0,27ml i wysokości 10mm, cewnik silikonowy z oznaczoną długością co 1 cm, z możliwością nakłucia membrany 2000-3000 razy. Rozmiar cewnika: silikonowy 6,6Fr i 9,6Fr, długość 600mm. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI;TK. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, instrukcja użytkowania). Do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 150 – dotyczy części 23, lp.1.


Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić porty o parametrach **równoważnych** jak poniżej?
Dopuszczając nasz asortyment Zamawiający będzie miał możliwość wybierać na bieżąco port w zależności od zapotrzebowania.

1. Port CT i MRI

- wypełnione silikonem otwory mocujące, ułatwiające eksploatację po ukończeniu terapii
- laminarny, wirujący przepływ płynu, uzyskany dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej
- silikonowy cewnik z atraumatyczną końcówką
- dostępne cewniki silikonowe lub poliuretanowe z atraumatycznym zakończeniem



Materiał	Wysokość portu (mm)	Waga portu (mm)	Podstawa portu (mm)	Średnica membrany (mm)	Cewnik	Średnica wewnętrzna cewnika (mm)	Średnica zewnętrzna cewnika (mm)	Rozmiar (Fr)	Długość cewnika (mm)	Objętość portu (ml)
----------	---------------------	-----------------	---------------------	------------------------	--------	----------------------------------	----------------------------------	--------------	----------------------	---------------------



Tytan	13,5	12,5	26,8	11,9	Silikonowy, dołączany	1,4	2,5	7,5	660	0,7
Tytan	13,5	12,5	26,8	11,9	Poliuretanowy, dołączany	1,5	2,7	8	660	0,7
Tytan	13,5	12,5	26,8	11,9	Silikonowy, dołączany	1,6	3,2	9,6	660	0,7

2. Port CT i MRI niskoprofilowy

- niskoprofilowy 6.6F cewnik redukuje ryzyko zakrzepicy
- duża średnica przegrody daje lepszą dostępność
- laminarny, wirujący przepływ płynu, uzyskany dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej
- jednoruchowy mechanizm blokujący pozwala na szybki, prosty i bezpieczny proces implementacji
- wypełnione silikonem otwory mocujące zapobiegają wrastaniu

	Materiał	Wysokość portu (mm)	Waga portu (mm)	Podstawa portu (mm)	Średnica membrany (mm)	Cewnik	Średnica wewnętrzna cewnika (mm)	Średnica zewnętrzna cewnika (mm)	Rozmiar (Fr)	Długość cewnika (mm)	Objętość portu (ml)
niskoprofilowy	Tytan	11,4	10	22,3	10,21	Poliuretany	1,4	2,2	6,6	550	0,4

3. Port CT i MRI mini

- najmniejszy dostępny na rynku profil portu do infuzji dożylnych
- niskoprofilowa budowa idealna do umiejscowienia obwodowego lub w klatce piersiowej
- duża średnica przegrody daje lepszą dostępność
- jednoruchowy mechanizm blokujący pozwala na szybki, prosty i bezpieczny proces implementacji
- laminarny, wirujący przepływ płynu, uzyskany dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej
- cewniki łączą miękkość i wytrzymałość z większą większą kompatybilnością z lekami

	Materiał	Wysokość portu (mm)	Waga portu (mm)	Podstawa portu (mm)	Średnica membrany (mm)	Cewnik	Średnica wewnętrzna cewnika (mm)	Średnica zewnętrzna cewnika (mm)	Rozmiar (Fr)	Długość cewnika (mm)	Objętość portu (ml)
mini	Tytan	10,76	8,5	17,3×23,9	8,5	Poliuretany	1,4	2,2	6,6	550	0,3

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 151 Część 3, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania 82900 sztuk fartuchów czy 82900 rolek, w której każda zawiera 50 sztuk fartuchów.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z podanym w formularzu asortymentowo – cenowym j.m. „szt.” – oczekuje zaoferowania 82900 szt. fartuchów foliowych.

Pytanie 152 Część 3, pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji fartuchów foliowych ochronnych w rozmiarze 71 cm x 117 cm, pakowanych w opakowanie foliowe po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 153 Część 5, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokryć higienicznych na rolce o gramaturze minimum 20 gram - papier + folia 13 gram (PE).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 154 Część 5, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokryć higienicznych na rolce składających się z dwóch warstw bibuły i folii o gramaturze: minimum 23 gramy warstwa bibuły + minimum 13 gram folia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrycia higieniczne na rolce składające się z dwóch warstw bibuły i folii o gramaturze: minimum 23 gramy warstwa bibuły + minimum 13 gram folia.

Pytanie 155 Część 5, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokryć higienicznych na rolce o gramaturze minimum 18 gram – papier + 16 mikronów (PE).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 156 Część 5, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokryć higienicznych na rolce składających się z dwóch warstw bibuły o gramaturze powyżej 23 gramy i folii (minimum 16 mikronów).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji pokrycia higieniczne na rolce składające się z dwóch warstw bibuły o gramaturze powyżej 23 gramy i folii (minimum 16 mikronów).

Pytanie 157 Część 6, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokryć higienicznych na rolce składających się z dwóch warstw bibuły w rozmiarze 60 cm x 40 mb.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrycia higieniczne na rolce składające się z dwóch warstw bibuły w rozmiarze 60 cm x 40 mb, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 158 Część 6, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokryć higienicznych na rolce składających się z dwóch warstw bibuły w rozmiarze 60 cm x 50 mb .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrycia higieniczne na rolce składające się z dwóch warstw bibuły w rozmiarze 60 cm x 50 mb, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 159 Część 14, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokrowca foliowego sterylnego o wymiarach 100 cm (+-5cm) x 220 cm (+-5cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowiec foliowy sterylny o wymiarach 100 cm (+-5cm) x 220 cm (+-5cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 160 Część 15, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w osłony na mikroskop, foliowej, sterylnej o wymiarach 115 cm (+-5cm) x 260 cm (+-10 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w osłony na mikroskop, foliowe, sterylne o wymiarach 115 cm (+-5cm) x 260 cm (+-10 cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 161 Część 18, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji spodenek do kolonoskopii i do rektoskopii typu „krótkie spodenki”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spodenek do kolonoskopii i do rektoskopii typu „krótkie spodenki”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 162 - dotyczy projektu umowy – § 8 ust. 1 punkt 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że w przypadku niewykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy jednak nie dłużej niż o 3 miesiące. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o określenie okresu o jaki może zostać wydłużony termin realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający zaplanował ilości wyrobów na okres 24 miesięcy.

Pytanie 163 – dotyczy Części nr 5,6

1. Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł o szerokości rolki 59 cm, co miesci się w granicy błędy nawijania rolki przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prześcieradła o szerokości rolki 59 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 164 – dotyczy Części nr 5,6

2. Prosimy o dopuszczenie prześcieradeł z perforacją co 38 cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 165 – dotyczy Części nr 23 – Port żylny I

1). Czy Zamawiający dopuści port z przewodnicą bez oznaczenia długości (oznaczenie długości co 1 cm z opisem co 5 cm znajduje się na drenie)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2) Czy Zamawiający dopuści dostawę drugiej igły do nakłucia i przepłukania komory portu 19 – 22 G w oddzielnym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści odrębne oświadczenie Producenta portu o dedykacji portu do implantacji w polu naświetlanym zamiast informacji o takiej możliwości w opisie przedmiotu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 166 – dotyczy Części nr 24 – Port żylny II

1) Czy Zamawiający dopuści port z przewodnicą bez oznaczenia długości(oznaczenia długości co 1 cm z opisem co 5 cm znajduje się na drenie)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2). Czy Zamawiający dopuści dostawę drugiej igły do nakłucia i przepłukania komory portu 19 – 22 G w oddzielnym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści odrębne oświadczenie Producenta portu o dedykacji portu do implantacji w polu naświetlanym zamiast informacji o takiej możliwości w opisie przedmiotu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i przesuwa się termin otwarcia ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień:⁰³..12.2015 r., godz. 12.00.
Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień:⁰³..12.2015 r., godz. 12.15.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ na ich wniosek. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

ZATWIERDZIŁ:

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Jarosław Drobnikowski