

**Zamawiający:**  
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:  
**DOSTAWA LEKÓW RÓŻNYCH,  
SUROWIC I SZCZEPIONEK,  
LEKÓW Z PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH.**  
oznaczenie sprawy DAZ.26.097.16

L.dz.2866/16

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Część Nr 18**

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 60 Propofol po rozcieńczeniu wykazywał stabilność przez 12 godzin w temperaturze do 25 stopni Celsjusza ?

**Odpowiedź:** [Tak. Zamawiający wymaga.](#)

#### **Wzór umowy**

Pytanie nr 2: Do §4 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę leków z importu docelowego do 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku?

**Odpowiedź:** [Tak. Zamawiający wyraża zgodę.](#)

W związku z powyższym §4 ust.2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 3. dni roboczych od dnia złożenia tego zamówienia faksem, natomiast dla leków z importu docelowego nie dłuższy niż 21 dni. od złożenia zamówienia, przez osobę wskazaną w ust. 5. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie”.

Pytanie nr 3: Do treści §5 ust.1 pkt 2) projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy lub dopisanie do §5 ust.1 pkt 2) projektu umowy następującej treści: „..., dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

**Odpowiedź:** [Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.](#)

Pytanie nr 4: Do §7 ust.5 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.

**Odpowiedź:** [Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.](#)

Pytanie nr 5: Do §7 ust.5 projektu umowy prosimy o dopisanie:“... zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

**Odpowiedź:** [Tak. Zamawiający wyraża zgodę.](#)

W związku z powyższym §7 ust.5 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy,

Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z art.4 pkt 3 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Pytanie nr 6: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §7 ust.8, ust.9 jako niezgodnych z normami współżycia społecznego i będącym nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, a co za tym idzie nie zasługujących na ochronę prawną. Wyjaśniamy, że rolą kar w zamówieniach publicznych jest ochrona interesów Zamawiającego w zakresie prawidłowych i terminowych dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może zastrzegać kar umownych za realizację uprawnień podmiotowych wykonawcy jak również nie związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za takim rozumieniem przepisów przemawiają ostatnie orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturach: KIO 2397/13 i KIO 487/14.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 /in fine/ ustawy Prawo zamówień publicznych, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §8 ust.1 pkt 5) i 7) umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:** Ilości leków podane w SIWZ są ilościami szacunkowymi. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości poszczególnego asortymentu, jakie w okresie umowy okażą się mu potrzebne, w szczególności biorąc pod uwagę następujące okoliczności: 1) liczbę pacjentów, którzy wymagać będą zastosowania leków objętych umową, 2) możliwość wyłączenia określonych leków lub procedur, w których leki te są wykorzystywane, z kontraktowania przez NFZ w trakcie trwania umowy, 3) możliwość wprowadzenia przez NFZ zmian kwalifikacji leków w procedurach leczniczych, do których leki są wykorzystywane, 4) zmniejszenie w okresie obowiązywania umowy wartości kontraktu lub kolejnych kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ lub Ministerstwem Zdrowia, a także rozwiązanie ww. kontraktów, 5) zmiany w okresie obowiązywania umowy wyceny punktowej świadczeń z wykorzystywaniem leków, uzasadniającej zastosowanie innych produktów nieobjętych umową. Biorąc pod uwagę powyższe określenie granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji nie jest możliwe.

Pytanie nr 8: Do treści §8 ust.1 pkt 8 projektu umowy. Prosimy o podanie maksymalnego okresu przedłużenia umowy.

**Odpowiedź:** Maksymalny okres przedłużenia umowy – 3 lata od zawarcia umowy.

Pytanie nr 9: Do treści §8 ust.3 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10: Do §10 ust.1 ppkt a) projektu umowy. Prosimy o rozszerzenie zapisu §10 ust.1 ppkt a) projektu umowy poprzez zapis wskazujący jednoznacznie na to, iż kara będzie naliczana od wartości niedostarczonego w terminie zamówienia: "...w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki...". Nadmieniamy, że opóźnienie może dotyczyć niewielkiej części zamówienia (np. 5%) i nieuzasadnionym jest karanie wykonawcy za część zamówienia dostarczoną terminowo.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11: Do §10 ust.1 ppkt c) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## **Część nr 72**

Pytanie nr 12: Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie nr 4 przyjął jako jedn. miary jedn. międzynarodową (ilość 30340000). Natomiast w kolumnie nr 7 wymaga podania ceny jedn. netto **za opakowanie**. W związku z brakiem możliwości wyceny i złożenia ważnej oferty, czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jedn. netto za 1 jedn. międzynarodową policzoną do czterech miejsc po przecinku (ze względu na niską wartość rynkową) lub na podanie ceny jednostkowej netto za 1000 jedn. międzynarodowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający w kolumnie 7 wymaga podania ceny jednostkowej netto za opakowanie 1000 j.m.

## **Część nr 20**

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający w Części 20 poz 1 (Voriconazole) wymaga zaoferowania gotowego bezigłowego zestawu do infuzji Voriconazolu, nie wymagającego stosowania igły do rekonstytucji, czyli Voriconazole 200mg proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa. Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając możliwość pomyłki i zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego do substancji czynnej. Ponadto bezigłowy zestaw do infuzji ma wpływ na bezpieczeństwo personelu- eliminuje możliwość przypadkowego zakłucia, a tym samym obniża ryzyko zakażeń ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## **Część nr 47**

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wymaga aby w Części 47 poz. 1 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wymaga aby w Części 47 poz. 1 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ ?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

## **Część nr 60**

Pytanie nr 16: Ze względu na fakt, że preparaty propofolu nie zawierają środków konserwujących przeciwko drobnoustrojom i opakowanie z preparatem propofolu należy traktować jako ednorazowego użytku i jedno dawkowe, co gwarantuje tylko konfekcjonowanie w/w preparatu w ampułkach.

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający w części nr 60, oczekuje zaoferowania Propofol 0,2g/20ml konfekcjonowanego w ampułkach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaferować w części nr 60 (Propofol 0,2g/20ml ), preparat zawieszony w emulsji tłuszczowej MCT/LCT, który podczas iniekcji wywołuje u pacjentów udokumentowany w pracach klinicznych dużo mniejszy miejscowy efekt bólowy?.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## **Część nr 20**

Pytanie nr 18 Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pakiecie 20 leku Voriconazol Polpharma 200 mg x 1 fiołka? Umożliwiłoby to większą konkurencję i możliwość uzyskania korzystniejszej ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## **Część nr 28**

Pytanie nr 19: Konkurencja ofert w postępowaniu przetargowym przekłada się na wymierny aspekt ekonomiczny dla szpitala, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 28 pozycji 14, 15 (Paracetamol i.v. 10 mg/ml a 50 ml, Paracetamol i.v. 10 mg/ml a 100 ml), celem złożenia na w/w asortyment ofert przetargowych od co najmniej dwóch producentów?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z część nr 28 pozycji 14, 15 (Paracetamol i.v. 10 mg/ml a 50 ml, Paracetamol i.v. 10 mg/ml a 100 ml)

Wydzielone pozycje stanowią nową część o numerze 89.

Wobec powyższego ulega zmianie wysokość wadium dla poszczególnych części określonych w SIWZ § VIII.

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM** i wynosi:

-dla części 28 – 5.400,00 zł

-dla części 89 – 600,00zł

W konsekwencji dokonanych zmian Zamawiający do niniejszych wyjaśnień załącza nowoobowiązujący:

1) formularz asortymentowo-cenowy dla Części nr 28,

2) formularz asortymentowo-cenowy dla Części nr 89;

stanowiące integralną część SIWZ, na których należy złożyć ofertę.

## **Część nr 59**

Pytanie nr 20: Proszę, o doprecyzowanie czy należy zaoferować w pakiecie nr 59 pozycja nr 7 (Etomidate 20mg/10ml ), preparat o osmolarności zbliżonej do osmolarności osocza w granicach 290-400 mOsmol/l, który podczas iniekcji wywołuje u pacjentów udokumentowany w pracach klinicznych dużo mniejszy miejscowy efekt bólowy?.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w załączeniu do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 15-11-2016r. przekazał nowoobowiązujące formularze asortymentowo-cenowe.

Pytanie nr 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 59 pozycja nr 11, preparat równoważny pod względem zastosowania klinicznego Lignocainum 2% 20ml w bezpiecznych i prostych w obsłudze, nie narażonych na rozbicie, plastikowych ampułkach w przeliczeniu na wymaganą ilość sztuk w zamówieniu?.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w załączeniu do wyjaśnień treści SIWZ z dnia 15-11-2016r. przekazał nowoobowiązujące formularze asortymentowo-cenowe.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

W związku z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert i przesuwa się termin otwarcia ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: **13-12-2016 r., godz. 11:00**

Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: **13-12-2016 r., godz. 11:15**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz