

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 18 kwiecień 2012 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/020/778/12

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów wodno-kanalizacyjnych; materiałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; akcesoriów do gazów medycznych; materiałów warsztatowych; chemii technicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy Pakietu Nr 1 : materiały wodno - kanalizacyjne

Pytanie 1 : poz. 2 Bateria umywalkowa ścienna - 1-uch. Czy 2-pokrętła ?

Odpowiedź: 2 - pokrętła.

Pytanie 2: poz. 4 Bateria zlewozmywakowa ścienna -1-uch. Czy 2-pokrętła ?

Odpowiedź: 2 - pokrętła.

Pytanie 3 : poz. 6 Bateria natryskowa -1-uch. Czy 2-pokrętła ?

Odpowiedź : 2 - pokrętła.

Pytanie 4: poz. 8 Ciężno do spłuczek – Do jakich spłuczek ?

Odpowiedź : Ciężno do dolnopłuków.

Pytanie 5: poz.9 Deska sedesowa - Do jakiej miski ?

Odpowiedź : Pozycja 9 otrzymuje nowe brzmienie : Deska sedesowa do miski kompaktowej – szt. 20 szt.
Zamawiający tworzy nową pozycję 9.1 o następującej treści : Deska sedesowa do miski zwykłej – szt. 30.

Pytanie 6: poz. 10 Filtry sznurkowe - Rozmiar, rodzaj ?

Odpowiedź : Zimnej wody, rozmiar 250x60/27

Pytanie 7: poz. 21 Kolano – Ø 100 kąt 30 - Czy chodzi o fi 110 ?

Odpowiedź : TAK.

Pytanie 8 : poz. 45 Kratka odpływowa 4 100mm - Odpływ prosty lub boczny, jaki ruszt ?

Odpowiedź : Odpływ boczny , ruszt wyciągany

Pytanie 8.1 : poz. 46 Kratka odpływowa 4 50mm - Odpływ prosty lub boczny, jaki ruszt ?

Odpowiedź : Odpływ boczny , ruszt wyciągany

Pytanie 9: poz. 68 Oring na wylewkę umywalkową - Rozmiar 1/2" czy 3/4" ?

Odpowiedź : Pozycja 68 otrzymuje nowe brzmienie: Oring na wylewkę umywalkową rozmiar 1/2"- szt. 80.

Zamawiający tworzy nową pozycję poz.68.1 o następującym brzmieniu:Oring na wylewkę umywalkową rozmiar 3/4" - szt. 40.

Pytanie 10 : poz. 69 Oring na wylewkę zlewozmywakową- Rozmiar 1/2" czy 3/4" ?

Odpowiedź : Pozycja 69 otrzymuje nowe brzmienie: Oring na wylewkę zlewozmywakową rozmiar 1/2" - szt. 30.

Zamawiający tworzy nową pozycję 69.1 o następującym brzmieniu:Oring na wylewkę zlewozmywakową rozmiar 3/4" – szt. 50.

Pytanie 11: poz. 73 Pisuar - Z syfonem pod. czy natynkowym ?

Odpowiedź: Pozycja 73 otrzymuje nowe brzmienie: Pisuar z syfonem nadtylnkowym - 1 szt.

Zamawiający tworzy nową poz.73.1 o następującym brzmieniu: Pisuar z syfonem podtylnkowym- 1 szt.

Pytanie 12 : poz. 105 Zlewozmywak blaszany nierdzewny - 1 czy 2-kom. i rozmiar ?

Odpowiedź : Jednokomorowy bez ociekacza o wymiarach 500x400 , głębokość 250 i otwór odpływu Ø 50.

Pytanie 13 : poz. 142 Uszczelnienie do pompy wilo - Czy chodzi uszczelki do półrubunków ?

Odpowiedź : Uszczelnienie wału pompy.

Pytanie 14 : poz. 143 Uszczelnienie do pomp grundfos - Czy chodzi uszczelki do półrubunków ?

Odpowiedź : Uszczelnienie wału pompy.

Pytanie 15: poz. 145 Wężyki do spłuczek 30cm - Rozmiar 1/2" czy 3/8" ?

Odpowiedź : Pozycja 145 otrzymuje nowe brzmienie : Wężyki do spłuczek 30cm rozmiar W 1/2" – W 3/8 " - 15 szt. ;

Zamawiający tworzy nową pozycję 145.1 : Wężyki do spłuczek 30cm rozmiar W 1/2"- W 1/2" – szt. 15.

Pytanie 16 : poz. 146 Wężyki do spłuczek 40cm - Rozmiar 1/2" czy 3/8" ?

Odpowiedź : Pozycja 146 otrzymuje nowe brzmienie : Wężyki do spłuczek 40cm rozmiar W 1/2" – W 3/8 " - 20 szt. ;

Zamawiający tworzy nową pozycję 146.1 : Wężyki do spłuczek 40cm rozmiar W 1/2"- W 1/2" – szt. 15.

Pytanie 17: poz. 147-152 Wylewki do umywalek Ø 18C - Rozmiar 1/2" czy 3/4" , L-180 ?

Odpowiedź: Pozycje 147,148,149,150,151,152 otrzymują nowe brzmienie:

pozycja 147: wylewki do umywalek Ø 18C rozmiar 1/2" - szt. 5

pozycja 148: wylewki do umywalek Ø 16C rozmiar 1/2" - szt. 10

pozycja 149: wylewki do umywalek Ø 16S rozmiar 1/2" - szt. 10

pozycja 150: wylewki do umywalek Ø 18S rozmiar 1/2" - szt. 5

pozycja 151: wylewki do zlewozmywaków S rozmiar 1/2" - szt. 5

pozycja 152: wylewki do zlewozmywaków C rozmiar 1/2" - szt. 5

Zamawiający tworzy nowe pozycje o następującym brzmieniu :

pozycja 147.1: wylewki do umywalek Ø 18C rozmiar 3/4" - szt. 5

pozycja 148.1: wylewki do umywalek Ø 16C rozmiar 3/4" - szt. 10

pozycja 149.1: wylewki do umywalek Ø 16S rozmiar 3/4" - szt. 10

pozycja 150.1: wylewki do umywalek Ø 18S rozmiar 3/4" - szt. 5

pozycja 151.1: wylewki do zlewozmywaków S rozmiar 3/4" - szt. 10

pozycja 152.1: wylewki do zlewozmywaków C rozmiar 3/4" - szt. 10

Ponadto Zamawiający informuje , iż pozycja 7 pakietu Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie :
Bateria umywalkowa ścienna łokciowa – szt. 10.

Obowiązujący formularz asortymentowo – cenowy dla pakietu Nr1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **25-04-2012r.** na godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15. Miejsce otwarcia ofert, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Kazimierz Pankiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZZnak sprawy: **P-8/ 020 /12**

.....

....., dnia.....

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet Nr 1- materiały wodno - kanalizacyjne

Lp.	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy	Producent + nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT %	Wartość brutto w zł
1	Bateria umywalkowa stojąca sferyczna			szt	8				
2	Bateria umywalkowa ścienna 2 pokrętła			szt	8				
3	Bateria zlewozmywakowa stojąca sferyczna			szt	5				
4	Bateria zlewozmywakowa ścienna 2 pokrętła			szt	5				
5	Bateria zlewozmywakowa łokciowa			szt	10				
6	Bateria natryskowa 2 pokrętła			szt	8				
7	Bateria umywalkowa ścienna łokciowa			szt	10				
8	Cięgno do dolnopłuków			szt	30				
9	Deska sedesowa do miski kompaktowej			szt	20				
9.1	Deska sedesowa do miski zwykłej			szt	30				
10	Filtry sznurkowe zimnej wody 250x60/27			szt	10				
11	Głowica do baterii męska			szt	150				
12	Głowica do baterii żeńska			szt	150				
13	Głowica do zaworów przelotowych zimnej wody - 3/4"			szt	15				
14	Głowica do zaworów przelotowych zimnej wody - 1/2"			szt	15				
15	Głowica do zaworów przelotowych zimnej wody - 1"			szt	6				
16	Głowica do zaworów przelotowych zimnej wody - 1 1/4 "			szt	5				
17	Głowica do zaworów przelotowych zimnej wody - 1 1/2 "			szt	5				
18	Gniazdo do syfonów umywalkowych			szt	70				
19	Guma traperowa - 100mm			szt	15				
20	Guma traperowa - 50mm			szt	30				
21	Kolano - Ø 110 ką 30			szt	5				

22	Kolano – Ø 100 ką 90			szt	25				
23	Kolano – Ø 50 ką 15			szt	10				
24	Kolano – Ø 50 ką 45			szt	15				
25	Kolano – Ø 50 ką 67			szt	10				
26	Kolano – Ø 50 ką 90			szt	30				
27	Kolano – Ø 100 ką 15			szt	5				
28	Kolano – Ø 100 ką 45			szt	10				
29	Kolano – Ø 100 ką 67			szt	10				
30	Kolano – Ø 50 ką 30			szt	15				
31	Kolano – ocynk nyplowe ½"			szt	30				
32	Kolano – ocynk nyplowe ¾"			szt	15				
33	Kolano – ocynk nyplowe 1"			szt	10				
34	Kolano – ocynk zwykłe ¾"			szt	30				
35	Kolano – ocynk zwykłe ½"			szt	35				
36	Kolano – ocynk zwykłe 1"			szt	20				
37	Kołek mocujący sedesy			kpl	20				
38	Kołek mocujący umywalki			kpl	50				
39	Konopie			warkocz	10				
40	Korek -100mm PCV			szt	15				
41	Korek -50mm PCV			szt	30				
42	Korki – ocynk - ½"			szt	100				
43	Korki – ocynk - ¾"			szt	10				
44	Korki – ocynk - 1"			szt	5				
45	Kratka odpływowa - 100mm, odpływ boczny, ruszt wyciągany			szt	3				
46	Kratka odpływowa - 50mm , odpływ boczny, ruszt wyciągany			szt	15				
47	Mufka – ocynk ½"			szt	60				
48	Mufka – ocynk ¾"			szt	40				
49	Mufka – ocynk 5/4"			szt	6				
50	Mufka – ocynk 1½"			szt	5				
51	Mufka – ocynk 2"			szt	4				
52	Mufka – ocynk 1"			szt	25				
53	Muszla sedesowa typu warszawskiego			szt	8				
54	Muszla sedesowa z odpływem prostym			szt	10				
55	Nasuwka - 100mm			szt	10				

56	Nasuwka - 50mm			szt	15				
57	Nypel – ½" ocynk			szt	50				
58	Nypel – ¾" ocynk			szt	40				
59	Nypel - 1" ocynk			szt	20				
60	Nypel - 1¼" ocynk			szt	15				
61	Nypel – 1½" ocynk			szt	10				
62	Nypel - 2" ocynk			szt	5				
63	Opaska zaciskowe 12-20mm metalowe			szt	50				
64	Opaska zaciskowe 16-27mm metalowe			szt	40				
65	Opaska zaciskowe 25-40mm metalowe			szt	40				
66	Opaska zaciskowe 35-50mm metalowe			szt	20				
67	Opaska zaciskowe 97-110mm metalowe			szt	20				
68	Oring na wylewkę umywalkową rozmiar ½"			szt	80				
68.1	Oring na wylewkę umywalkową rozmiar ¾"			szt	40				
69	Oring na wylewkę zlewozmywakową rozmiar ½"			szt	30				
69.1	Oring na wylewkę zlewozmywakową rozmiar ¾"			szt	50				
70	Pasta hydrauliczna do gwintów			szt.	4				
71	Pierścień uszczelniający do wylewek Ø 16 (dzielony)			szt	60				
72	Pierścień uszczelniający do wylewek Ø 18 (dzielony)			szt	40				
73	Pisuar z syfonem nadtynkowym			szt	1				
73.1	Pisuar z syfonem podtynkowym			szt.	1				
74	Pokrętło do baterii z metalowym wzmocnieniem			szt	150				
75	Redukcja Ø 100/50 PCV			szt	8				
76	Redukcja gumowa 110/100mm			szt	30				
77	Redukcja gumowa 50/32mm			szt	420				
78	Rewizja Ø 100			szt	3				
79	Rura – czarna bez szwu ½"			mb	48				
80	Rura – czarna bez szwu ¾"			mb	48				
81	Rura – ocynk - ½"			mb	48				
82	Rura – ocynk - ¾"			mb	36				
83	Rura – ocynk - 1"			mb	12				
84	Rura łącząca spłuczkę z muszlą sedesową			szt	10				
85	Rury Peksal - Ø 16			mb	100				
86	Rury Peksal - Ø 22			mb	60				

87	Rury Peksal - Ø 28			mb	40				
88	Rura ocynk 1¼"			mb	12				
89	Rura ocynk 1½"			mb	12				
90	Silikon sanitarny bezbarwny			szt	10				
91	Silikon sanitarny biały			szt	15				
92	Sitko do zlewozmywaków			szt	20				
93	Sitko umywalkowe metalowe			szt	30				
94	Redukcja ocynk ¾"/½"			szt	20				
95	Redukcja ocynk 1"/½"			szt	10				
96	Redukcja ocynk ½"/⅜"			szt	15				
97	Redukcja ocynk 1½"/1"			szt	6				
98	Redukcja ocynk 1¼"/1"			szt	4				
99	Redukcja ocynk 2"/1½"			szt	3				
100	Redukcja ocynk 2/1"			szt	4				
101	Redukcja ocynk 1½"/1¼"			szt	2				
102	Słuchawka do natrysków			szt	40				
103	Spłuczka do muszli sedesowych			szt	15				
104	Syfon umywalkowy			szt	40				
105	Zlewozmywak blaszany nierdzewny jednokomorowy bez ociekacza o wymiarach 500x400, głębokość 250 i otwór odpływu Ø 50			szt	8				
106	Syfon zlewozmywakowy			szt	8				
107	Rura PCV Ø 100x500			szt	25				
108	Króciec Ø 50x1000			szt	10				
109	Króciec Ø 50x2000			szt	10				
110	Króciec Ø 50x2000			szt	20				
111	Króciec Ø 100x1000			szt	10				
112	Króciec Ø 100x2000			szt	5				
113	Króciec Ø 50x300			szt	30				
114	Śruba do mocowania deski sedesowej			kpl	50				
115	Śruba do montażu sitek umywalkowych			kg	0,05				
116	śrubunek – mosiężny ½"			szt	30				
117	śrubunek – mosiężny ¾"			szt	15				
118	Śrubunek – mosiężny 1"			szt	10				

119	Taśma teflonowa uszczelniająca gwinty			szt	10				
120	Traper - Ø 100			szt	10				
121	Traper - Ø 50			szt	20				
122	Trójnik Ø 100x100x100 kąt 30			szt	3				
123	Trójnik Ø 100x100x100 kąt 45			szt	3				
124	Trójnik Ø 100x100x100 kąt 90			szt	5				
125	Trójnik Ø 100x50x100 kąt 30			szt	2				
126	Trójnik Ø 100x50x100 kąt 45			szt	2				
127	Trójnik Ø 100x50x100 kąt 90			szt	5				
128	Trójnik Ø 50x50x50 kąt 30			szt	5				
129	Trójnik Ø 50x50x50 kąt 45			szt	5				
130	Trójnik Ø 50x50x50 kąt 90			szt	15				
131	Trójnik ocynk - ¾" x ½" x ¾"			szt	10				
132	Trójnik ocynk - ¾" x ¾" x ¾"			szt	15				
133	Trójnik ocynk - ½" x ½" x ½"			szt	30				
134	Trójnik ocynk - 1" x ½" x 1"			szt	4				
135	Trójnik ocynk - 1" x 1" x 1"			szt	4				
136	Umywarka 50cm z otworem			szt	5				
137	Umywarka 50cm zwykłe			szt	25				
138	Uszczelka do syfonów umywalkowych			szt	20				
139	Uszczelka gumowa pod dzwon			szt	40				
140	Uszczelka pod grzybek do baterii			szt	150				
141	Uszczelka gumowa pod krzywki do baterii			szt	100				
142	Uszczelnienie uszczelnienie wału pompy wilo			szt	3				
143	Uszczelnienie uszczelnienie wału pompy grundfos			szt	7				
144	Wężyk do natrysków 150cm			szt	30				
145	Wężyki do spłuczek 30cm rozmiar W 1/2" – W 3/8 "			szt	15				
145.1	Wężyki do spłuczek 30cm rozmiar W 1/2"- W 1/2"			szt	15				
146	Wężyki do spłuczek 40cm rozmiar W 1/2" – W 3/8 "			szt	20				
146.1	Wężyki do spłuczek 40cm rozmiar W 1/2"- W 1/2"			szt	15				
147	Wylewki do umywalek Ø 18C rozmiar 1/2"			szt	5				
147.1	Wylewki do umywalek Ø 18C rozmiar 3/4 "			szt	5				
148	Wylewki do umywalek Ø 16C rozmiar 1/2"			szt	10				
148.1	Wylewki do umywalek Ø 16C rozmiar 3/4 "			szt	10				

149	Wylewki do umywalek Ø 16S rozmiar 1/2"			szt	10				
149.1	Wylewki do umywalek Ø 16S rozmiar 3/4 "			szt	10				
150	Wylewki do umywalek Ø 18S rozmiar 1/2"			szt	5				
150.1	Wylewki do umywalek Ø 18S rozmiar 3/4 "			szt	5				
151	Wylewki do zlewozmywaków S rozmiar 1/2"			szt	5				
151.1	Wylewki do zlewozmywaków S rozmiar 3/4 "			szt	10				
152	Wylewki do zlewozmywaków C rozmiar 1/2"			szt	5				
152.1	Wylewki do zlewozmywaków C rozmiar 3/4 "			szt	10				
153	Zawór kątowy do spłuczek 1/2"x1/2"			szt	60				
154	Zawór kulowy przelotowy - 3/4"			szt	30				
155	Zawór kulowy przelotowy - 1/2"			szt	40				
156	Zawór kulowy przelotowy - 1 1/2"			szt	6				
157	Zawór kulowy przelotowy - 1 1/4"			szt	8				
158	Zawór kulowy przelotowy - 1"			szt	20				
159	Zawór kulowy przelotowy - 2"			szt	4				
160	Zawór pływakowy do kompaktów			szt	50				
161	Zawór pływakowy do spłuczek (stary typ)			szt	80				
162	Złączka do rur Peksal - Ø 16x 1/2" z gwintem zewnętrznym			szt	16				
163	Złączka do rur Peksal - Ø 22x 3/4" z gwintem zewnętrznym			szt	10				
164	Złączka do rur Peksal - Ø 28x1" z gwintem zewnętrznym			szt	8				
165	Odwadniacz termodynamiczny gwintowany Ø 15			szt	4				
166	Zawór kołnierzowy fig.215 DN 65 PN16			szt	2				
167	Zawór kołnierzowy fig.215 DN 50			szt	4				
168	Zawór kołnierzowy fig.215 DN 40			szt	4				
169	Zawór kołnierzowy fig.215 DN 25			szt	4				
170	Zawór kołnierzowy fig.215 DN 20			szt	4				
171	Zawór kołnierzowy fig.215 DN 15			szt	6				
Razem:									

.....
Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy