

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania i całodobowego kompleksowego utrzymania czystości, dezynfekcji w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych Zamawiającego, wraz z segregacją i transportem odpadów medycznych i komunalnych z pomieszczeń Zamawiającego do miejsca ich składowania na terenie obiektów Szpitala zlokalizowanych przy ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7, z jednoczesnym przejściem od Zamawiającego na podstawie art. 23' Kodeksu Pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem usługi specjalistycznego sprzątania i całodobowego kompleksowego utrzymania czystości, dezynfekcji w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych Zamawiającego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 oraz odpłatnym przejściem od Zamawiającego sprzętu do sprzątania z obiektu szpitala przy ul. PCK 7 i innych niż sprzęt, środków związanych z wykonywaniem usługi sprzątania w obiekcie szpitala przy ul. PCK 7 i ul. Bialskiej.

II. Okres wykonania zamówienia

36 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie niniejszego postępowania dla - obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie zlokalizowanych przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7.

III. Wykonawca przejmie od Zamawiającego, na podstawie art. 23' Ustawy Kodeks Pracy, 115 pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z wykonywaniem usługi sprzątania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

IV. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia Wykonawcy, iż w przypadku uzyskania zamówienia przejmie od Zamawiającego pracowników wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ

V. Wymagania ogólne

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisów obowiązujących publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
3. Wszystkie preparaty dezynfekcyjne, dezynfekcyjno – myjące, które będzie stosował wykonawca muszą posiadać szerokie spektrum działania, odpowiednie do zagrożenia, spełniać wymogi ustawy z dnia 13 września 2002r o produktach bójczych (Dz. U. z 2002r nr 175 poz. 1433 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na podstawie przywołanej ustawy, w tym rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. z 2003 r. nr 16 poz. 150), ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r., nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późniejszymi zmianami).
4. Środki myjące, dezynfekcyjne, dezynfekcyjno-myjące, konserwujące, służące do wykonywania usługi muszą posiadać następujące dokumenty:
 - 1) preparaty dezynfekcyjne, dezynfekcyjno - myjące:
 - a) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
 - b) wpis zgłoszenia/powiadomienie/ zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r Nr 107, poz.679)
 - 2) preparaty myjąco – konserwujące:
 - a) atest na środki myjące i konserwujące,
 - b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
5. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania preparatów na bazie aktywnego chloru oraz preparatów zawierających aldehydy i formaldehydy do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego za wyjątkiem zapisu w roz. VII pkt. 5.
6. Zamawiający wymaga, aby preparaty stosowane do dezynfekcji powierzchni, wykazywały aktywność biobójczą w czasie do 15 minut, za wyjątkiem dezynfekcji metodą zanurzeniową.
7. Wykonawca zapewni preparat do dezynfekcji powierzchni skażonej materiałem biologicznym o pełnym spektrum biobójczym (B,V,F, Tbc, S), w czasie do 15 min.
8. Zamawiający wymaga aby preparaty stosowane w oddziałach dziecięcych, noworodkowych, patologii noworodka, OAIT dla dzieci, itp. posiadały aktualne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w tych obszarach.

9. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w kuchenkach oddziałowych preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni mających dopuszczenia do kontaktu z żywnością .
10. Preparaty myjące, dezynfekcyjne, dezynfekująco - myjące muszą być dostosowane do rodzaju powierzchni sprzętu medycznego np. wrażliwych tworzyw sztucznych, akryli, plastiku itp., w tym do dezynfekcji inkubatorów.
11. Wykonawca nie będzie stosował preparatów dezynfekcyjnych, dezynfekująco-myjących w rozpylaczu w obecności pacjentów oraz przy podejrzeniu lub zagrożeniu Tbc.
12. Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany środka dezynfekcyjnego, dezynfekująco-myjącego w przypadku jego nie tolerancji przez pacjentów lub personel. Dobór preparatu powinien być uzgodniony ze specjalistą ds. epidemiologii.
13. Wszystkie zastosowane środki i urządzenia muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360) oraz rozporządzeń szczegółowych wydanych na mocy przywołanej ustawy.
14. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania z materiałem skażonym.
15. Przejęcie usługi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia odbędzie się w obiektach czynnych, przy przekazaniu obowiązków będzie zachowana ciągłość pracy Szpitala.
16. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Pisemną Koncepcję Wykonywania Usługi (zgodnie z podanym przez Zamawiającego Planem Higieny – Załącznik 1d do SIWZ) obejmującą: minimalną częstotliwość wykonywanych czynności, stosowany na danej powierzchni preparat wraz z informacją o jego stężeniu, czasie i spektrum działania oraz sprzętem niezbędnym do wykonania usługi.
17. Pisemną Koncepcję Wykonania Usługi należy sporządzić w oparciu o poniższe załączniki :
 - 1)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący **Załącznik nr 1a,**
 - 2)ogólny plan sprzątnia w poszczególnych strefach higienicznych stanowiący **Załącznik nr 1c do SIWZ**
 - 3) szczegółowy plan sprzątnia w poszczególnych strefach higienicznych I,II,III,IV stanowiący **Załącznik nr 1d do SIWZ**
 - 4) szczegółowy sposób utrzymania czystości fizycznej i bakteriologicznej stanowiący **Załącznik nr 1e do SIWZ,**
 - 5) zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do wykonania usługi w obiekcie Szpitala przy ul. Bialskiej 104/118 stanowiący **Załącznik nr 1f do SIWZ**
 - 6) zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do wykonania usługi w obiekcie Szpitala przy ul. PCK 7 stanowiący **Załącznik nr 1g do SWIZ**
18. Pisemna Koncepcja Wykonania Usługi musi stanowić załącznik do oferty.
19. Na zasadach ustalonych przez Zamawiającego i Wykonawcę w umowie dotyczącej przedmiotowego zamówienia, jakość wykonywanych czynności będzie podlegała comiesięcznej ocenie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
20. Wykonawca każdorazowo udostępni Zamawiającemu protokoły z kontroli przeprowadzanych przez organy administracji publicznej i inne instytucje publiczne, a także dokumenty obejmujące zalecenia przedstawione przez te organy lub instytucje, dotyczące przedmiotowej usługi.
21. Wykonawca w ofercie jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu: wykaz i opis preparatów dezynfekcyjnych, dezynfekcyjno - myjących i czystościowych, które będzie stosował w celu wykonania usługi oraz stosowane procedury.
- 22.Oświadczenie Wykonawcy, że po podpisaniu umowy zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić wykaz stosowanego sprzętu i stosowanych środków oraz wykaz osób wykonujących usługę sprzątnia w obiektach Zamawiającego.

VI. Wymogi co do personelu Wykonawcy

1. Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym i dostatecznie licznym personelem zapewniającym należyte wykonanie usługi.
2. Wykonawca zabezpieczy odpowiednią liczbę osób pełniących funkcje nadzorujące (koordynujące) usługę, posiadające doświadczenie w kierowaniu pracą osób sprzątnających w Szpitalu.
3. Wykonawca zabezpieczy personelowi uczestniczącemu w świadczeniu usługi na terenie Zamawiającego:
 - 3.1. odpowiednią zunifikowaną ilość odzieży roboczej i jej systematyczne pranie (odzież robocza winna posiadać logo firmy Wykonawcy)
 - 3.2. odpowiednią ilość i jakość obuwia
 - 3.3. identyfikatory imienne
 - 3.4. aktualne badania lekarskie wymagane w placówkach ochrony zdrowia (aktualne książeczki zdrowia) oraz dodatkowo badania w kierunku nosicielstwa MRSA (wymaz z

nosa) w oddziałach noworodków i położnictwa, patologii i intensywnej terapii noworodka, trakcie operacyjnym, oddziale hematologii, onkologii, oddziałach intensywnej terapii.

3.5. aktualne zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko WZW typu B.

4. Personel Wykonawcy uczestniczący w świadczeniu usługi zobowiązany będzie do:

- 4.1 zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem usługi na terenie Szpitala, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę,
- 4.2 poszanowania godności pacjentów,
- 4.3 zwrotu kierownikowi komórki organizacyjnej Zamawiającego wszystkich przedmiotów znalezionych w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych,
- 4.4 przestrzegania zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu.
- 4.5 pracownikom Wykonawcy **nie wolno** dostarczać i podawać pacjentom leków, żywności oraz napojów bez wiedzy i zgody lekarza lub pielęgniarki.

5. Personel Wykonawcy, przed przystąpieniem do pracy w Szpitalu powinien odbyć udokumentowane szkolenie z zakresu:

- 5.1. Zasad sprzątnięcia, mycia i przeprowadzania dezynfekcji powierzchni i sprzętu.
- 5.2. Rodzajów preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu.
- 5.3. Zasad bezpieczeństwa wymaganych przy sporządzaniu roztworów preparatów dezynfekcyjnych.
- 5.4. Pracownicy będą posiadali potwierdzone dokumentami (zaświadczenia) szkolenie z w/w zakresu oraz zasad utrzymania czystości (dekontaminacji pomieszczeń wg planu higieny).
- 5.5. Gospodarki odpadami, kategorie odpadów (kody) i zasad ich segregacji oraz związane z nim ryzyko zawodowe.
- 5.6. Zasad postępowania w przypadku wydostania się odpadu infekcyjnego i zanieczyszczenia powierzchni.
- 5.7. Postępowania poekspozycyjnego na materiał zakaźny.
- 5.8. Rodzajów pojemników i worków używanych do segregacji odpadów (zgodnie z procedurą – „Zagospodarowanie odpadów”)

6. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 6.1. przeprowadzania szkoleń zatrudnionego personelu w zakresie higieny szpitalnej, profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych, nie rzadziej jak dwa razy w roku.
- 6.2. przedstawienia rocznego planu szkoleń swoich pracowników oraz potwierdzenie jego realizacji (złożyć raz w roku do Kierownika Działu Epidemiologii i Higieny Szpitalnej).

7. Doskonalenie/szkolenie personelu powinno być realizowane w dwóch formach jako:

- 7.1. szkolenie adaptacyjne – dla nowo zatrudnionych pracowników,
- 7.2. okresowe szkolenia doskonalące, doskonalące (uaktualnianie wiedzy i doskonalenie nabytych wiadomości i umiejętności w zakresie nowo wdrażanych programów i procedur), obejmujące następujący zakres:

- 7.2.1. rola personelu pomocniczego w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń szpitalnych,
 - 7.2.2. metody zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
 - 7.2.3. proces dezynfekcji powierzchni i sprzętu – obowiązujące procedury i instrukcje,
 - 7.2.4. postępowanie z odpadami,
 - 7.2.5. postępowanie z bielizną szpitalną,
 - 7.2.6. organizacja systemów utrzymania higieny szpitalnej,
 - 7.2.7. zasady utrzymania czystości w obiektach służby zdrowia,
 - 7.2.8. postępowanie po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał,
 - 7.2.9. ochrona personelu ze szczególnym uwzględnieniem zasad noszenia odzieży ochronnej i higieny rąk,
8. W przypadku, gdy przygotowanie fachowe personelu Wykonawcy w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych okaże się niewystarczające podczas realizacji usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z wnioskiem do Wykonawcy o odsunięcie personelu od pracy.

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w ofercie *procedur i instrukcji postępowania* w zakresie higieny szpitalnej i profilaktyki zakażeń (wraz z dokumentacją dotyczącą ich monitorowania), a w szczególności:

- 9.1. stosowania środków ochrony indywidualnej oraz higienicznego mycia rąk,
- 9.2. postępowania po ekspozycji na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał,
- 9.3. czyszczenia i dezynfekcji sprzętu: medycznego i nie medycznego np. wózków transportowych
- 9.4. mycia i dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych, postępowania z materiałem zakaźnym i potencjalnie zakaźnym,
- 9.5. segregacji i transportu odpadów szpitalnych,
- 9.6. postępowania z bielizną szpitalną,
- 9.7. postępowania z mopami, ścierkami po użyciu,
- 9.8. przygotowania użytkowych roztworów roboczych oraz bezpieczne ich przechowywanie
- 9.9. mycia i dezynfekcji dozowników na mydło płynne, ręczniki papierowe, i inne dozowniki
- 9.10. mycia i dezynfekcji lamp bakteriobójczych

9.11. utrzymania czystości w kuchenkach oddziałowych

10. Personel wykonujący usługę na oddziałach takich jak: OAIIT, Trakt porodowy, Stacja Dializ, Trakt Operacyjny, Centralna Sterylizatornia, Oddz. Noworodków i Wcześnieaków, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Oddz. Ginekologii i Położnictwa z Pododdz. Patologii Ciąży, Oddz. Hematologii, nie podlega rotacji lub przeniesieniu na inne oddziały szpitalne.

VII. Usługa specjalistycznego sprzątania, całodobowego utrzymania czystości oraz dezynfekcji w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych Zamawiającego obejmuje:

1. sprzątanie z użyciem własnego sprzętu, urządzeń, środków czystości i środków dezynfekcyjnych, dezynfekcyjno - myjących.
2. sprzątanie obejmuje: podłogi, powierzchnie nad podłogowe pionowe – drzwi, ściany, sprzęty (umywalki, meble, sanitariaty itp.), okna, przeszklenia, lampy, sufity itp.
3. utrzymanie czystości w kuchenkach oddziałowych, odbiór brudnych naczyń z sal chorych, mycie i wyparzenie naczyń kuchennych, pojemników i wózków żywieniowych (obsługa wyparzarki) w kuchenkach oddziałowych po posiłkach pacjentów.
4. mycie i dezynfekcję (wyposażenia pomieszczeń wszystkich stref higienicznych, sprzętu medycznego i nie medycznego).
5. mycie i dezynfekcję manualną naczyń sanitarnych (roztwory do dezynfekcji na bazie chloru, stężenia zgodne z tabelą stężeń), oraz mycie i dezynfekcję naczyń sanitarnych z wykorzystaniem myjni - dezynfektorów będących własnością Zamawiającego.
6. tzw. serwis całodobowy stacjonujący tj. dyżur odpowiedniej ilości personelu Wykonawcy mający na celu całodobowe zapewnienie czystości w całym Szpitalu.
7. tzw. serwis dzienny tj. ciągłe zapewnianie środków higienicznych oraz ciągłe zapewnianie czystości w toaletach i innych pomieszczeniach szpitala.
8. Wykaz sprzątanym powierzchni z podziałem na strefy higieniczne oraz ich zakres szczegółowy określa „Plan sprzątania w poszczególnych strefach higienicznych” **Załącznik nr 1d do SIWZ**, oraz „Ogólny plan sprzątania w poszczególnych strefach” **Załącznik nr 1c do SIWZ**
9. Usługa będzie wykonywana również w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta
10. W zakresie ww. usługi Zamawiający stawia następujące wymagania:
 - 10.1. Wykonawca stosował będzie własny sprzęt, zapewniając jego ilość w stopniu niezbędnym do wykonania usługi, uwzględniając zapotrzebowanie Zamawiającego, np.: wózki serwisowe do mycia i dezynfekcji z pełnym wyposażeniem (nakładki, mopy, kije, stelaże itp.), maszyny czyszczące, wózki do transportu odpadów medycznych i komunalnych z zastrzeżeniem pkt. 10.2.
 - 10.2. Transport odpadów medycznych w obiekcie Szpitala przy ul. Bialskiej 104/118 odbywał się będzie między innymi wózkami będącymi własnością Zamawiającego, oddanymi Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy stanowiącej **Załącznik nr 11 do SIWZ**.
 - 10.3. Wykonawca odpłatnie przejmie od Zamawiającego sprzęt do sprzątania z obiektu szpitala przy ul. PCK 7 i inne niż sprzęt, środki związane z wykonywaniem usługi sprzątania w obiekcie szpitala przy ul. PCK 7 i ul. Bialskiej 104/118, na podstawie umowy sprzedaży stanowiącej **Załącznik Nr 11a do SIWZ**.

Uwaga: odpłatne przejęcie ww. asortymentu odbędzie się na podstawie inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej, wg. stanu na dzień rozpoczęcia wykonywania usługi sprzątania. Wykonawca wskaże osobę uczestniczącą w spisie zdawczo-odbiorczym ww. asortymentu. Ustalenie wartości brutto innych niż sprzęt środków związanych z wykonywaniem usługi sprzątania w obiekcie szpitala przy ul. PCK 7 i ul. Bialskiej 104/118 nastąpi w pierwszym tygodniu obowiązywania umowy na usługę sprzątania, przez wskazanych przedstawicieli obu stron. Ustalenie wartości brutto odbędzie się na podstawie kosztów jakie poniósł Zamawiający na ich zakup.
 - 10.4. Wykonawca zapewni dobrej jakości ściereczki do sprzątania pomieszczeń (trzy kolory wybrane przez Zamawiającego). Nakładki -100% bawełny lub mikrofibry, ściereczki muszą być wykonane z takiego materiału, aby wytrzymały pranie w temperaturze min. 95° C,
 - 10.5. Wykonawca zapewni środki ochrony osobistej dla osób wykonujących usługę (fartuchy foliowe, fartuchy ochronne jednorazowego użytku, rękawiczki diagnostyczne niejałowe, jednorazowego użytku, rękawice gospodarcze, maseczki, itp.),
 - 10.6. Wykonawca zapewni osobny sprzęt do sprzątania poszczególnych stref higienicznych Zamawiającego,
 - 10.7. Wykonawca zapewni dezynfekcję, pranie mopów płaskich, ściereczek itp., poza obiektem Szpitala w profesjonalnym zakładzie pralniczym świadczącym usługi pralnicze między innymi na rzecz służby zdrowia.
 - 10.8. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego dowód na okoliczność, o której jest mowa w pkt. 10.6., w postaci umowy zawartej z zakładem pralniczym.
 - 10.9. Wykonawca zapewni środki myjące, konserwujące i dezynfekcyjne, dezynfekująco - myjące do powierzchni, w ilości niezbędnej do prawidłowego i należytego wykonywania usługi

- 10.10. Wykonawca zapewni środki higieniczne i środki do odkażania rąk dla personelu wykonującego usługę.
- 10.11. Nie przeprowadza się rutynowego sprzątania w pomieszczeniach oddziałów (salach chorych): w czasie ciszy nocnej, podczas wizyty lekarskiej, w trakcie wykonywania zabiegów przy pacjencie oraz w czasie wydawania i spożywania posiłków.
- 10.12. Dezynfekcję – inną niż dezynfekcja powierzchni roztworami roboczymi preparatów dezynfekcyjnych, dezynfekująco-myjącymi - Wykonawca przeprowadzać będzie po uzgodnieniu ze specjalistą ds. epidemiologii
- 10.13. Po zakończonych zabiegach, Wykonawca przeprowadzi dezynfekcję i mycie sal operacyjnych i zabiegowych,
- 10.14. Wykonawca będzie miał obowiązek mycia i dezynfekcji pomieszczenia do przechowywania zwłok „Pro Morte” oraz wózków do transportu zwłok należących do Zamawiającego.
- 10.15. Wykonawca będzie miał obowiązek czyszczenia gruntownego i konserwacji podłóg w pomieszczeniach szpitala, ciągach komunikacyjnych, w pracowniach diagnostycznych, w pomieszczeniach administracyjnych i dydaktycznych, polegających na nałożeniu na podłogę powłok ochronnych – 2 x w roku.
- 10.16. Wykonawca będzie miał obowiązek konserwacji podłóg wraz z ich nabłyszczaniem – 1 x na kwartał
- 10.17. Wykonawca zobowiązany będzie do mycia okien i przeszkleń wewnętrznych w budynku Szpitala raz na kwartał, a przeszkleń zewnętrznych 2 x w roku, chyba że „Szczegółowy plan sprzątania pomieszczeń w poszczególnych strefach higienicznych” stanowiący załącznik nr 1d do SIWZ określa inną częstotliwość.
- 10.18. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur personelu sprząającego w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym, Trakcie Porodowy, Trakcie Operacyjnym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
- 10.19. Wykonawca zapewni usługę sprzątania w pomieszczeniach oddziałów szpitalnych, pracowniach i zakładach diagnostycznych we wszystkie dni tygodnia, a także w dni wolne od pracy i dni świąteczne w godzinach od 7.00 do 22.00.
- 10.20. Wykonawca zapewni usługę sprzątania w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych, w pomieszczeniach poradni specjalistycznych szpitala, po godz. 15.00 przez pięć dni w tygodniu, za wyjątkiem pomieszczeń kasy szpitala, apteki szpitalnej oraz sekcji informatyki gdzie usługa sprzątania winna być wykonywana od 8.00 do 15.00 przez pięć dni w tygodniu.
- 10.21. Usługa utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych ogólnodostępnych (korytarze, hole, łączniki), winna być wykonywana po godz. 15. we wszystkie dni tygodnia, a także w dni wolne od pracy i dni świąteczne.
- 10.22. Wykonawca zapewni dla pozostałych komórek szpitala, „serwis szybkiego reagowania” przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, reagującego w czasie nie dłuższym niż 15 min. od zgłoszenia zdarzenia.
- 10.23. Wykonawca będzie dostarczał na bieżąco środki czystości i środki higieniczne (tj. mydło w płynie, środki myjące (płyn do mycia naczyń), środki dezynfekujące, dezynfekująco-myjące, papier toaletowy, ręczniki listkowe ZZ (białe), szczotki do WC, kostki do WC, do toalet i innych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz worki na wszystkie kategorie odpadów.
- 10.24. Wykonawca będzie zabezpieczał odpowiednią ilość środków higienicznych w dozownikach Zamawiającego, który będzie sukcesywnie wyposażał w nie pomieszczenia Szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 10.25. Wykonawca zapewni 6 nowych trzystopniowych kompletów wycieraczek (dwa rodzaje wycieraczek + mata) wraz z ich serwisem, celem usytuowania ich na zewnątrz i wewnątrz wejść do budynków obu obiektów Szpitala. Zamawiający wymaga aby wycieraczki były o wymiarach optymalnych do drzwi wejściowych tzn. o takiej samej szerokości jak wejście i o długości umożliwiającej całkowite oczyszczenie obuwia oraz 18 szt. wycieraczek jednostopniowych (mat) celem usytuowania ich wewnątrz obiektów Zamawiającego. (wejścia zewnętrzne przez które dostarczany jest towar do magazynów szpitala winny być wyposażone tylko w maty).
- 10.26. Wykonawca dostarczy wycieraczki niezwłocznie po rozpoczęciu świadczenia usługi.
- 10.27. Wykonawca będzie zobowiązany do zakładania i zdejmowania firan, zasłon, rolet, żaluzji w oknach Szpitala oraz mycia żaluzji.
- 10.28. Usługa sprzątania będzie dokumentowana przez pracowników Wykonawcy i personel nadzorujący Wykonawcy
11. Zamawiający zastrzega sobie, aby sprzęt oraz środki którymi Wykonawca będzie wykonywał przedmiotową usługę był bezpieczny (tj. sprawny technicznie, bez ostrych krawędzi, czysty mikrobiologicznie itp.) nie stanowiący zagrożenia dla środowiska szpitalnego.

VIII. Usługa segregacji i transportu odpadów medycznych, odpadów komunalnych i odpadów specjalnych.

1. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji i transportu odpadów medycznych, specjalnych i komunalnych zgodnie z procedurami obowiązującymi w W.Sz.S.
2. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość i jakość worków wraz z zamknięciem uniemożliwiającym ponowne otwarcie (dotyczy: worków na odpady medyczne zakaźne i specjalne) na wszystkie kategorie odpadów, oraz samoprzylepne etykiety opisowe (zgodnie z procedurą obowiązującą w W.Sz.S oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów z uwzględnieniem kolorystyki worków.
4. Transport odpadów z pomieszczeń Zamawiającego, będzie się odbywał codziennie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 9 do 12 i od 14 - 16.
5. Transport odpadów odbywał się będzie z miejsca ich powstawania do miejsca ich składowania, tj. wyznaczonego pomieszczenia do czasowego magazynowania odpadów medycznych, a także kontenerów, Wykonawca będzie używał wózków zamykanych przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Wózek do transportu odpadów należy pozostawić przed oddziałem. Osoba wykonująca usługę musi być ubrana w odzież ochronną (ubranie robocze, obuwie i rękawice ochronne).
6. Osoba wykonująca usługę zbiera zamknięte odpowiednio opisane, worki z odpadami z miejsca czasowego przechowywania odpadów do wózka (worki muszą być opisane zgodnie z procedurą),
7. Transport odpadów odbywa się windami oraz drogami wyznaczonymi przez Zamawiającego,
8. Mycie i dezynfekcję (środek o pełnym spektrum bójczym) wózków do transportu odpadów należy wykonywać po każdym dniu pracy lub w razie zanieczyszczenia, w przeznaczonym do tego celu miejscu,
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie czystości i porządku wokół kontenerów na odpady komunalne,

IX. Warunki lokalowe świadczenia usług

1. W celu świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem, Zamawiający:
 - 1.1. wydzierżawi Wykonawcy, pomieszczenia na cele socjalne, składowanie sprzętu, szatnię, personelu, magazynowanie środków czystości, niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia.
 - 1.2. umożliwi dostęp do wewnętrznej i zewnętrznej linii telefonicznej.
 - 1.3. umożliwi korzystanie z mediów niezbędnych do należytego wykonania usługi.
2. Rodzaj i metraż powierzchni pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy, zasady dzierżawy tych pomieszczeń oraz zasady odpłatności za korzystanie z mediów i linii telefonicznej, określać będzie Umowa dzierżawy, której wzór stanowi **Załącznik nr 11 do SIWZ**
3. Zamawiający umożliwi adaptację wydzierżawionych pomieszczeń dla potrzeb Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zakresie planowanej adaptacji, której przeprowadzenie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

X. Pozostałe wymagania Zamawiającego, dotyczące wykonywania usługi.

1. Zamawiający ma prawo do kontrolowania sposobu i jakości wykonywanych usług będących przedmiotem umowy oraz składania do Wykonawcy reklamacji.
 - 1.1 Zareklamowana usługa powinna być usunięta w ciągu 12 godzin od czasu jej zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że usunięcie usterki wymaga dłuższego czasu.
 - 1.2 Termin zakończenia usunięcia reklamacji może ulec wydłużeniu za uprzednią zgodą Zamawiającego o czas nie dłuższy niż 3 dni liczony od momentu zgłoszenia reklamacji.
2. Wykonawca winien dysponować sprzętem i środkami technicznymi w rodzaju i ilości niezbędnej do prawidłowego i zgodnego z SIWZ oraz obowiązującymi przepisami wykonania niniejszego zamówienia, między innymi takimi jak:
 - 2.1 profesjonalne odkurzacze oraz urządzenia zbierające wodę,
 - 2.2 maszyny do prania wykładzin, tapicerek, dokładnie odsysające wodę z detergentem, pozostawiające tylko 10 -15 % wilgoci,
 - 2.3 urządzenia do czyszczenia parą : czyszczenie i dezynfekcja ścian wyłożonych glazurą i terakotą
 - 2.4 specjalistyczne wózki (wyposażone w pojemniki na roztwory środków dezynfekcyjnych typu moboxx dotyczące Sterfy IV i III utrzymania czystości) z zestawem sprzątającym,
 - 2.5 inny specjalistyczny sprzęt wynikający z opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się w SIWZ (wózki do transportu odpadów medycznych – dotyczy obiektu przy ul. PCK 7, drabiny, dźwigi teleskopowe itp.),
 - 2.6 maszyny szorujące – odsysające (automaty czyszczące - zbierające) niezbędne do czyszczenia twardych i elastycznych powierzchni podłóg wszystkich rodzajów.

- 2.7** wózki do sprzątanía wyposażone w kolorowe wiadra, kuwety i inne niezbędne akcesoria:
- 2.7.1. wózki do dezynfekcji typu moboxx, przystosowane do techniki sprzątanía za pomocą tekstylii jednego kontaktu z oprzyrządowaniem – w Strefie IV i III utrzymania czystości dotyczy, Sal Operacyjnych, OAiT, Traktu porodowego, Sali intensywnego nadzoru w Oddział Noworodków i Wcześnieaków oraz w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Oddziale Kardiologii itp.
- 2.7.2. wózki dwupoziomowe czterowiadrowe z wyciskarką i wkładką kauczukową, wózki z systemem dwuwiadrowym z wyciskarką i wkładką kauczukową oraz z niezbędnymi akcesoriami do prawidłowego utrzymania czystości, w pozostałych strefach utrzymania czystości
- 2.8. Ścierki do mycia i dezynfekcji:
- 2.8.1. W pomieszczeniach o podwyższonym reżimie sanitarnym wymagane są ścierki jednorazowego kontaktu,
- 2.8.2. Ścierki muszą być trwałe, chłonne, przystosowane do prania w wysokich temperaturach i do dezynfekcji (nie mogą pozostawiać drobinek materiału), wykonane z:
- np. 100% mikrowłókna poliestrowego, z termowłókniny, z wiskozy, z mieszaniny celulozy i włókien bawełnianych, z poliestru i poliamidu, z mikrofazy.
- 2.8.3. Ścierka i kuweta lub wiaderko przeznaczone do mycia i dezynfekcji określonej powierzchni powinny być tego samego koloru np.
- kolor czerwony - brudowniki, muszle klozetowe, pisuary, bidety, kosze na odpady, sprzęt do sprzątanía,
 - kolor niebieski – szafki, blaty, stoliki zabiegowe, uchwyty, drzwi, klamki, stoły operacyjne, szafki przyłóżkowe,
 - kolor żółty – łazienki, zlewy, umywalki, lustra, armatura, ściany, lamperie.
- 2.9. Trzonki, stelaże i mopy:
- 2.9.1. powinny zapewniać bezkontaktową pracę personelu oraz eliminować ręczne zdejmowanie brudnych mopów,
- 2.9.2. ilość mopów musi być dostosowana do ilości pomieszczeń i rodzaju sprzątaných powierzchni
- 2.9.3. mopy należy zabezpieczyć w kontenerach (mopy muszą być pozbawione drobnoustrojów i wilgoci) w celu zachowania zwiększonej higieny.
- 2.9.4. mopy muszą być wykonane z 100% bawełny lub mikrofazy
- 2.9.5. mopy muszą być prane mechanicznie, w temperaturze 95°C, (bezwzględnie z użyciem środka piorąco - dezynfekującego),
- 2.10. worki na odpady powinny pasować do stosowanych pojemników lub uchwytów i stelaży posiadać: wielkość od 35 litrów do 160 litrów, podwójny zgrzew oraz samoprzylepne etykiety opisowe
- 2.10.1. do zamykania worków powinno się używać specjalnych plastikowych wiązań (plomb)
- 2.10.2. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi worki muszą być w następujących kolorach:
- medyczne zakaźne – czerwony
 - medyczne niezakaźne, komunalne - niebieski
 - specjalne – żółty

XII. Ogólne zasady sprzątanía

1. Aby efekty sprzątanía były skuteczne, sprzątanío powinno być przeprowadzone z odpowiednią częstotliwością i w właściwy sposób.
2. Kolejność czynności wykonywanych przez personel zajmujący się utrzymaniem czystości ma wpływ na stan higieniczny szpitala oraz szerzenie się zakażeń szpitalnych.
3. Sprzątanío odbywa się z częstotliwością i rodzajem czynności zależnym od obszaru, strefy i rodzaju pomieszczeń według wykazu częstotliwości wykonywanych czynności, przy użyciu sprzętu i środków dezynfekcyjnych wymaganych przez Zamawiającego.
4. Nie należy wykonywać sprzątanía pomieszczeń, w których przebywają pacjenci:
 - 4.1. podczas wizyty lekarskiej,
 - 4.2. w trakcie wykonywania różnych zabiegów, procedur medycznych przy pacjencie,
 - 4.3. w czasie wydawania i spożywania posiłków
5. Do sprzątanía należy używać detergentów, środków myjących, czyszczących, konserwujących.
6. W celu dezynfekcji promienników lamp bakterioobójczych Wykonawca zapewni preparat dezynfekcyjny zgodny z zaleceniem producenta w/w sprzętu.
7. Ścierki używane do preparatów dezynfekujących lub dezynfekujących - myjących muszą być czyste i suche.

8. Wiadra, wózki po każdym sprząnięciu należy zdezynfekować, umyć i wysuszyć.
9. Sprzęt do sprząćania (suchy i czysty) należy przechowywać w wyznaczonym miejscu (składzik porządkowy).
10. Personel sprząćający powinien być czysty i schludny. Obowiązuje higiena osobista.
11. Personel sprząćający może korzystać tylko z gniazd elektrycznych, do których nie są włożone wtyczki innych urządzeń.
12. Sprząćanie i dezynfekcję wykonuje przeszkolony personel stosując środki ochrony osobistej.
13. Należy usuwać pajęczynę.
14. Przed przystąpieniem do sprząćania nie należy zamiatać podłogi na sucho.
15. Mycie i dezynfekcję należy rozpocząć od przedmiotów najmniej zabrudzonych optycznie, a kończyć na najbardziej zabrudzonych. Taka sama zasada dotyczy pomieszczeń (należy zacząć od pokoi pacjentów kończyć na pomieszczeniach sanitarnych)
16. Powierzchnie bez zanieczyszczeń materiałem biologicznym należy w pierwszej kolejności umyć, a następnie zdezynfekować.
17. Z powierzchni zanieczyszczonej materiałem biologicznym w pierwszej kolejności należy: usunąć materiał biologiczny jednorazowym ręcznikiem, a następnie dezynfekować preparatem o pełnym spektrum bójczym, następnie umyć i ponownie zdezynfekować powierzchnie (**w przypadku zanieczyszczenia powierzchni moczem nie można używać preparatu na bazie chloru**).
18. Po dezynfekcji podłoga musi pozostać wilgotna ok. 15 minut – do wyschnięcia.
19. W czasie sprząćania każdą nakładkę na mop należy użyć tylko raz. Oznacza to, że mop postawiony na podłogę po wykonaniu ruchu ósemkowego nie może być podniesiony i ponownie używany do płukania. Nakładki na mopy po użyciu należy włożyć do worka przy wózku, przekazać do prania.
20. Po myciu powierzchni na mokro można przeprowadzić dezynfekcję na wilgotno z zastosowaniem odpowiedniego preparatu. Po dezynfekcji podłoga musi pozostać wilgotna ok. 15 minut – do wyschnięcia.
21. Należy przestrzegać kodu koloru ścierek używanych do mycia i dezynfekcji drobnego sprzętu w pokojach pacjentów, gabinetach zabiegowych i w sanitariatach.
22. Odpady szpitalne należy usunąć wg obowiązującego harmonogramu transportu odpadów.

XIII. Zadania personelu sprząćającego

- **Zadania wynikające z regulaminów, instrukcji wewnętrznych i obowiązujących przepisów mających zastosowanie w niniejszym zamówieniu.**

Personel sprząćający jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać następujących dokumentów, obowiązujących u Zamawiającego, których znajomość jest niezbędna w wykonywaniu podstawowych czynności w usłudze sprząćania, a w szczególności:

1. karty praw pacjenta,
2. kompleksowej instrukcji dotyczącej dezynfekcji i unieczynniania materiału biologicznego,
3. zasad utrzymania czystości u Zamawiającego,
4. zasad gospodarki odpadami,
5. instrukcji przeciwpożarowej,
6. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

- **Zadania personelu sprząćającego objęte usługą sprząćania:**

Personel sprząćający utrzymuje w czystości sale chorych, sale operacyjne, korytarze, dyżurki pielęgniarskie i lekarskie, gabinety zabiegowe, brudowniki, łazienki, toalety, poradnie specjalistyczne, pracownie, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i kuchenki oddziałowe.

- **Do zadań personelu sprząćającego objętych usługą sprząćania należy w szczególności:**

1. Mycie i dezynfekcja podłóg, balustrad, schodów, blatów oraz powierzchni zewnętrznych mebli, urządzeń sanitarnych, gablot, tablic i sprzętu ruchomego
2. Mycie i dezynfekcja łóżek, łóżeczek, szaf, szafek przyłóżkowych, stołów, stolików, krzeseł, parapetów, drzwi, klamek, ścian (w tym powierzchni oszklonych), wysięgników, armatury sanitarnej, osłon lamp elektrycznych, grzejników, półek, kubłów na odpady i brudną bieliznę oraz pozostałego sprzętu,
3. Mycie i dezynfekcja pojemników z wydaliniami, koszy, umywalek i innego sprzętu sanitarnego

4. Mycie okien, przeszkleń, przecieranie żaluzji, rolet,
5. Zdejmowanie i zakładanie firan, zasłon i rolet,
6. Odkurzanie czyszczenie i pranie wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych,
7. Opróżnianie, dezynfekcja i mycie urządzeń ssących,
8. Przygotowanie roztworów roboczych środków myjących i dezynfekcyjnych,
9. Utrzymanie w czystości sprzętu do sprzątania – mycie, dezynfekcja i suszenie,
10. Zawiadomienie pielęgniarki o nietypowym lub niepokojącym zachowaniu pacjentów i pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa chorym (w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia),
11. Zachowanie i przestrzeganie reżimu sanitarnego,
12. Mycie i dezynfekowanie lodówek do przechowywania żywności dla pacjentów.
13. Zbieranie, mycie i wyparzanie naczyń kuchennych po posiłkach pacjentów.

Uwaga! : Każde wyjście personelu sprząającego poza oddział należy zgłosić pielęgniarce oddziałowej lub pielęgniarce dyżurnej. Personel jest bezwzględnie zobowiązany do noszenia czystej, wyprasowanej odzieży roboczej (bezwzględna zmiana odzieży roboczej po każdym dyżurze, a także przy przemieszczaniu się w obrębie poszczególnych oddziałów).

XIV. Zadania personelu wykonującego czynności w zakresie transportu odpadów medycznych:

- **Zadania wynikające z regulaminów, instrukcji wewnętrznych i obowiązujących przepisów mających zastosowanie w niniejszym zamówieniu.**

Personel wykonujący czynności w zakresie transportu odpadów medycznych jest zobowiązany zapoznać się i przestrzegać następujących dokumentów, obowiązujących u Zamawiającego, których znajomość jest niezbędna w wykonywaniu podstawowych czynności w usłudze transportu, a w szczególności:

1. karty praw pacjenta,
2. kompleksowej instrukcji dotyczącej dezynfekcji i unieczynniania materiału biologicznego,
3. zasad utrzymania czystości u Zamawiającego,
4. zasad gospodarki odpadami,
5. instrukcji przeciwpożarowej
6. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

- **Do zadań personelu wykonującego czynności w zakresie usługi transportu odpadów medycznych należą zadania wynikające z pkt. IX Załącznika Nr 1a do SIWZ, a w szczególności:**

10. W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji i transportu odpadów medycznych, specjalnych i komunalnych zgodnie z procedurami obowiązującymi w W.Sz.S.
11. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość i jakość worków wraz z zamknięciem uniemożliwiającym ponowne otwarcie (dotyczy: worków na odpady medyczne zakaźne i specjalne) na wszystkie kategorie odpadów, oraz samoprzylepne etykiety opisowe (zgodnie z procedurą obowiązującą w W.Sz.S oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi).
12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów z uwzględnieniem kolorystyki worków.
13. Transport odpadów z pomieszczeń Zamawiającego, będzie się odbywał codziennie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 9 do 12 i od 14 - 16.
14. Transport odpadów odbywał się będzie z miejsca ich powstawania do miejsca ich składowania, tj. wyznaczonego pomieszczenia do czasowego magazynowania odpadów medycznych, a także kontenerów, Wykonawca będzie używał wózków zamykanych przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Wózek do transportu odpadów należy pozostawić przed oddziałem. Osoba wykonująca usługę musi być ubrana w odzież ochronną (ubranie robocze, obuwie i rękawice ochronne).

15. Osoba wykonująca usługę zbiera zamknięte odpowiednio opisane, worki z odpadami z miejsca czasowego przechowywania odpadów do wózka (worki muszą być opisane zgodnie z procedurą),
16. Transport odpadów odbywa się windami oraz drogami wyznaczonymi przez Zamawiającego,
17. Mycie i dezynfekcję (środek o pełnym spektrum bójczym) wózków do transportu odpadów należy wykonywać po każdym dniu pracy lub w razie zanieczyszczenia, w przeznaczonym do tego celu miejscu,
18. Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie czystości i porządku wokół kontenerów na odpady komunalne,

Załącznik nr 1b do SIWZ.

Wykaz komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie

I. Obiekt przy ul. Bialskiej 104/118

1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 9 łóżek w tym: 9 łóżek intensywnej opieki medycznej
2. Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - 35 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
3. Oddział Chorób Płuc - 38 łóżek w tym: 5 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego
4. Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi - 16 łóżek w tym: 1 łóżko intensywnej opieki medycznej
5. Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży - 80 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej z Zespołem Wyjazdowym " N „ – 6 łóżek w tym: 6 łóżek intensywnej opieki medycznej. Inkubatorów - 8
7. Oddział Kardiologii - 26 łóżek
8. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń z Pododdziałem Urazów Wielonarządowych – 42 łóżka w tym: 4 łóżka intensywnej opieki medycznej
9. Oddział Nefrologii z Pododdziałem Dializ Otrzewnowych - 32 łóżka - Stacja Dializ - 28 stanowisk
10. Oddział Neurochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Szcękowo-Twarzowej - 32 łóżka w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego
11. Oddział Neurologii – 19 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
12. Oddział Noworodków i Wcześnieńców - 23 łóżka dla noworodków w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
13. Oddział Okulistyki - 30 łóżek
14. Oddział Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii - 40 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Miejsc dziennych- 5
15. Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej - 43 łóżka
16. Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka - 20 łóżek w tym: 5 łóżek intensywnej opieki medycznej
17. Oddział Pediatrii z Pododdziałem Dziennym Pediatrycznym, Nefrologii Dziecięcej i Hematologii - 32 łóżka w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego. Miejsc dziennych- 6
18. Oddział Hematologii - 26 łóżek
19. Oddział Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych - 22 łóżka w tym: 1 łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego
20. Oddział Udarowy – 21 łóżek w tym 6 łóżek intensywnej opieki medycznej
21. Poradnia Alergologii dla Dzieci - nieczynna
22. Poradnia Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
23. Poradnia Chirurgii Naczyń - nieczynna
24. Poradnia Chirurgii Onkologicznej
25. Poradnia Chirurgii Ogólnej (OLUW)
26. Poradnia Chorób Tarczycy- nieczynna
27. Poradnia Dermatologii
28. Poradnia Endokrynologii dla Dzieci - nieczynna
29. Poradnia Gastrologii
30. Poradnia Gastroenterologii dla Dzieci - nieczynna
31. Poradnia Hematologii

32. Poradnia Hematologii dla Dzieci - nieczynna
33. Poradnia Kardiologii
34. Poradnia Logopedii
35. Poradnia Nefrologii
36. Poradnia Nefrologii dla Dzieci - nieczynna
37. Poradnia Neurochirurgii
38. Poradnia Neurologii
39. Poradnia Neurologii dla Dzieci
40. Poradnia Okulistyki
41. Poradnia Onkologii
42. Poradnia Ortopedii i Chirurgii Urazowej
43. Poradnia Proktologii
44. Poradnia Pulmonologii
45. Poradnia Rehabilitacji
46. Poradnia Rehabilitacji dla Dzieci - nieczynna
47. Poradnia Schorzeń Metabolicznych
48. Poradnia Schorzeń Piersi
49. Lekarz Zakładowy
50. Zakład Rehabilitacji
51. Zakład Anatomii Patologicznej
52. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
53. Zakład Diagnostyki Obrazowej
54. Zakład Mikrobiologii Klinicznej
55. Pracownia Izotopowa
56. Trakt Operacyjny
57. Centralna Sterylizatornia
58. Apteka Szpitalna
59. Izby Przyjęć:
 - Ogólna
 - Dziecięca
 - Chirurgiczna
 - Ginekologiczno-Położnicza
60. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 28 łóżek
61. Szpitalny Oddział Ratunkowy - 4 łóżka w tym: 3 łóżka intensywnej opieki medycznej, 1 łóżko intensywnego nadzoru kardiologicznego
62. Poradnia Endokrynologii
63. Pracownia Hemodynamiki
64. Zakład Radioterapii
65. Bank Krwi
66. Poradnia Radioterapii
67. Pracownia Tomografii Komputerowej (w Zakładzie Radioterapii)
68. Pracownia Scyntygrafii
69. Pracownia Bronchoskopii
70. Pracownia Prób Wysiłkowych
71. Pracownia USG Serca
72. Pracownia Endoskopii
73. Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - 7 łóżek w tym: 7 łóżek intensywnej opieki medycznej

II. Obiekt przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7

1. Oddział Chirurgii Ogólnej- 30 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
2. Oddział Urologii- 30 łóżek - nieczynny
3. Oddział Chorób Wewnętrznych- 64 łóżek w tym : 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego
4. Oddział Położniczo-Ginekologiczny- 60 łóżek w tym: 4 łóżka intensywnej opieki medycznej
5. Oddział Pediatryczny- 30 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
6. Oddział Neonatologiczny- 35 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
7. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii- 4 łóżka
8. Oddział Neurologii - 22 łóżka w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
9. Oddział Udarowy - 19 łóżek w tym: 6 łóżek intensywnej opieki medycznej
10. Oddział Otolaryngologii- 21 łóżek w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej
11. Oddział Psychiatrii- 25 łóżek
12. Oddział Psychiatryczny Dzienny -25 miejsc dziennych

13. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny- 30 łózek
14. Oddział Opieki Paliatywnej- 15 łózek
15. Oddział Reumatologii – 21 łózek
16. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla wentylowanych mechanicznie – 17 łózek
17. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
18. Poradnia Diabetologii - nieczynna
19. Poradnia Nefrologii - nieczynna
20. Poradnia Chorób Tarczycy - nieczynna
21. Poradnia Kardiologii
22. Poradnia Alergologii - nieczynna
23. Poradnia Leczenia Padaczki
24. Poradnia Chirurgii Ogólnej
25. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
26. Poradnia Chorób Jelitowych- Proktologii
27. Poradnia Neurologii
28. Poradnia Otolaryngologii - nieczynna
29. Poradnia Urologii - nieczynna
30. Poradnia Hepatologii
31. Poradnia Ginekologii i Położnicza
32. Poradnia Reumatologii
33. Poradnia Chorób Zakaźnych
34. Poradnia Leczenia Nabytych Zaburzeń Odporności - nieczynna
35. Poradnia Chorób Piersi - nieczynna
36. Poradnia Menopauzy i Endokrynologii Ginekologicznej
37. Szkoła Rodzenia - nieczynna
38. Poradnia Leczenia Niepłodności - nieczynna
39. Poradnia Rehabilitacji
40. Blok Operacyjny
41. Izba Przyjęć
42. Zakład Rentgenowski z pracownią USG i Mammografii
43. Zakład Diagnostyki Biochemicznej i Analitycznej
44. Zakład Fizykoterapii
45. Pracownia Bakteriologii
46. Pracownia Endoskopii
47. Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia
48. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Załącznik nr 1c do SIWZ

OGÓLNY PLAN SPRZĄTANIA W POSZCZEGÓLNYCH STREFACH HIGIENICZNYCH

Strefa IV – strefa najwyższych wymagań higienicznych oraz czystości bakteriologicznej

Zakres czynności:

1. codzienne, wielokrotne mycie i dezynfekcja większości zmywalnych powierzchni pomieszczeń i sprzętów (medycznych i innych),
2. codzienne zaopatrzenie w płynne mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na odpady,
3. codzienne, wielokrotne usuwanie odpadów z pomieszczeń i ich gromadzenie w wyznaczonych miejscach,
4. codzienne, wielokrotne usuwanie brudnej i skażonej materiałami biologicznymi bielizny operacyjnej z pomieszczeń i jej gromadzenie w wyznaczonych miejscach,
5. okresowe mycie i dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i sprzętów,
6. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
7. usuwanie materiałów biologicznych z urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
8. okresowe stosowanie dezynfekcji parowej powierzchni,
9. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach,
10. mycie i dezynfekowanie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed każdym uzupełnieniem,
11. mycie okien (ram, szyb i parapetów),
12. rozmrażanie i mycie lodówek – powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
13. mycie lamp, lamp bakteriobójczych, kaloryferów, kratki wentylacyjnych, drzwi, klamek, części zmywalnych ścian.
14. opisywanie kodami worków na odpady przed ich założeniem na stelaże, zamykanie wypełnionych

worków i ich gromadzenie w wyznaczonych miejscach.

Strefa III – strefa wysokich wymagań higienicznych wymagająca przeprowadzania ciągłej dezynfekcji

Zakres czynności:

1. codzienne mycie i dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i sprzętów,
2. codzienne zaopatrzenie w płynne mydło, ręczniki papierowe, worki na odpady, papier toaletowy,
3. mycie i dezynfekowanie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed każdym uzupełnieniem,
4. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach,
5. opisywanie worków na odpady przed ich założeniem na stelaże, zakładanie worków na stelaże, zamykanie wypełnionych worków,
6. codzienne, wielokrotne usuwanie odpadów z pomieszczeń i ich gromadzenie w wyznaczonych miejscach,
7. okresowe mycie i dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i sprzętów,
8. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi,
9. mycie ręczne lub w myjni mechanicznej i dezynfekcja (chemiczna lub termiczna) naczyń na wydaliny (baseny, kaczki, miski nerkowate, butle do ssaków) oraz misek do mycia pacjentów,
10. usuwanie materiałów biologicznych z urządzeń medycznych i ich dekontaminacja,
11. okresowe stosowanie dezynfekcji parowej powierzchni,
12. mycie okien (ram, szyb, parapetów),
13. rozmrażanie i mycie lodówek – powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
14. mycie lamp, lamp bakteriobójczych, kaloryferów, kratki wentylacyjnych, drzwi, części zmywalnych ścian – okresowo.

Strefa II – strefa średnich wymagań higienicznych wymagająca okresowej dezynfekcji

Zakres czynności:

1. codzienne mycie i dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i powierzchni sprzętów w sanitariatach, łazienkach i brudownikach,
2. codzienne zaopatrzenie w płynne mydło, ręczniki papierowe, worki na odpady, papier toaletowy,
3. mycie i dezynfekowanie powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed każdym uzupełnieniem,
4. codzienne i w razie potrzeby usuwanie odpadów z pomieszczeń i ich gromadzenie w wyznaczonych miejscach,
5. codzienne mycie i okresowa dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i sprzętów,
6. zdejmowanie i zawieszanie firanek i żaluzji, oczyszczanie żaluzji,
7. mycie i dezynfekcja chemiczna naczyń na wydaliny i wydzieliny, misek do mycia,
8. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi,
9. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja,
10. mycie okien (ram, szyb, parapetów),
11. mycie lamp, lamp bakteriobójczych, kaloryferów, kratki wentylacyjnych, drzwi, części zmywalnych ścian – okresowo,
12. rozmrażanie i mycie lodówek – powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
13. opisywanie worków na odpady przed ich założeniem na stelaże, zakładanie worków na stelaże, zamykanie wypełnionych worków,

Strefa I – strefa czystości podstawowej pomieszczeń

Zakres czynności:

1. mycie (odkurzanie i odplamianie) wykładzin powierzchni pomieszczeń i sprzętów z częstotliwością określoną w planie szczegółowym,
2. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
3. zdejmowanie i zawieszanie firanek i żaluzji, zmywanie żaluzji, rolet zmywalnych,
4. zaopatrzenie w worki na odpady,
5. usuwanie odpadów do wyznaczonych pomieszczeń,
6. mycie okien, kaloryferów, parapetów,
7. mycie lamp sufitowych,
8. rozmrażanie i mycie lodówek – powier

Szczegółowy Plan sprzątania w poszczególnych strefach higienicznych I,II,III,IV.

Plan sprzątania – sale operacyjne: traktu operacyjnego, traktu porodowego, oddz. okulistyki, oddz. chirurgii dziecięcej, szpitalnego oddz. ratunkowego. Sali zabiegowej w pracowni hemodynamiki (strefa IV)

Czynności wykonywane przed zabiegami

1. mycie powierzchni poziomych (stoły operacyjne, sprzęt, podłoga)
2. dezynfekcja blatów stolików operacyjnych

Czynności wykonywane między zabiegami I po ostatnim zabiegu

1. Zebranie I wywiezienie odpadów pooperacyjnych I usuwanie brudnej bielizny operacyjnej w odpowiednich workach podpisanych zgodnie z obowiązującą procedurą.
2. usuwanie zawartości zbiornika ssaka, mycie I dezynfekcja zbiornika (lub usuwanie jednorazowego zbiornika ssaka), po uprzednim rozmontowaniu go przez personel medyczny
3. nałożenie na stelaże nowych worków na odpady
4. mycie I dezynfekcja stołu operacyjnego, zabezpieczenie nieprzemakalnym podkładem materacy
5. mycie I dezynfekcja stolików operacyjnych, dolnych powierzchni lamp operacyjnych, stojaków na kroplówki, podestów
6. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
7. mycie I dezynfekcja podłogi
8. po każdym wyjęciu worka z odpadami mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane po zakończeniu zabiegów

1. mycie I dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów wraz z kółkami
2. mycie I dezynfekcja zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
3. mycie I dezynfekcja lamp operacyjnych w całości
4. mycie I dezynfekcja kontaktów, klamek I drzwi, parapetów oraz kaloryferów
5. mycie I dezynfekcja wózków I stolików
6. mycie ręczne lub w myjni mechanicznej I dezynfekcja (chemiczna lub termiczna) obuwia operacyjnego

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie kratki wentylacyjnych, osłon filtrów powietrza
2. mycie kaloryferów
3. mycie I dezynfekcja ścian
4. mycie osłon lamp sufitowych
5. dezynfekcja ścian I podłóg parownicą
6. mycie I dezynfekcja zgodnie z zaleceniami producenta lamp bakteriobójczych
7. okien od strony wewnętrznej

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie i dezynfekcja sufitu
2. mycie okien

Czynności wykonywane w razie potrzeby (wrp)

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z urządzeń medycznych I ich dekontaminacja
 3. mycie I dezynfekowanie powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny I ręczniki papierowe przed każdym uzupełnieniem,
 4. mycie okien od strony wewnętrznej

chirurgiczne myjnie rąk (strefa IV)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x /dobę

1. mycie I dezynfekcja umywalki (rynny, zlewu) I armatury

2. mycie podłogi
3. usuwanie odpadów
4. mycie I dezynfekcja klamek I drzwi w strefie dotykowej

Czynności wykonywane codziennie – 1 x /dobę

1. mycie I dezynfekcja powierzchni zewnętrznych pojemników na odpady I dozowników
2. mycie I dezynfekcja fliz w strefie spryskowej
3. mycie lustra I przeszklonych ścian
4. dezynfekcja syfonów umywalkowych

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie I dezynfekcja powierzchni wewnętrznych pojemników na odpady
2. usuwanie osadów wapniowych z armatury łazienkowej
3. mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni ścian
4. mycie futryn i drzwi,
5. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp
2. mycie kratki wentylacyjnych

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny, ręczniki papierowe (przed napełnieniem)
3. zaopatrzenie w worki na odpady, ręczniki papierowe
4. mycie podłogi
5. mycie I dezynfekcja kaloszy

Plan sprzątnia – sala porodowa (strefa IV)

Czynności wykonywane przed porodem

1. mycie I dezynfekcja powierzchni poziomych (stoliki operacyjne, aparatura medyczna, blaty robocze)
2. dezynfekcja blatów stolików operacyjnych
3. mycie podłogi

Czynności wykonywane między porodami

1. usuwanie brudnej bielizny operacyjnej
2. usuwanie odpadów
3. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
4. mycie I dezynfekcja łóżka porodowego I stojaków na kroplówki
5. zabezpieczenie materacy nieprzemakalnym podkładem
6. mycie I dezynfekcja stanowiska noworodkowego
7. mycie I dezynfekcja blatów stolików operacyjnych, lampy operacyjnej
8. usuwanie zawartości zbiornika ssaka, mycie I dezynfekcja zbiornika (lub usuwanie jednorazowego zbiornika ssaka)
9. nałożenie na stelaże nowych worków na odpady
10. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
11. mycie I dezynfekcja podłogi
12. mycie I dezynfekcja udogodnień dla rodzącej.

Czynności wykonywane 1 x /dobę

1. mycie I dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych wraz z kółkami
2. mycie I dezynfekcja zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
3. mycie I dezynfekcja lamp operacyjnych w całości
4. mycie I dezynfekcja klamek, drzwi, parapetów I kontaktów
5. mycie I dezynfekcja telefonów
6. mycie I dezynfekcja wózków
7. mycie ręczne lub w myjni mechanicznej I dezynfekcja (chemiczna lub termiczna)

obuwia operacyjnego

8. mycie I dezynfekcja zewnętrznych powierzchni dozowników

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie kratki wentylacyjnych,
2. mycie kaloryferów
3. mycie części zmywalnych ścian
 1. dezynfekcja parownicą sufitów I podłóg
 2. mycie I dezynfekcja zgodnie z zaleceniami producenta lamp bakteriobójczych

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp sufitowych
2. mycie okien od strony wewnętrznej,

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie I dezynfekcja sufitu
2. mycie okien od strony zewnętrznej

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z urządzeń medycznych I ich dekontaminacja
3. mycie I dezynfekcja chemiczna basenów,
4. zaopatrzenie w ręczniki papierowe, worki na odpady
5. mycie I dezynfekowanie powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny I ręczniki papierowe przed każdym uzupełnieniem,

Plan sprzątania – oddziały noworodków i wcześniaków, patologii i intensywnej terapii noworodka (strefa IV)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dobę

1. mycie I dezynfekcja blatów roboczych, wózków zabiegowych
2. mycie I dezynfekcja umywalek, zlewów I armatury
3. mycie I dezynfekcja fliz wokół umywalek
4. usuwanie odpadów *
5. mycie I dezynfekcja podłogi

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/ dobę

1. mycie I dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych
2. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników,
3. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
4. mycie I dezynfekcja klamek I drzwi w strefie dotykowej
5. mycie zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
6. dezynfekcja syfonów umywalkowych
7. mycie I dezynfekcja telefonów
8. mycie paraoetów I kaloryferów

Czynności wykonywane po wypisaniu dziecka

1. mycie I dezynfekcja całego łóżeczka
2. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie szyb ścianek działowych I zmywalnych powierzchni ścian
2. mycie drzwi
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury umywalkowej
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie kaloryferów
6. mycie wewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
7. mycie I dezynfekcja zgodnie z zaleceniami producenta lamp bakteriobójczych

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp

2. usuwanie pajęczyn
 3. mycie okien od strony wewnętrznej
- Czynności wykonywane 4 x w roku**

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)
- Czynności wykonywane w razie potrzeby**

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
4. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach,
5. mycie i dezynfekowanie powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed każdym uzupełnieniem,
6. usuwanie odpadów
7. mycie i dezynfekcja umywalek

Plan sprzątania – sale pooperacyjne (pododdział wybudzeniowy) (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dobę

1. usuwanie odpadów
2. mycie i dezynfekcja blatów roboczych, wózków zabiegowych
3. mycie i dezynfekcja umywalki (zlewu)
4. mycie fliz w strefie spryskowej
5. mycie podłogi

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/ dobę

1. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych
2. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
3. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
4. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
6. mycie zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
7. mycie lustek i półek pod lustrami

Czynności wykonywane po przeniesieniu chorego

1. mycie i dezynfekcja łóżka i szafeczki przyłóżkowej

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie i dezynfekcja szyb ścianek działowych i zmywalnych powierzchni ścian
2. mycie drzwi
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie kaloryferów
6. mycie powierzchni wewnętrznej pojemników na odpady,
7. mycie i dezynfekcja zgodnie z zaleceniami producenta lamp bakteriobójczych

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp
2. dezynfekcja parowa powierzchni
3. mycie okien od strony wewnętrznej

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środki dezynfekcyjne i ręczniki papierowe przed ich uzupełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, ręczniki papierowe, worki na odpady
5. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach
6. usuwanie odpadów

Plan sprzątania – oddziały intensywnej terapii, oddział udarowy (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dobę (w obecności chorych)

1. mycie i dezynfekcja blatów roboczych
2. mycie i dezynfekcja umywalki (zlewu) i armatury
3. mycie fliz wokół umywalki
4. usuwanie odpadów
5. mycie podłogi
6. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w okolicy dotykowej

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/ dobę (w obecności chorych)

1. mycie i dezynfekcja wszystkich dostępnych elementów łóżka
2. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych
3. mycie zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
4. mycie i dezynfekcja, wózków (opatrunkowych, zabiegowych),
5. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
6. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
7. mycie kaloryferów i parapetów
8. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
9. mycie i dezynfekcja ssaków i w razie potrzeby
10. mycie i dezynfekcja telefonów
11. mycie i dezynfekcja statywów kroplówkowych, stelaży na worki
12. dezynfekcja podłogi
13. mycie luster

Czynności wykonywane po wypisaniu lub zgonie chorego i wrp

1. mycie i dezynfekcja całego łóżka oraz materaca przeciwoleżynowego
2. mycie i dezynfekcja szafki przyłóżkowej, panelu przyłóżkowego
3. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
4. mycie i dezynfekcja drzwi, kaloryferów, kratki wentylacyjnych, mebli, sprzętu medycznego
5. mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni ścian i szyb ścianek działowych
6. mycie wewnętrznych powierzchni okien

Czynności wykonywane co drugi dzień w salach pustych

1. mycie blatów roboczych
2. mycie podłogi

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie i dezynfekcja szyb ścianek działowych i zmywalnych powierzchni ścian
2. mycie drzwi obustronnie
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie i dezynfekcja zgodnie z zaleceniami producenta lamp bakteriobójczych

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie kaloryferów
2. mycie osłon lamp sufitowych
3. mycie okien od strony wewnętrznej

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)
2. dezynfekcja parowa powierzchni

Czynności wykonywane w razie potrzeby (wrp)

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środki dezynfekcyjne, ręczniki papierowe przed ich ponownym uzupełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
5. Mycie i dezynfekcja kaczek, basenów, misek nerkowatych, misek do toalety pacjentów.

Plan sprzątania – sale wzmożonego nadzoru (sale intensywnej opieki medycznej, sale intensywnej opieki kardiologicznej), stacja dializ (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dobę (w obecności chorych)

1. mycie i dezynfekcja ramy łóżka
2. mycie i dezynfekcja blatów roboczych
3. mycie i dezynfekcja umywalki (zlewu) i armatury
4. mycie fliz wokół umywalk
5. usuwanie odpadów
6. mycie podłogi

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/ dobę (w obecności chorych)

1. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych, aparatury, monitory
2. mycie zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
3. mycie paneli przyściennych
4. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
5. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
6. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
7. mycie i dezynfekcja telefonów, statywów na kroplówki

Czynności wykonywane po wypisaniu lub zgonie chorego i wrp

1. mycie i dezynfekcja całego łóżka oraz materaca przeciwoleżynowego
2. mycie i dezynfekcja szafki przyłóżkowej i panelu ściennego
3. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi

Czynności wykonywane co drugi dzień w salach pustych

1. mycie podłogi
2. mycie blatów roboczych

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie i dezynfekcja szyb ścianek działowych i zmywalnych powierzchni ścian
2. mycie drzwi
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie kaloryferów
6. mycie wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
7. mycie i dezynfekcja zgodnie z zaleceniami producenta lamp bakterioobójczych

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp
2. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na 1 miesiąc

1. mycie okien od strony wewnętrznej

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środki dezynfekcyjne, ręczniki papierowe przed ich ponownym uzupełnieniem
4. Mycie i dezynfekcja kaczek, basenów, misek nerkowatych, misek do toalety pacjentów.

Plan sprzątania – sale zabiegowe: w oddziałach, poradniach, pracowniach (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dobę

1. mycie i dezynfekcja blatów roboczych, wózków opatrunkowych
2. mycie i dezynfekcja stołu zabiegowego, opatrunkowego, leżanki

3. mycie i dezynfekcja umywalki (zlewu)
4. mycie fliz w strefie spryskowej
5. Mycie i dezynfekcja podłogi
6. usuwanie odpadów i wrp.

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/ dobę

1. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych i aparatury, kółek od wózków zabiegowych
2. mycie mebli, kabli, kontaktów
3. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
4. opróżnianie i mycie pojemników na odpady, zakładanie worków o odpowiednim kolorze.
5. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej, kafli wokół umywalki
6. mycie zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
7. mycie powierzchni zewnętrznej lodówki, parapetów, luster, lamp

Czynności wykonywane między zabiegami

1. mycie i dezynfekcja stołu zabiegowego, opatrunkowego, leżanki

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie i dezynfekcja szyb ścianek działowych i zmywalnych powierzchni ścian
2. mycie drzwi
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie i dezynfekcja wózków
6. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
7. mycie kaloryferów

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp
2. mycie okien od strony wewnętrznej
3. dezynfekcja parowa powierzchni
4. mycie i rozmrażanie lodówek

Czynności wykonywane 1 x 3 na miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed ponownym ich uzupełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
5. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach

Plan sprzątania – pomieszczenia centralnej sterylizatorni (strefa IV)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dobę

1. mycie i dezynfekcja blatów roboczych, wózków transportowych
2. mycie i dezynfekcja umywalek, zlewów i armatury
3. mycie fliz wokół umywalek
4. usuwanie odpadów
5. Mycie i dezynfekcja podłogi w strefie brudnej CS

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/ dobę

1. mycie i dezynfekcja zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych i aparatury
2. mycie zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
3. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
4. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
5. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
6. mycie i dezynfekcja telefonów
7. usuwanie osadów wapniowych z powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych aparatury
8. mycie i dezynfekcja podłóg w strefie czystej CS

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie i dezynfekcja szyb ścianek działowych
2. mycie drzwi
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury
4. mycie kaloryferów
5. mycie kratki wentylacyjnych
6. mycie i dezynfekcja podłóg i ścian w części zmywalnej
7. mycie i dezynfekcja wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp
2. usuwanie pajęczyn
3. mycie zmywalnych powierzchni ścian
4. mycie okien i parapetów od strony wewnętrznej,

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne , środek dezynfekcyjny. Ręczniki papierowe przed ich napełnieniem
3. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe

Plan sprzątanania – sale izolacyjne, (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/dobę

1. mycie i dezynfekcja blatów szafek przyłóżkowych
2. mycie podłogi detergentem
3. mycie i dezynfekcja umywalki, armatury łazienkowej oraz fliz w strefie spryskowej
4. mycie i dezynfekcja muszli klozetowej
5. mycie i dezynfekcja sedesu i spłuczki
6. mycie i dezynfekcja a potem pozostawienie do wyschnięcia szczotki klozetowej
7. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/dobę

1. mycie blatu stołu
2. mycie i dezynfekcja ramy łóżka
3. mycie paneli przyściennych, krzeseł
4. mycie i dezynfekcja zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
5. mycie zewnętrznej powierzchni sprzętów medycznych
6. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników mydła płynnego, antyseptyku i ręcznika papierowego
7. mycie i dezynfekcja statywów kroplówkowych
8. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej

Czynności wykonywane po wypisaniu lub zgonie chorego

1. mycie i dezynfekcja całego łóżka
3. mycie i dezynfekcja szafki przyłóżkowej (powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej)
4. mycie powierzchni zmywalnych ścian, mebli i sprzętów medycznych
5. mycie powierzchni wewnętrznych okien (szyb, ram), parapetów
6. mycie kratki wentylacyjnych
7. mycie osłon lamp
8. mycie drzwi, kaloryferów
9. mycie dozowników mydła płynnego, antyseptyku i ręcznika papierowego
10. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady
11. wietrzenie sali

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi
2. mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznych pojemników na odpady
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury
4. dezynfekcja syfonów umywalkowych
5. mycie kratki wentylacyjnych

6. mycie odbiorników TV

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie kaloryferów
2. mycie powierzchni zmywalnych ścian i usuwanie pajęczyn
3. mycie osłon lamp

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. uzupełnianie brakujących ręczników papierowych, papieru toaletowego, mydła płynnego
2. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środki dezynfekcyjne i ręczniki papierowe – przed ich napełnieniem
4. dezynfekcja syfonów umywalkowych
5. mycie i dezynfekcja naczyń na wydaliny
6. mycie okien od strony wewnętrznej

Plan sprzątnia - magazynu bielizny brudnej (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x /dobę

1. mycie i dezynfekcja umywalki, fliz wokół umywalek, mycie armatury
2. dezynfekcja i mycie podłogi
3. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
4. dezynfekcja i mycie ścian
5. usuwanie odpadów
6. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady i dozowników

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. usuwanie osadów wapniowych z armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych
2. mycie futryn drzwi, parapetów, usuwanie pajęczyn
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie kaloryferów
2. mycie osłon lamp
3. mycie kratki wentylacyjnych

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne i papierowe ręczniki (przed napełnieniem)
3. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe
4. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach
5. dezynfekcja muszli klozetowej

Plan sprzątnia – sale endoskopowe (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dobę (przed zabiegami i po zabiegach)

1. mycie i dezynfekcja blatów roboczych
2. mycie i dezynfekcja stołu zabiegowego, leżanki
3. mycie i dezynfekcja umywalk, zlewów
4. mycie fliz wokół umywalk

5. mycie podłogi
6. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/ dobę

1. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych i aparatury
2. mycie paneli przyściennych, parapetów
3. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
4. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
5. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
6. mycie zewnętrznej powierzchni mebli medycznych
7. mycie i dezynfekcja telefonów

Czynności wykonywane między zabiegami

1. mycie i dezynfekcja stołu zabiegowego, leżanki

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi
2. usuwanie osadów wapniowych z armatury
3. mycie kratki wentylacyjnych
4. mycie kaloryferów

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie osłon lamp
2. mycie szyb ścianek działowych i zmywalnych powierzchni ścian

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed ich napełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe

Plan sprzątanania – magazyny sprzętu sterylnego, pomieszczenia magazynowe apteki szpitalnej (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x na dobę

1. mycie regałów i półek środkiem myjąco-dezynfekcyjnym
2. mycie podłogi środkiem myjąco-dezynfekcyjnym
3. mycie mebli i półek
4. dezynfekcja i mycie wózków transportowych

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie kaloryferów
2. mycie kratki wentylacyjnych
3. mycie i dezynfekcja ścian w części zmywalnych i podłóg
4. dezynfekcja regałów i półek
5. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na 1 miesiąc

1. mycie okien (ram i szyb od strony wewnętrznej)
2. oczyszczanie osłon lamp i lamp bakterioobójczych

Plan sprzątania – sale chorych (strefa I I)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/ dob

1. mycie podłogi detergentem

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/dobę

1. mycie ramy łóżka
2. mycie stołów, krzeseł i zewnętrznej powierzchni szafek przyłóżkowych
3. mycie paneli przyściennych, parapetów, kaloryferów
4. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury
5. mycie fliz wokół umywalki
6. mycie zewnętrznych powierzchni sprzętów medycznych
7. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
8. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
9. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
10. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane po wypisaniu lub zgonie chorego i wrp

1. mycie i dezynfekcja całego łóżka
2. mycie i dezynfekcja szafki przyłóżkowej
3. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi
2. usuwanie osadów wapniowych z armatury
3. mycie odbiorników TV

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie kaloryferów
2. Mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych ścian, podłogi, usuwanie pajęczyn
3. mycie kratki wentylacyjnych
4. mycie okien od strony wewnętrznej
5. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)
2. mycie osłon lamp

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
4. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środki dezynfekcyjne i ręczniki papierowe – przed ich uzupełnieniem

Sale puste należy sprzątać i wietrzyć bezpośrednio po wypisaniu chorego (chorych)

Plan sprzątania – gabinety przygotowania cytostatyków (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/dziennie

1. mycie i dezynfekcja blatów roboczych
2. mycie i dezynfekcja foteli
3. mycie i dezynfekcja komory laminarnej – 1 raz dziennie
4. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury umywalkowej

5. mycie fliz wokół umywalek
6. mycie zewnętrznej powierzchni sprzętów medycznych
7. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
8. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
9. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej, parapetów
10. usuwanie odpadów
11. mycie i dezynfekcja podłogi
12. mycie mebli
13. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. usuwanie osadów wapniowych z armatury
2. mycie kaloryferów

Czynności wykonywane 1 x na miesiąc

1. mycie powierzchni zmywalnych ścian i usuwanie pajęczyn
2. mycie osłon lamp i lamp bakteriobójczych
3. mycie kratki wentylacyjnych
4. mycie okien od strony wewnętrznej

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby (wrp)

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środki dezynfekcyjne i ręczniki papierowe przed ich napełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, ręczniki papierowe, worki na odpady
5. zakładanie ręczników papierowych do dozowników

Plan sprzątania – gabinety lekarskie, diagnostyczne (strefa II)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/dobę

1. mycie blatów roboczych
2. mycie i dezynfekcja leżanki
3. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury
4. mycie fliz wokół umywalki
5. oczyszczanie zewnętrznej powierzchni aparatury medycznej
6. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
7. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
8. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
9. usuwanie odpadów
10. mycie podłogi detergentem

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi
2. usuwanie osadów wapniowych z armatury

Czynności wykonywane 1 x na 1 miesiąc

1. mycie kaloryferów
2. mycie powierzchni zmywalnych ścian i usuwanie pajęczyn
3. mycie osłon lamp
4. mycie kratki wentylacyjnych

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny, pojemniki na ręczniki papierowe przed ich ponownym uzupełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe

Plan sprzątania – sale badań radiologicznych (strefa II)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/dobę

1. mycie blatów roboczych
2. mycie i dezynfekcja stołu zabiegowego
4. mycie podłogi detergentem
5. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury
6. mycie fliz w strefie spryskowej
8. oczyszczanie zewnętrznej powierzchni aparatury rtg
9. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
10. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
12. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
14. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi i szyb ścianek działowych
2. usuwanie osadów wapniowych z armatury
3. mycie fartuchów chroniących przed promieniowaniem rtg

Czynności wykonywane 1 x na 1 miesiąc

1. mycie kaloryferów
2. mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni ścian i podłogi, usuwanie pajęczyn
3. mycie osłon lamp
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed ich uzupełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
5. zakładanie ręczników papierowych do dozowników, zakładanie worków na stelaże

Plan sprzątanania – pracownie diagnostyczne np. usg, ekg, eeg, emg, (strefa II)

Czynności wykonywane przez 5 dni w tygodniu – 1 x/dobę

1. mycie blatów roboczych
2. mycie i dezynfekcja leżanki, fotela, krzeseł
3. oczyszczanie zewnętrznej powierzchni aparatury medycznej
4. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury
5. mycie fliz w strefie spryskowej
6. mycie podłogi detergentem
7. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
8. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
9. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
10. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi i oczyszczanie mebli
2. usuwanie osadów wapniowych z armatury

Czynności wykonywane 1 x na 2 miesiące

1. mycie kaloryferów
2. mycie i dezynfekcja powierzchni zmywalnych ścian i podłogi usuwanie pajęczyn
3. mycie osłon lamp
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby (wrp)

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środek dezynfekcyjny i ręczniki papierowe przed ich uzupełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
5. zakładanie ręczników papierowych do dozowników, napełnianie dozowników mydłem

Plan sprzątanía – kuchenki oddziałowej, pokoje socjalne (strefa II)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x/dobę

1. mycie stołów i szafek
2. mycie podłogi detergentem
3. mycie i dezynfekcja umywalki (zlewu), mycie armatury
4. mycie fliz wokół umywalki
5. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
6. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
7. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
8. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie mebli
2. mycie drzwi
3. usuwanie osadów wapniowych z armatury

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie kaloryferów
2. mycie powierzchni zmywalnych ścian i usuwanie pajęczyn
3. mycie osłon lamp
4. mycie kratki wentylacyjnych
5. mycie i rozmrażanie lodówek

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
2. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne – przed napełnieniem

Plan sprzątanía – zakład rehabilitacji (strefa II)

Czynności wykonywane 5 x w tygodniu – 1 x na dobę

1. mycie i dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego
2. oczyszczanie mebli
3. mycie podłogi
4. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
5. usuwanie odpadów
6. mycie umywalki i armatury umywalkowej

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi

Czynności wykonywane 1 x na 2 miesiące

1. mycie wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
2. oczyszczanie kratki wentylacyjnych
3. usuwanie pajęczyn
4. mycie lamperii i kaloryferów

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. oczyszczanie osłon lamp
2. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, ręczniki papierowe
2. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników mydło, środek dezynfekcyjny, podajnik na ręczniki papierowe przed każdym ich napełnieniem
3. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałem zakaźnym

Plan sprzątania – korytarze oddziałowe, zakładów diagnostycznych, pracowni (strefa II)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x na dobę

1. mycie podłogi
2. usuwanie odpadów
3. zaopatrzenie w worki na odpady

Czynności wykonywane 1 x na tydzień

- 1.. oczyszczanie odbojników

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie zmywalnych części ścian
2. mycie osłon lamp sufitowych
3. mycie okien

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym
2. mycie i dezynfekcja wózków do transportu pacjentów

Plan sprzątania toalet, łazienek i brudowników (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x /dobę

1. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury
2. mycie muszli klozetowej
3. mycie i dezynfekcja sedesu i spłuczki
4. mycie podłogi
5. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
6. mycie szczotki klozetowej

Czynności wykonywane codziennie – 1 x /dobę

1. mycie i dezynfekcja wanny, brodzika, kabiny prysznicowej , zasłonki i armatury
2. mycie i dezynfekcja fliz wokół umywalk
3. mycie lustra i półki pod lustrem

4. usuwanie odpadów
5. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady i dozowników
6. mycie i dezynfekcja wanny dezynfekcyjnej

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. usuwanie osadów wapniowych z armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych
2. mycie i dezynfekcja drzwi toalet i zmywalnych powierzchni ścian
3. mycie futryn drzwi, parapetów, usuwanie pajęczyn
4. mycie i dezynfekcja wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie kaloryferów
2. mycie osłon lamp
3. mycie kratki wentylacyjnych

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne i papierowe ręczniki (przed napełnieniem)
3. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe
4. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach
5. dezynfekcja muszli klozetowej

Plan sprzątania toalet, łazienek w części administracyjnej - techn. (strefa I)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x /dobę

1. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury
2. mycie i dezynfekcja muszli klozetowej
3. mycie i dezynfekcja sedesu i spłuczki
4. mycie podłogi
5. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej
6. mycie szczotki klozetowej
7. mycie i dezynfekcja fliz wokół umywalek
8. mycie lustra
9. usuwanie odpadów
10. mycie i dezynfekcja zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady i dozowników

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. usuwanie osadów wapniowych z armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych
2. mycie i dezynfekcja drzwi toalet i zmywalnych powierzchni ścian
3. mycie futryn drzwi, parapetów, usuwanie pajęczyn
4. mycie i dezynfekcja wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie kaloryferów
2. mycie osłon lamp
3. mycie krater wentylacyjnych

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne i ręczniki papierowe (przed napełnieniem)
3. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady, papier toaletowy, ręczniki papierowe
4. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach

Plan sprzątanía – śluz szatniowych (strefa II)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x na dobę

1. oczyszczanie sprzętów
2. mycie podłogi
3. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
4. zaopatrzenie w worki na odpady
5. usuwanie odpadów
6. mycie umywalki i armatury umywalkowej

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie powierzchni zewnętrznych szafek na odzież
2. mycie drzwi
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. usuwanie pajęczyn
2. mycie krater wentylacyjnych
3. mycie okien (ram i szyb obustronnie)
4. mycie osłon lamp

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady
2. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach
3. zdejmowanie i wieszanie zasłonek

Plan sprzątanía – pomieszczenie "pro morte" (strefa III)

Czynności wykonywane 1 x dziennie

1. mycie i dezynfekcja wózków
2. mycie podłogi

3. mycie umywalki i armatury umywalkowej

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. oczyszczanie sprzętów
2. mycie ścian, drzwi
3. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. uzupełnianie w dozownikach: mydła i ręczników papierowych
2. mycie i dezynfekcja podłogi
3. dezynfekcja i mycie kapsuł na zwłoki

Czynności wykonywane 1 x na miesiąc

1. oczyszczanie osłon lamp
2. oczyszczanie kratki wentylacyjnych

Plan sprzątania – poczekalnie (strefa I)

Czynności wykonywane – 1 x na dobę

1. mycie ławek, krzeseł
2. mycie podłogi
3. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
4. zaopatrzenie w worki na odpady
5. usuwanie odpadów
6. mycie klamek
7. mycie gablot
8. mycie drzwi

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. usuwanie pajęczyn
2. mycie wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie lamperii i kaloryferów
2. mycie kratki wentylacyjnych
3. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. mycie osłon lamp

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałem zakaźnym

Plan sprzątania – magazyny różne, magazyn bielizny czystej (strefa I)

Czynności wykonywane codziennie

1. mycie podłogi – dot. magazynu bielizny czystej

Czynności wykonywane 2 x w tygodniu

1. oczyszczanie półek, mebli

2. mycie umywalki i armatury umywalkowej, dozowników
3. mycie podłogi
4. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie kratki wentylacyjnych
2. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. oczyszczanie osłon lamp
2. mycie okien (ram i szyb obustronnie)
3. mycie kaloryferów

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. zaopatrzenie w płynne mydło
2. zakładanie ręczników papierowych do dozowników
3. usuwanie odpadów

Plan sprzątania – pomieszczenia biurowe w części administracyjnej (strefa I)

Czynności wykonywane 5 x w tyg. - 1 x na dobę

1. zaopatrzenie w worki na odpady, zakładanie tych worków do pojemników
2. usuwanie odpadów
3. wycieranie powierzchni zewnętrznych mebli, sprzętu komputerowego, telefonów, parapetów
4. mycie podłogi lub odkurzanie i odplamianie wykładzin dywanowych
5. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
6. mycie drzwi, gablot, odkurzanie obrazów

Czynności wykonywane 1 x na miesiąc

1. mycie kratki wentylacyjnych,
2. mycie wewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
3. usuwanie pajęczyn
4. mycie kaloryferów
5. rozmrażanie i mycie lodówek

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. oczyszczanie żaluzji, pranie firan

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. oczyszczanie osłon lamp
2. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. zaopatrzenie w płynne mydło - w niektórych pomieszczeniach
2. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach – w niektórych pomieszczeniach
3. mycie i dezynfekcja pojemników na mydło i ręczniki papierowe

Plan sprzątania – dyżurki lekarskie i pielęgnarskie (strefa II)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x na dobę

1. oczyszczanie blatów mebli, telefonów*.
2. mycie podłogi
3. mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
4. zaopatrzenie w worki na odpady
5. usuwanie odpadów
6. mycie umywalki i armatury umywalkowej
7. mycie drzwi, parapetów

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. wycieranie powierzchni zewnętrznych: mebli, lodówek, sprzętu komputerowego
2. mycie wewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
3. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na miesiąc

1. mycie lamperii i kaloryferów
2. mycie i rozmrażanie lodówek
3. mycie kratki wentylacyjnych
4. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie osłon lamp
2. czyszczenie żaluzji / wymiana firan

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. zaopatrzenie w płynne mydło, worki na odpady
2. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach
3. mycie i dezynfekcja powierzchni wewnętrznej pojemników na mydło płynne i ręczniki papierowe (przed napełnieniem)

Plan sprzątania – laboratoria stale czynne, bank krwi (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x na dobę

1. usuwanie odpadów
1. mycie blatów roboczych, oczyszczanie zewnętrznej powierzchni aparatury, telefonów*.
2. mycie i dezynfekcja podłogi
3. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady i dozowników
4. zaopatrzenie w worki na odpady
5. mycie i dezynfekcja umywalki (zlewu) i armatury
6. mycie drzwi, parapetów, półek

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. wycieranie powierzchni zewnętrznych: mebli, lodówek, sprzętu komputerowego
- 2.
3. usuwanie pajęczyn
4. mycie wewnętrznej powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie lamperii i kaloryferów
2. mycie kratki wentylacyjnych
3. mycie i rozmrażanie lodówek / chłodziw (opróżnionych przez pracownika laboratorium)

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie osłon lamp
2. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni zanieczyszczonych materiałami biologicznymi
2. zaopatrzenie w płynne mydło - w niektórych pomieszczeniach
3. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach
4. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników mydła przed każdym ich wypełnieniem

Plan sprzątnia – szatnie peronelu (strefa I)

Czynności wykonywane co drugi dzień – 1 x na dobę

1. mycie podłogi
2. usuwanie odpadów
3. zaopatrzenie w worki na odpady

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. mycie okien,
2. mycie powierzchni ścian
3. mycie osłon lamp sufitowych

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym
2. usuwanie odpadów

Plan sprzątnia – świetlice, aule, sale konferencyjne (strefa I)

Czynności wykonywane 5 x w tyg. – 1 x na dobę

1. zaopatrzenie w worki na odpady, zakładanie tych worków do pojemników
2. usuwanie odpadów

Czynności wykonywane 2 x w tygodniu – 1 x na dobę *

1. czyszczenie blatów stołów, biurka, parapetu
2. czyszczenie półek, szaf, krzeseł,
3. mycie drzwi
4. mycie podłogi
5. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x na miesiąc

1. mycie odbiorników TV
2. usuwanie makulatury (plakaty, foldery, itp.)
3. czyszczenie kratki wentylacyjnych
4. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. czyszczenie osłon lamp

2. oczyszczanie kratki wentylacyjnych
3. mycie lamperii
4. mycie kaloryferów

Czynności wykonywane 1 x na rok

1. mycie powierzchni ścian i sufitów (drewnianych)
2. czyszczenie foteli tapicerowanych

Plan sprzątnia – warsztaty, pomieszczenia techniczne (strefa I)

Czynności wykonywane 2 x w tygodniu – 1 x na dobę

1. oczyszczanie podłogi
2. usuwanie odpadów
3. zaopatrzenie w worki na odpady
4. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. mycie osłon lamp
2. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. zaopatrzenie w płynne mydło (w niektórych pomieszczeniach)
2. umieszczanie ręczników papierowych w dozownikach (w niektórych pomieszczeniach)
3. mycie kratki wentylacyjnych
4. usuwanie pajęczyn

Plan sprzątnia – windy (strefa II)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x na dobę *

1. mycie i dezynfekcja podłogi
2. mycie i dezynfekcja drzwi i ścian

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym

Plan sprzątnia – kaplica (strefa I)

Czynności wykonywane 2 x w tygodniu

1. mycie podłogi

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. oczyszczanie sprzętów
2. mycie drzwi

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. oczyszczanie osłon lamp
2. oczyszczanie kratki wentylacyjnych
3. oczyszczanie kaloryferów

4. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Plan sprzątania – pomieszczenia biurowe – sekretariaty, rejestracje

Czynności wykonywane 5 x w tygodniu – 1 x na dobę (strefa I)

- 1.zaopatrzenie w worki na odpady, zakładanie tych worków do pojemników
- 2.usuwanie odpadów
- 3.mycie podłogi
4. mycie umywalki i armatury umywalkowej
5. wycieranie powierzchni zewnętrznych mebli, półek
6. mycie i dezynfekcja blatów roboczych, oczyszczanie zewnętrznej powierzchni sprzętu komputerowego, telefonów, parapetów

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. mycie drzwi, gablot, odkurzanie obrazów
- 2.mycie zewnętrznych powierzchni pojemników na odpady
- 3.czyszczanie mebli tapicerowanych

Czynności wykonywane 1 x miesiące

- 1.mycie kratki wentylacyjnych, oczyszczanie żaluzji
- 2.mycie wewnętrznej powierzchni pojemników na odpady
- 3.usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. mycie okien
2. czyszczenie osłon lamp

Plan sprzątania – korytarze ogólnie dostępne na wszystkich poziomach (strefa I)

Czynności wykonywane codziennie – 1 x na dobę

1. mycie podłogi
2. usuwanie odpadów
3. zaopatrzenie w worki na odpady

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. mycie okien,
2. mycie powierzchni ścian
3. zaopatrzenie w worki na odpady

Czynności wykonywane 1 x w roku

1. mycie osłon lamp sufitowych
2. mycie zmywalnych części ścian
3. mycie okien nie otwieralnych

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym

Plan sprzątania – hole główne, klatki schodowe główne (strefa I)

Czynności wykonywane codziennie

1. mycie podłogi
2. mycie drzwi (klamek, ram, szyb)
3. usuwanie odpadów
4. zaopatrzenie w worki na odpady
5. wycieranie poręczy
6. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x na 6 miesięcy

1. mycie okien
2. mycie ścian,
3. mycie kratki wentylacyjnych

Czynności wykonywane 1 x w roku

1. mycie osłon lamp sufitowych, sufitów zmywalnych
2. mycie okien nieotwieralnych (na wszystkich poziomach)

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym
2. mycie okien

Plan sprzątania – klatki schodowe boczne – ewakuacyjne (strefa I)

Czynności wykonywane 1 x w miesiącu

1. mycie podłogi i schodów
2. wycieranie poręczy
3. usuwanie pajęczyn

Czynności wykonywane 1 x w roku

1. mycie osłon lamp sufitowych
2. oczyszczanie kratki wentylacyjnych, kaloryferów
3. mycie części zmywalnych ścian
4. mycie okien obustronnie
5. mycie okien nieotwieralnych

Czynności wykonywane w razie potrzeby

1. dekontaminacja powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym

Plan sprzątania – pomieszczenia diagnostyczne zakładu anatomo- patologii (strefa III)

Czynności wykonywane codziennie – 2 x/dziennie

1. mycie i dezynfekcja blatów roboczych/stołów sekcyjnych
2. mycie i dezynfekcja foteli
3. mycie i dezynfekcja umywalki, mycie armatury umywalkowej
4. mycie fliz wokół umywalk
5. mycie zewnętrznej powierzchni sprzętów medycznych
6. mycie zewnętrznej powierzchni dozowników
7. mycie zewnętrznej powierzchni pojemników na odpady

8. mycie i dezynfekcja klamek i drzwi w strefie dotykowej, parapetów
9. usuwanie odpadów
10. mycie i dezynfekcja podłogi
11. mycie mebli
12. mycie i dezynfekcja pojemników na odpady

Czynności wykonywane 1 x w tygodniu

1. usuwanie osadów wapniowych z armatury
2. mycie kaloryferów

Czynności wykonywane 1 x na miesiąc

1. mycie powierzchni zmywalnych ścian i usuwanie pajęczyn
2. mycie osłon lamp i lamp bakteriobójczych
3. mycie kratki wentylacyjnych
4. mycie okien od strony wewnętrznej

Czynności wykonywane 1 x na 3 miesiące

1. mycie okien (ram i szyb obustronnie)

Czynności wykonywane w razie potrzeby (wzp)

1. dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami biologicznymi
2. usuwanie materiałów biologicznych z niektórych urządzeń medycznych i ich dekontaminacja
3. mycie i dezynfekcja wewnętrznej powierzchni pojemników na mydło płynne, środki dezynfekcyjne i ręczniki papierowe przed ich napełnieniem
4. zaopatrzenie w płynne mydło, ręczniki papierowe, worki na odpady
5. zakładanie ręczników papierowych do dozowników
6. mycie i dezynfekcja podłogi
7. dezynfekcja i mycie kapsułek i wózków na zwłoki

* - w razie potrzeby

Czynności wykonywane okresowo na każdym obiekcie:

1. Czyszczenie gruntowne podłóg przy użyciu automatu czyszczącego połączone z nabłyszczaniem na oddziałach – 1 x na kwartał.
2. Czyszczenie gruntowne i konserwacja podłóg ciągów komunikacyjnych, oddziałów, pracowni diagnostycznych, w pomieszczeniach administracyjnych i dydaktycznych polegające na nałożeniu na podłogę powłok ochronnych – 2 x w roku.
3. Utrzymanie w czystości sufitów – 1 x w miesiącu.

Sposób utrzymania czystości fizycznej i bakteriologicznej

1. Przed przystąpieniem do mycia lub dezynfekcji należy zdjąć wszelkie ozdoby z rąk.
2. Osoby utrzymujące czystość oraz przeprowadzające dezynfekcję, nie mogą mieć żadnego kontaktu z pacjentem, ani też nie mogą wykonywać żadnych czynności, związanych z pielęgnacją oraz obsługą chorego.
3. Utrzymanie czystości powinno polegać na codziennym myciu pomieszczeń, przeprowadzaniu okresowej dezynfekcji (zgodnie z Harmonogramem czynności), za wyjątkiem sanitariatów i łazienek, które powinny być myte i dezynfekowane codziennie.
4. Sprzątanie oddziałów powinno odbywać się :
 - rano do godziny 11.00
 - po południu do godziny 20.00
 - przez całą dobę wykonywane są czynności wg potrzeb oddziałównależy wstrzymać się od rutynowego sprzątania pomieszczeń, w których przebywają pacjenci:
 - przed godziną 7.00 oraz po godzinie 20.00
 - podczas rozdawania i spożywania posiłków
 - podczas wizyty lekarskiej
 - podczas wykonywania zabiegów inwazyjnych u pacjentów na salach chorych i w gabinetach zabiegowych
5. Dezynfekcja powierzchni nigdy nie powinna być przeprowadzana przez maszyny służące do mycia podłóg.
6. Mycie i dezynfekcja sal pacjentów powinna się odbywać z zachowaniem zasad, wózek do sprzątania nie jest wprowadzany na salę.
7. Podczas mycia dużych powierzchni nakładka na mopą powinna przez cały czas przylegać do mytej powierzchni. Oderwanie nakładki od powierzchni następuje dopiero wtedy, gdy wymaga ona wypłukania lub wymiany. Mycie najlepiej zacząć zwilżając krawędzie mytego fragmentu powierzchni, a następnie myć całość, wykonując mopem ruchy ósemkowe, przesuając się tyłem do wózka.
8. W celu wypłukania nakładki, należy umieścić ją w wiadrze w kolorze czerwonym (płukanie wstępne) i po dokładnym wyciśnięciu w wyciskarce, umieścić ją w wiadrze niebieskim, celem nasączenia roztworem płynu myjącego.
9. Mycie mebli i sprzętów należy wykonywać przy pomocy odpowiednich środków, nie należy stosować w strefie IV, III, i II, rozpylaczy (zagrożenie Tbc).
10. Kolejność mycia poszczególnych pomieszczeń i ich fragmentów:
 - należy zacząć od fragmentów najwyżej położonych lub tych, które uznane są za najczystsze, a kończyć na najniżej położonych, poruszając się cały czas w jednym obranym kierunku.
 - sanitariaty myte są zawsze jako ostatnie
 - przed przystąpieniem do dezynfekcji muszli lub pisuaru należy spuścić wodę
 - pomieszczenia o największym ryzyku(sale izolacyjne, powierzchnie skażone) dezynfekuje się jako ostatnie.
11. Częstotliwość zmiany nakładek na mopa oraz ściereczek:
 - Po każdym dniu pracy w strefie szarej należy oddać nakładkę i ściereczki do prania
 - Podczas wykonywania procesów mycia w strefach II, III, IV oraz w specjalnych strefach higienicznych (sale izolacyjne) obowiązuje zasada zmiany ścierek oraz nakładek na mopa również przy przejściu z jednego pomieszczenia do drugiego. Nakładki na mopa powinny być zmienione najrzadziej po jednokrotnym płukaniu i wraz z przejściem do następnego pomieszczenia. W przypadku widocznego zabrudzenia powinny być natychmiast zmienione.
 - Wraz ze zmianą ściereczek powinno się zmienić rękawice, to samo dotyczy foliowego fartucha, jeśli prace wymagały jego użycia w celu ochrony ubrania pracownika przed zachlapaniem.
 - Transport czystych nakładek na mopy i ściereczek powinien odbywać się w sposób uniemożliwiający ich wtórne zanieczyszczenie.
12. Wymiana roztworów dezynfekcyjnych powinna następować po stwierdzeniu widocznego zanieczyszczenia.
13. Wymagany jest trójkolorowy kod ściereczek do mycia sprzętów:
 - kolor niebieski: meble i sprzęty znajdujące się we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek i sanitariatów

- kolor żółty: stosowany w łazienkach i sanitariatach z wyjątkiem muszli klozetowej
 - kolor czerwony: stosowane do przecierania sanitariatów (deski sedesowej, muszli klozetowej i pisuaru)
14. Dezynfekcję pomieszczeń należy rozpocząć od pomieszczeń klasyfikowanych jako „ najczystsze”, kończąc na pomieszczeniach „ najbrudniejszych”.
 15. Do dezynfekcji powierzchni skażonej prątkami gruźlicy nie wolno używać preparatów w rozpylaczu.
 16. Nie dopuszcza się mieszania ze sobą różnych preparatów dezynfekcyjnych, ani preparatów myjących z dezynfekcyjnymi (przed każdą zmianą preparatu dezynfekcyjnego oraz po zastosowaniu preparatu myjącego należy dokładnie spłukać daną powierzchnię w celu uniknięcia osłabienia właściwości preparatów (efekt mydlany)
 17. Brudne nakładki na mopa i ściereczki wykorzystywane w strefach I, II, III, IV należy uznać za skażone i należy oddać do pralni spełniającej wymogi higieniczne, która poddaje praniu maszynowemu z użyciem preparatów o potwierdzonych właściwościach dezynfekcyjnych.
 18. Podczas wykonywania wszelkich czynności związanych z segregacją używanych (brudnych) nakładek i ściereczek oraz bielizny szpitalnej należy używać rękawic jednorazowych ochronnych i po zakończonym procesie wykonać dezynfekcję rąk.
 19. Po zakończeniu pracy w pomieszczeniach, gdzie przebywają chorzy, u których stwierdzono np.: szpitalne drobnoustroje wielooporne (MRS, ESBL, HLAR, VRE, MBL) należy bezzwłocznie dokonać kompleksowej dezynfekcji sprzętu do utrzymania czystości, który znajdował się w tychże pomieszczeniach, używając w tym celu tego samego rodzaju preparatu co preparat, jakim były dezynfekowane wcześniej pomieszczenia. Po tak przeprowadzonej wstępnej dezynfekcji należy wykonać dezynfekcję właściwą w pomieszczeniu do przygotowywania sprzętu z użyciem świeżo sporządzonego preparatu dezynfekcyjnego o pełnym spektrum bólczym oraz czystej ściereczki.
 20. Zastosowanie odkurzaczy należy ograniczyć do minimum. Jeżeli jego użycie jest konieczne, musi on być wyposażony w system filtrów zapobiegający rozprzestrzenianiu się kurzu.
 21. Do sprzątania kuchni oddziałowej, toalet, sal chorych i zabiegowych należy używać osobnego, wyraźnie oznakowanego sprzętu.
 22. Środki chemiczne powinny być o stężeniu roboczym określonym szczegółowo w planie higieny dla danego pomieszczenia, (zalecane jest stosowanie preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania),
 23. Procedury dotyczące dekontaminacji powierzchni powinny wykluczać możliwość wtórnego zanieczyszczenia powierzchni podczas przeprowadzania dezynfekcji.
 24. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania przy usłudze środków dezynfekcyjnych możliwych do zastosowania w pomieszczeniach w obecności pacjentów.
 25. Ściereczki wykorzystywane do mycia i dezynfekcji powinny być bezpyłowe, najlepiej jednorazowego użytku (lub wielokrotnego użytku, z możliwością prania w wysokich temperaturach i dezynfekcji)
 26. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania przy usłudze środków dezynfekcyjnych możliwych do zastosowania w pomieszczeniach bez klimatyzacji, w obecności pacjentów oraz do zastosowania w oddziale noworodkowym.
 27. Stosowanie mopów kurzowych jest wykluczone
 28. Wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek urządzeń do zamiatania i mopów bezkontaktowych.
 29. Zastosowanie sprzętu mechanicznego do utrzymania czystości stref wejścia (system mat).
 30. Dezynfekcję pomieszczeń sal chorych należy wykonywać każdorazowo po zgonie pacjenta.

Procedury odnoszące się do poszczególnych stref higienicznych – Dezynfekcja:

1. **dezynfekcja codzienna (zmywanie na mokro i na wilgotno)** oznacza działanie bieżące, prowadzone z określoną częstotliwością przy użyciu preparatów dezynfekcyjnych.
2. **dezynfekcja pomieszczeń metodą zamgławiania** oznacza działanie okresowe przy użyciu preparatów chemicznych, przy czym wskazanie i preparat dezynfekcyjny każdorazowo ustala Zamawiający zgodnie z następującymi zasadami:
 - ustalenie obszarów, które należy objąć dezynfekcją oraz częstotliwość zabiegów,
 - przygotowanie roztworów roboczych i przeprowadzenie zabiegów zamgławiania wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia w tym zakresie.

Osoby sprząające pomieszczenia o zaostrowym reżimie sanitarnym zobowiązane są przestrzegać takich samych zasad jak personel medyczny, dotyczy to: zmian obuwia, wierzchniej części odzieży, masek, czapek na głowę, higieny rąk.

Załącznik nr 1f do SIWZ

Zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do wykonania usługi w obiekcie Szpitala przy ul. Białskiej 104/118

BUDYNEK A

PIĘTRO VII

1. ODDZIAŁ OKULISTYKI						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,9			20,90
2.	sale chorych		20,5			20,50
3.	sale chorych		20,5			20,50
4.	sale chorych		20,8			20,80
5.	sale chorych		20,8			20,80
6.	sale chorych		20,8			20,80
7.	sale chorych		20,8			20,80
8.	sale chorych		20,3			20,30
9.	gabinet ordynatora		15,2			15,20
10.	gabiny zabieg			20,3		20,30
11.	gabiny zabieg			20,8		20,80
12.	gabiny zabieg			20,8		20,80
13.	gabiny zabieg			15,1		15,10
14.	gabiny zabieg			15,3		15,30
15.	sala operacyjna				35,8	35,80
16.	sala operacyjna				15,2	15,20
17.	sala operacyjna				15,2	15,20
18.	dyż pielęgniarek		20,7			20,70
19.	dyż pielęgniarek - konsola		6,3			6,30
20.	gab lekarskie		20,7			20,70
21.	gab lekarskie		20,8			20,80
22.	pom admin sekrteariat		15,7			15,70
23.	pok. Piel. oddziałowej		15,2			15,20
24.	wc personelu		4,9			4,90
25.	wc personelu		2,8			2,80
26.	wc chorych		2,9			2,90
27.	wc chorych		2,9			2,90
28.	wc chorych		5,1			5,10
29.	wc chorych		2,9			2,90
30.	natrysk/łazienka		3			3,00
31.	natrysk/łazienka		9,7			9,70
32.	natrysk/łazienka		2,8			2,80
33.	brudownik		10,2			10,20
34.	hol		15,2			15,20
35.	hol		70			70,00
36.	hol		6,2			6,20
37.	hol		109,6			109,60
38.	hol przy windach	55,00				55,00
39.	klatka schodowa	44,55				44,55
39.	klatka schodowa	44,55				44,55
	Razem:	144,10	528,20	92,30	66,20	830,80
2. ODDZIAŁ ONKOLOGII						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:

	I	II	III	IV	
1.sale chorych		20,7			20,70
2.sale chorych		20,7			20,70
3.sale chorych		20,7			20,70
4.sale chorych		20,7			20,70
5.sale chorych		20,5			20,50
6.sale chorych		20,5			20,50
7.sale chorych		20,7			20,70
8.sale chorych		20,7			20,70
9.sale chorych		20,7			20,70
10.sale chorych		20,1			20,10
11.sale chorych		15,1			15,10
12.sale chorych		15,1			15,10
13.sale chorych		15,1			15,10
14.sale chorych		14,2			14,20
15.gabinety zabieg			35,8		35,80
16.gabinet przyg.cytostatyków				15,10	15,10
17.gabinety zabieg			15,2		15,20
18.dyż pielęgniarek konsola		6,3			6,30
19.gab lekarskie		20,7			20,70
20.gab lekarskie		21,1			21,10
21.pom admin pok piel oddziałowej		15,2			15,20
22.pom admin pok soc oddz		20,5			20,50
23.pom admin pok sekretariat		15,1			15,10
24.wc personelu		2,8			2,80
25.wc chorych		2,4			2,40
26.wc chorych		5,1			5,10
27.wc chorych		2,4			2,40
28.wc chorych		2,7			2,70
29.natrysk/łazienka		2,7			2,70
30.natrysk/łazienka		9,6			9,60
31.natrysk/łazienka		2,7			2,70
32.brudownik		10,1			10,10
33.hol		6,4			6,40
34.hol		127,5			127,50
35.kuchenka oddz		14,2			14,20
36.klatka schodowa	44,25				44,25
37.magazyn		5,2			5,20
38.magazyn		2,6			2,60
39.zmywalnia		13,9			13,90
Razem:	44,25	574,70	51,00	15,10	685,05

PIĘTRO VI

3. ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,7			20,70
2.	sale chorych		20,9			20,90
3.	sale chorych		20,5			20,50
4.	sale chorych		20,5			20,50
5.	sale chorych		20,8			20,80
6.	sale chorych		20,8			20,80
7.	sale chorych		20,8			20,80
8.	sale chorych		20,8			20,80
9.	sale chorych		20,3			20,30
10.	sale chorych		20,3			20,30
11.	sale chorych		15,2			15,20
12.	sale chorych		15,2			15,20
13.	sale chorych		15,2			15,20
14.	sale chorych		15,2			15,20
15.	dyżurka piel		15,2			15,20
16.	gabiny zabieg			20,7		20,70
17.	dyż pielęgniarek konsola		6,3			6,30
18.	gab lekarskie		20,8			20,80
19.	gab lekarskie		20,8			20,80
20.	gab lekarskie		20,8			20,80
21.	pom admin pok soc oddz		15,7			15,70
22.	pom admin pok soc oddz		15,2			15,20
23.	wc personelu		4,9			4,90
24.	wc personelu		2,8			2,80
25.	wc chorych		2,9			2,90
26.	wc chorych		5,1			5,10
27.	wc chorych		3			3,00
28.	wc chorych		2,9			2,90
29.	natrysk/łazienka		3			3,00
30.	natrysk/łazienka		9,7			9,70
31.	natrysk/łazienka		3			3,00
32.	natrysk/łazienka		2,8			2,80
33.	brudownik		10,2			10,20
34.	hol		15,2			15,20
35.	hol		6,2			6,20
36.	hol		109,6			109,60
37.	hol		70			70,00
38.	kuchotka oddz		20,8			20,80
39.	hol przy windach	55,00				55,00
40.	klatka schodowa	37,95				37,95
41.	klatka schodowa	37,95				37,95
42.	magazyn		2			2,00
43.	magazyn		15,2			15,20
Razem:		130,90	671,30	20,70	0,00	822,90

4. ODDZIAŁ NEUROLOGII						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,9			20,9
2.	sale chorych		20,9			20,9
3.	sale chorych			20,9		20,9
4.	sale chorych			20,9		20,9
5.	sale chorych		20,7			20,7
6.	sale chorych		20,7			20,7
7.	sale chorych		20,9			20,9
8.	sale chorych		20,9			20,9
9.	sale chorych		20,4			20,4
10.	sale chorych		20,1			20,1
11.	sale chorych			15,1		15,1
12.	sale chorych		15,1			15,1
13.	sale chorych		15,1			15,1
14.	sale chorych		15,1			15,1
15.	sale chorych		15,1			15,1
16.	sale chorych		15,1			15,1
17.	gabiny zabieg			20,9		20,9
18.	dyżurka piel.		15,2			15,2
19.	dyż pielęgniarek konsola		6,3			6,3
20.	gab lekarskie		20,7			20,7
21.	gab lekarskie		21,1			21,1
22.	pom admin pok oddziałowej		15,2			15,2
23.	pom admin pok dziennego pobytu		20,9			20,9
24.	pom admin pok soc sekretariat		13,7			13,7
25.	wc personelu		2,8			2,8
26.	wc chorych		2,6			2,6
27.	wc chorych		3,2			3,2
28.	wc chorych		5,1			5,1
29.	wc chorych		2,8			2,8
30.	natrysk/łazienka		3			3
31.	natrysk/łazienka		9,6			9,6
32.	natrysk/łazienka		3			3
34.	brudownik		10,6			10,6
35.	hol		1,8			1,8
36.	hol		6,4			6,4
37.	hol		123,8			123,8
39.	kuchotka oddz		14,2			14,2
40.	klatka schodowa	37,95				37,95
42.	magazyn		2,9			2,9
44.	zmywalnia		13,9			13,9
	Razem:	37,95	559,80	77,80	0,00	675,55

PIĘTRO V

5. DDZIAŁ NEFROLOGII						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,5			20,50
2.	sale chorych		20			20,00
3.	sale chorych		20,2			20,20
4.	sale chorych		20,2			20,20
5.	sale chorych		20,8			20,80
6.	sale chorych		20,7			20,70
7.	sale chorych		20,6			20,60
8.	sale chorych		20,7			20,70
9.	sale chorych		20,2			20,20
10.	sale chorych		0			0,00
11.	sale chorych		14,8			14,80
12.	sale chorych		15			15,00
13.	sale chorych		15			15,00
14.	sale chorych		15			15,00
15.	gabinet lekarski		15			15,00
16.	gabinet lekarski		15			15,00
17.	gabinet piel oddziałowej		14,5			14,50
18.	dyżurka piel.			15		15,00
19.	gabiny zabieg			21,2		21,20
20.	gabiny zabieg			15,3		15,30
21.	gabinet usg			20,8		20,80
22.	dyż pielęgniarek konsola		6,30			6,30
23.	gab lekarskie		14,2			14,20
24.	gab lekarskie					0,00
25.	wc personelu		2,7			2,70
26.	wc chorych		0			0,00
27.	wc chorych		2,8			2,80
28.	wc chorych		2,8			2,80
29.	wc chorych		4,7			4,70
30.	wc chorych		2,7			2,70
31.	wc chorych		2,7			2,70
32.	natrysk/łazienka		2,4			2,40
33.	natrysk/łazienka		2			2,00
34.	natrysk/łazienka		9,7			9,70
35.	natrysk/łazienka		2,4			2,40
36.	natrysk/łazienka		0			0,00
37.	brudownik		10,8			10,80
38.	hol		6,2			6,20
39.	hol		6,6			6,60
40.	hol		28,5			28,50
41.	hol		79			79,00
42.	hol przy windach	55,00				55,00
43.	klatka schodowa	20,9				20,90
44.	klatka schodowa	19,8				19,80
45.	magazyn		5,5			5,50
	Razem:	95,70	480,20	72,30	0,00	648,20

6. KARDIOLOGII						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1	prac echo		20,3			20,30
2	prac echo		20,1			20,10
3	sale chorych		20,6			20,60
4	sale chorych		20,6			20,60
5	sale chorych		20,7			20,70
6	sale chorych		20,7			20,70
7	sale chorych		20,7			20,70
8	sale chorych		14,5			14,50
9	sale chorych		14,9			14,90
10	sale chorych		14,9			14,90
11	sale chorych		14,9			14,90
12	gabinet konsultacyjny		14,93			14,93
13	gabiny zabieg			20,9		20,90
14	gabinet badań czynnościowych		15			15,00
15	sala intens nadz			126		126,00
16	dyż pielęgniarek		15,2			15,20
17	pom admin pok soc oddz sekretariat		20,6			20,60
18	pom admin pok soc oddz gab. Ordynatora		15			15,00
19	pom admin pok piel oddz		14,9			14,90
20	wc personelu		2,6			2,60
21	wc chorych		2,5			2,50
22	wc chorych		2,88			2,88
23	natrysk/łazienka		2,8			2,80
24	natrysk/łazienka		2,6			2,60
25	wc chorych		4,5			4,50
26	wc chorych		2,4			2,40
27	wc chorych		2,7			2,70
28	natrysk/łazienka		10			10,00
29	natrysk/łazienka		2,5			2,50
30	brudownik		10,2			10,20
31	gabiny lekarski + wc		23,4			23,40
32	hol		6,6			6,60
33	hol		6,1			6,10
34	hol		2,3			2,30
35	hol		105			105,00
36	hol		70			70,00
37	kuchienka oddziałowa		16,2			16,20
38	klatka schodowa	19,4				19,40
39	magazyn		2			2,00
40	magazyn		15			15,00
41	zmywalnia		14,1			14,10
	Razem:	19,40	604,91	146,90	0,00	771,21

PIĘTRO IV						
7. ODDZIAŁ HEMATOLOGII						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabinek lekarski			13,8		13,80
2.	sale chorvch			13,8		13,80
3.	sale chorvch			13,7		13,70
4.	sale chorvch			13,7		13,70
5.	sale chorvch			13,8		13,80
6.	sale chorvch			13,8		13,80
7.	sale chorvch			13,8		13,80
8.	sale chorvch			13,7		13,70
9.	pom techniczne			20,4		20,40
10.	sale chorvch			13,7		13,70
11.	sale chorvch			13,7		13,70
12.	sale chorvch			13,7		13,70
13.	sale chorvch			13,7		13,70
14.	sale chorvch			13,7		13,70
15.	sale chorvch kuchnia czysta			13,8		13,80
16.	gabinek zabiea				21,00	21,00
17.	gabinek przva cytostatvków				13,50	13,50
18.	dvż pieleaniarek			20		20,00
19.	gab lekarskie			14		14,00
20.	pom admin pok soc oddz sekretariat			18,2		18,20
21.	pom admin pok soc pielea.			8,5		8,50
22.	wc personelu			3,9		3,90
23.	wc personelu			5,2		5,20
24.	wc personelu			3,4		3,40
25.	wc chorvch			3,5		3,50
26.	wc chorvch			3,5		3,50
27.	natrvsk/lazienka			4,6		4,60
28.	natrvsk/lazienka			4,6		4,60
29.	natrvsk/lazienka			3,8		3,80
30.	natrvsk/lazienka			2,6		2,60
31.	natrvsk/lazienka			5,8		5,80
32.	natrvsk/lazienka			6,2		6,20
33.	natrvsk/lazienka			4		4,00
34.	natrvsk/lazienka			9,8		9,80
35.	brudownik			10,6		10,60
36.	hol			5,7		5,70
37.	śluza - przedsionek			6,8		6,80
38.	śluza - przedsionek			6,8		6,80
39.	śluza - przedsionek			9,4		9,40
40.	śluza - przedsionek			9,1		9,10
41.	klatka ewakuacyjna			7,7		7,70
42.	śluza - przedsionek			4,2		4,20
43.	śluza - przedsionek			7,6		7,60
44.	śluza - przedsionek			7,6		7,60
45.	hol			8,3		8,30
46.	hol			8,4		8,40
47.	hol			77,6		77,60
48.	kuchotka oddz			14		14,00
49.	hol przv windach	55,00				55,00
50.	klatka schodowa	20				20,00
51.	magazyn			4,7		4,70
52.	magazyn			4,2		4,20
53.	magazyn			3,2		3,20
	Razem:	75,00	0,00	530,30	34,50	639,80

8. ORTOPEDIA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorvch		20.6			20,60
2.	sale chorvch		42.2			42,20
3.	sale chorvch		42.2			42,20
4.	sale chorvch		20.8			20,80
5.	sale chorvch		20.8			20,80
6.	sale chorvch		20.8			20,80
7.	sale chorvch		20.8			20,80
8.	sale chorvch		20.2			20,20
9.	sale chorvch		20.2			20,20
10.	sale chorvch		20.7			20,70
11.	sale chorvch		15.2			15,20
12.	sale chorvch		15.2			15,20
13.	sale chorvch		15.2			15,20
14.	sale chorvch		15.2			15,20
15.	sale chorvch		15.2			15,20
16.	gabinev zabiea aidsówka			15.3		15,30
17.	gabinev zabiea			20.6		20,60
18.	dvžurka pieleaniarek		15.2			15,20
19.	sala intens nadz					0,00
20.	dvž pieleaniarek konsola		6.3			6,30
21.	gab adm sekretariat		20.7			20,70
22.	gab lekarski ordvnatora		20.7			20,70
23.	gabinev lekarski + wc		0			0,00
24.	sala chorvch		15.1			15,10
25.	gab lekarski		20.2			20,20
26.	pok piel oddzi.		15			15,00
27.	gabinev lekarski		15.7			15,70
28.	wc personelu		5.1			5,10
29.	wc chorvch		3.1			3,10
30.	wc chorvch		2.9			2,90
31.	wc chorvch		2.9			2,90
32.	wc chorvch		5.1			5,10
33.	wc chorvch		3.4			3,40
34.	wc chorvch		2.9			2,90
35.	natrvsk/łazienka		3			3,00
36.	natrvsk/łazienka		2			2,00
37.	natrvsk/łazienka		10.4			10,40
38.	natrvsk/łazienka		3			3,00
39.	natrvsk/łazienka		3			3,00
40.	natrvsk/łazienka		3			3,00
41.	brudownik		10.7			10,70
42.	hol		15.2			15,20
43.	hol		70			70,00
44.	hol		2.4			2,40
45.	hol		6.2			6,20
46.	hol		109.6			109,60
47.	kuchenka oddziałowa		15			15,00
48.	klatka schodowa	20				20,00
49.	klatka schodowa	20				20,00
50.	magazvn		1.9			1,90
	Razem:	40,00	735,00	35,90	0,00	810,90

PIĘTRO III

9. ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII / ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,6			20,60
2.	sale chorych		20,8			20,80
3.	sale chorych		20,5			20,50
4.	sale chorych		20,5			20,50
5.	sale chorych		20,8			20,80
6.	sale chorych		20,8			20,80
7.	sale chorych		20,8			20,80
8.	sale chorych		20,8			20,80
9.	sale chorych		20,8			20,80
10.	sale chorych		20,3			20,30
11.	sale chorych		15,2			15,20
12.	sale chorych		15,2			15,20
13.	sale chorych		15,2			15,20
14.	gabiny zabieg			20,2		20,20
15.	dyż pielęgniarek I		15,3			15,30
16.	gabiny zabieg			20,6		20,60
17.	dyż pielęgniarek konsola		6,3			6,30
18.	dyż pielęgniarek II		15,2			15,20
19.	gab lekarskie		20,7			20,70
20.	gab lekarskie		14,9			14,90
21.	gab lekarskie		15,7			15,70
22.	gab lekarskie		15,1			15,10
23.	gab lekarskie		15,2			15,20
24.	pom admin pok soc oddz		22			22,00
25.	pom admin pok soc oddz		21,8			21,80
26.	wc personelu		5,1			5,10
27.	wc chorych		3			3,00
28.	wc chorych		2,9			2,90
29.	wc chorych		2,9			2,90
30.	wc chorych		3			3,00
31.	wc chorych		2,9			2,90
32.	natrysk/tazienka		3			3,00
33.	natrysk/tazienka		2			2,00
34.	natrysk/tazienka		5,1			5,10
35.	natrysk/tazienka		10,4			10,40
36.	natrysk/tazienka		3			3,00
37.	natrysk/tazienka		3			3,00
38.	brudownik skład porządkowy		1,9			1,90
39.	brudownik		10,7			10,70
40.	hol		70			70,00
41.	hol		15,2			15,20
42.	hol		2,4			2,40
43.	hol		109,6			109,60
44.	kuchienka oddz		15			15,00
45.	klatka schodowa	19				19,00
46.	klatka schodowa	20				20,00
	Razem:	39,00	685,60	40,80	0,00	765,40

10.ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,9			20,90
2.	sale chorych		20,9			20,90
3.	sale chorych		20,9			20,90
4.	sale chorych		20,9			20,90
5.	sale chorych		20,7			20,70
6.	sale chorych		20,7			20,70
7.	sale chorych		20,9			20,90
8.	sale chorych		20,9			20,90
9.	sale chorych		20,4			20,40
10.	gab lekarskie		20,1			20,10
11.	sale chorych		15,1			15,10
12.	sale chorych		15,1			15,10
13.	gabiny zabieg			20,9		20,90
14.	gabiny zabieg			15,2		15,20
15.	gabinet diagnostyczny + wc		15,1			15,10
16.	dyż pielęgniarek konsola		6,3			6,30
17.	gab lekarskie		20,9			20,90
18.	gabordynatora		13,7			13,70
19.	pom admin pok soc oddz		15,1			15,10
20.	pom admin pok soc oddz		15,1			15,10
21.	wc personelu		2,6			2,60
22.	wc personelu		2,8			2,80
23.	wc chorych		3,2			3,20
24.	wc chorych		5,1			5,10
25.	wc chorych		2,8			2,80
26.	natrysk/tazienka		3			3,00
27.	natrysk/tazienka		3			3,00
28.	natrysk/tazienka		9,6			9,60
29.	natrysk/tazienka		3			3,00
30.	natrysk/tazienka		2,9			2,90
31.	sekretariat oddz.		18,00			18,00
32.	brudownik		10,6			10,60
33.	hol		6,4			6,40
34.	hol		123,8			123,80
35.	hol przy windach	55,00				55,00
36.	klatka schodowa	20				20,00
37.	sala chorych		15,1			15,10
38.	zmywalnia		13,9			13,90
	Razem:	75,00	549,50	36,10	0,00	660,60

11. PATOLOGII CIAŻY						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		19,9			19,9
2.	sale chorych		15,8			15,8
3.	sale chorych		19,8			19,8
4.	sale chorych		19,8			19,8
5.	sale chorych		15,8			15,8
6.	sale chorych		21,1			21,1
7.	sale chorych		15,2			15,2
8.	sale chorych		21,1			21,1
9.	sale chorych		21,1			21,1
10.	sale chorych		21,1			21,1
11.	sale intensywnego nadz now i wcześ				22,4	22,4
12.	gabinet usg		9,2			9,2
13.	dyż pielęgniarek		15,3			15,3
14.	gabiny zabieg			21,2		21,2
15.	dyż pielęgniarek konsola		6,3			6,3
16.	sala intensywnego nadzoru now i wczes				20,1	20,1
17.	dyż pielęgniarek now iw wcześ			14,1		14,1
18.	gabinet lekarski		16,4			16,4
19.	gabinet lekarski		19,8			19,8
20.	gabinet lekarski		19,8			19,8
21.	gabinet lekarski		21,1			21,1
22.	pom admin pok soc oddz		21,1			21,1
23.	pom admin pok soc oddz		14,9			14,9
24.	pom admin pok soc oddz		15,8			15,8
25.	wc personelu		5			5
26.	wc chorych		2,5			2,5
27.	wc chorych		2,5			2,5
28.	natrysk/łazienka		2			2
29.	natrysk/łazienka		2,3			2,3
30.	natrysk/łazienka		10,5			10,5
31.	hol		3			3
32.	hol		3			3
33.	hol		1			1
34.	hol		3			3
35.	hol		54,6			54,6
36.	hol		15,2			15,2
37.	hol		22,4			22,4
38.	hol		6,2			6,2
39.	hol		1,4			1,4
40.	hol		67,4			67,4
41.	kuchenska oddziałowa		14			14
42.	kuchenska oddziałowa		13,7			13,7
43.	klatka schodowa	20				20
44.	klatka schodowa	19				19
45.	magazyn		2			2
46.	magazyn		6,8			6,8
	Razem:	39,00	588,90	35,30	42,50	705,70

11A. GINEKOLOGII						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,4			20,40
2.	sale chorych		20,9			20,90
3.	sale chorych		20,9			20,90
4.	sale chorych		20,7			20,70
5.	sale chorych		20,7			20,70
6.	sale chorych		20,9			20,90
7.	sale chorych		20,1			20,10
8.	sale chorych		15,1			15,10
9.	sale chorych		15,1			15,10
10.	sale chorych		15,1			15,10
11.	sale now sept.				20,70	20,70
12.	gabinety zabieg now sept.				14,30	14,30
13.	śluza przy sali now sept				9,40	9,40
14.	gabinety zabieg				39,90	39,90
15.	dyżurka pielęgniarek konsola		6,6			6,60
16.	dyż pielęgniarek		15,2			15,20
17.	gabinety zabieg				23,5	23,50
18.	dyż pielęgniarek now sept.			14,3		14,30
19.	pom admin pok soc oddz		20,9			20,90
20.	pom admin pok soc oddz		20,9			20,90
21.	wc personelu		2,6			2,60
22.	wc chorych		2,6			2,60
23.	wc chorych		2,2			2,20
24.	wc chorych		2,8			2,80
25.	wc chorych		2,3			2,30
26.	natrysk/łazienka		3			3,00
27.	natrysk/łazienka		10,2			10,20
28.	natrysk/łazienka		2,7			2,70
29.	natrysk/łazienka		2,4			2,40
30.	natrysk/łazienka		10			10,00
31.	brudownik now sept		3,4			3,40
32.	brudownik		10,5			10,50
33.	hol		6,4			6,40
34.	hol		2,4			2,40
35.	hol		4,1			4,10
36.	hol		28			28,00
37.	hol		38,1			38,10
38.	hol		40,2			40,20
39.	klatka schodowa	20				20,00
40.	magazyn		2,4			2,40
41.	magazyn					0,00
42.	zmywalnia		10,4			10,40
	Razem:	20,00	440,20	14,30	107,80	582,30

12. I PIĘTRO SOR OBSZAR URAZOWY

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabinety zabieg			20,4		20,40
2.	gabinety zabieg			25,6		25,60
3.	gabinety zabieg					0,00
4.	gabinety zabieg			23		23,00
5.	gabinety zabieg		21			21,00
6.	gabinet lekarski		15,3			15,30
7.	gabinet lekarski		12,8			12,80
8.	gabinet lekarski		25,3			25,30
9.	gabinet lekarski		20,7			20,70
10.	pom admin pok soc oddz	14,9				14,90
11.	pom admin pok soc oddz	4,6				4,60
12.	pom admin pok soc oddz	14,8				14,80
13.	pom admin pok soc oddz	12,8				12,80
14.	pom admin pok soc oddz	21,9				21,90
15.	pom admin pok soc oddz	15,8				15,80
16.	pom admin pok soc oddz	15				15,00
	pom admin pok soc oddz	12				12,00
17.	wc personelu		6,9			6,90
18.	wc personelu		2,9			2,90
19.	wc personelu		3,3			3,30
20.	wc personelu		5,1			5,10
21.	wc chorych		3,3			3,30
22.	wc chorych		1,7			1,70
23.	natrysk/łazienka		3,3			3,30
24.	natrysk/łazienka		6,3			6,30
25.	natrysk/łazienka		3,3			3,30
26.	brudownik		5,8			5,80
27.	brudownik		4			4,00
28.	hol	46,5				46,50
29.	hol	11,5				11,50
30.	hol	2,9				2,90
31.	hol	14,7				14,70
32.	hol	10,2				10,20
33.	hol	21				21,00
34.	kuchenska oddziałowa		13,8			13,80
35.	klatka schodowa	19				19,00
36.	klatka schodowa	20				20,00
37.	magazyn	13,3				13,30
38.	magazyn	7,7				7,70
	Razem:	278,60	154,80	69,00	0,00	502,40

12 A. I PIĘTRO CHIRURGIA OGÓLNA

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		20,4			20,40
2.	sale chorych		20,9			20,90
3.	sale chorych		20,9			20,90
4.	sale chorych		20,9			20,90
5.	sale chorych		20,9			20,90
6.	sale chorych		20,7			20,70
7.	sale chorych		20,7			20,70
8.	sale chorych		20,9			20,90
9.	sale chorych		20,9			20,90
10.	sale chorych		20,9			20,90
11.	sale chorych		20,4			20,40
12.	sale chorych		15,1			15,10
13.	sale chorych		15,1			15,10
14.	sale chorych		15,1			15,10
15.	sale chorych		15,1			15,10
16.	sale chorych		15,2			15,20
17.	gabiny zabieg			35,8		35,80
18.	dyż pielęgniarek		15,2			15,20
19.	gabinet lekarski		42,6			42,60
20.	pom admin pok soc oddz		18,1			18,10
21.	pom admin pok soc oddz piel.		15			15,00
22.	dyż pielęgniarek konsola		6,2			6,20
23.	pom admin pok soc oddz		20,9			20,90
24.	wc personelu		2,6			2,60
25.	wc personelu		2,6			2,60
26.	wc chorych		2,6			2,60
27.	wc chorych		2,6			2,60
28.	wc chorych		2,8			2,80
29.	wc chorych		2,9			2,90
30.	natrysk/łazienka		3			3,00
31.	natrysk/łazienka		10,2			10,20
32.	natrysk/łazienka		3			3,00
33.	brudownik		10,5			10,50
34.	hol		6,4			6,40
35.	hol		116,8			116,80
36.	kuchienka oddziałowa		10,4			10,40
37.	klatka schodowa	20				20,00
38.	magazyn		15,9			15,90
39.	magazyn		10,4			10,40
	Razem:	20,00	624,80	35,80	0,00	680,60

O PIĘTRO

13. 0 PIĘTRO HEMODYNAMIKA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabinety zabieg		14,8			14,80
2.	gabinety zabieg				44,9	44,90
3.	gabinety zabieg				43,1	43,10
4.	sala intens nadz			42		42,00
5.	gabinet lekarski		32			32,00
6.	pom admin pok soc oddz		14,5			14,50
7.	wc personelu		3,7			3,70
8.	wc personelu		7,1			7,10
9.	natrysk/łazienka		12,9			12,90
10.	brudownik		8			8,00
11.	hol		64			64,00
12.	kuchenka oddziałowa					0,00
13.	klatka schodowa	19				19,00
14.	klatka schodowa	20				20,00
15.	magazyn		5,5			5,50
16.	magazyn		10,6			10,60
17.	zmywalnia		6,4			6,40
	Razem:	39,00	179,50	42,00	88,00	348,50
	Stawka:					
	Okna w szt.					
	Wartość:	- zł				

14. JADALNIA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pom admin pok soc oddz		80			80,00
2.	pom admin pok soc oddz		323,2			323,20
3.	wc personelu		3,5			3,50
4.	hol		46			46,00
5.	hol		33,1			33,10
6.	kuchenka oddz		88,6			88,60
7.	klatka schodowa	20				20,00
8.	magazyn		8,6			8,60
9.	magazyn		3,1			3,10
10.	zmywalnia		88,8			88,80
	Razem:	20,00	674,90	0,00	0,00	694,90

15 POZIOM -1 ; -2 pomieszczenia administracyjne						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pom admin pok soc oddz -1 poziom	22				22,00
2.	wc personelu	4				4,00
3.	hol	130				130,00
4.	hol	21				21,00
5.	hol	77				77,00
6.	hol	142,6				142,60
7.	hol	158,3				158,30
8.	klatka schodowa	19				19,00
9.	klatka schodowa	20				20,00
10.	klatka schodowa	20				20,00
11.	klatka schodowa	19				19,00
12.	magazyn	62,4				62,40
13.	magazyn	44,8				44,80
14.	magazyn	50				50,00
15.	magazyn	43,5				43,50
16.	magazyn	162				162,00
17.	magazyn	45,7				45,70
	Razem:	1041,30	0,00	0,00	0,00	1041,30

BUDYNEK E

Parter:

16. WYBUDZENIÓWKA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych			44,3		44,30
2.	sale chorych			52,1		52,10
3.	sale chorych			29,13		29,13
4.	sale chorych			30,13		30,13
5.	dyż pielęgniarek			13,09		13,09
6.	pom admin pok soc oddz -śluza szatniowa K			7,91		7,91
7.	pom admin pok soc oddz -śluza szatniowa M			7,16		7,16
8.	pom admin pok soc pielęgniarek		14,30			14,30
9.	hol - poczekalnia			11,49		11,49
10.	pielęgniarskie stanowisko nadzoru			13,2		13,20
11.	wc personelu			2,9		2,90
12.	natrysk/łazienka			9,7		9,70
13.	natrysk/łazienka			9,7		9,70
14.	brudownik			7,16		7,16
15.	śluza - szatnia czysta K			4,28		4,28
16.	przedsionek śluzy K			2,47		2,47
17.	przedsionek śluzy M			2,38		2,38
18.	śluza - szatnia czysta M			3,55		3,55
19.	hol - przedsionek brudownika			2,85		2,85
20.	hol			2,86		2,86
21.	korytarz wewnętrzny			46,5		46,50
22.	korytarz zewnętrzny	129,00				129,00
23.	kuchienka oddz			6,62		6,62
24.	klatka schodowa	10				10,00
25.	magazyn			3,8		3,80
26.	magazyn			1,6		1,60
27.	brudownik - OIT B			5		5,00
28.	łazienka pacjentów			17		17,00
29.	gabinet zabiegowy			12,8		12,80
30.	gabinet lekarski		10,80			10,80
31.	Korytarz			15		15,00
32.	hol			5,4		5,40
34.	magazyn			4,77		4,77
	Razem:	139,00	25,10	374,85	0,00	538,95

17. OIOM						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych			20,56		20,56
2.	gabinety zabieg			25		25,00
3.	sala intens nadz			59,7		59,70
4.	sala intens nadz			60,2		60,20
5.	dyż pielęgniarek			21,5		21,50
6.	pom admin pok soc oddz			10		10,00
7.	pom admin pok soc oddz			17,5		17,50
8.	pom admin pok soc oddz			7,9		7,90
9.	natrysk/łazienka			7,6		
10.	natrysk/łazienka			5,9		
11.	natrysk/łazienka			7,1		
12.	brudownik			3,1		
13.	hol			4,28		
14.	hol			2,47		
15.	hol			2,38		
16.	hol			3,55		
17.	hol			2,85		
18.	hol			2,86		
19.	hol			46,5		46,50
20.	hol			129		129,00
21.	kuchenka oddz			6,62		
22.	klatka schodowa		10			
23.	magazyn			3,8		
24.	magazyn			1,6		
25.	magazyn			4,77		
	Razem:	0,00	10,00	456,74	0,00	466,74

18. OŚRODEK DIALIZ						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Sale chorych			66,7		66,70
2.	Sale chorych			82,1		82,10
3.	Sale chorych			45,7		45,70
4.	Gabinet zabiegowy			20,3		20,30
5.	Gabinet zabiegowy			58		58,00
6.	Gabinet zabiegowy			11,8		11,80
7.	Gabinet lekarski			17,7		17,70
8.	Gabinet lekarski			20,7		20,70
9.	pom admin pok soc oddz			83,5		83,50
10.	pom admin pok soc oddz			15,6		15,60
11.	pom admin pok soc oddz			21,1		21,10
12.	pom admin pok soc oddz			28,5		28,50
13.	pom admin pok soc oddz			18,7		18,70
14.	pom admin pok soc oddz			12,1		12,10
15.	pom admin pok soc oddz			17,7		17,70
16.	pom admin pok soc oddz			19,1		19,10
17.	pom admin pok soc oddz			11,5		11,50
18.	wc personelu			6,1		6,10
19.	wc chorych			3,47		3,47
20.	wc chorych			5,1		5,10
21.	wc chorych			4,8		4,80
22.	brudownik			3,73		3,73
23.	hol			33		33,00
24.	hol			11,3		11,30
25.	hol			102,43		102,43
26.	hol			7,7		7,70
27.	hol			129		129,00
28.	kuchenska oddz			5,5		5,50
29.	magazyn			5,1		5,10
30.	magazyn			1,79		1,79
Razem:		0,00	0,00	869,82	0,00	869,82

19. Holl + klatka schodowa:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	HOL -1	124,7				124,70
Razem:		124,70	0,00	0,00	0,00	124,70

BUDYNEK C

PIĘTRO 2

20. Oddział Położniczy + PORODÓWKA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		21,2			21,20
2.	sale chorych		21,19			21,19
3.	sale chorych		21,2			21,20
4.	sale chorych		21,2			21,20
5.	sale chorych		22,4			22,40
6.	sale chorych		23			23,00
7.	sale chorych		20,8			20,80
8.	sale chorych		20,1			20,10
9.	sale chorych		21,2			21,20
10.	sale chorych		21,1			21,10
11.	sale chorych		21,2			21,20
12.	sale chorych		21,4			21,40
13.	sale chorych		21,4			21,40
14.	sala porodowa -rodzinna				31,34	31,34
15.	gabiny zabieg			21,1		21,10
16.	gabinet zab. izby przyjęć			16,59		16,59
17.	sala porodowa				107,46	107,46
18.	gabinet położnych				20,53	20,53
19.	sala operacyjna				9	9,00
20.	sala operacyjna				8,29	8,29
21.	sala operacyjna				38	38,00
22.	gab lekarskie		11,7			11,70
23.	gab lekarskie		17,7			17,70
24.	pom admin pok soc oddz		37,6			37,60
25.	pom admin pok soc oddz		22			22,00
26.	wc personelu		5,94			5,94
27.	wc chorych		2,36			2,36
28.	wc chorych		2,3			2,30
29.	wc chorych		6,6			6,60
30.	wc chorych		4,1			4,10
31.	natrysk/łazienka		5,7			5,70
32.	natrysk/łazienka		5,8			5,80
33.	natrysk/łazienka		10			10,00
34.	brudownik		7,9			7,90
35.	brudownik		6,24			6,24
36.	brudownik		12,5			12,50
37.	hol		2,55			2,55
38.	hol		4,4			4,40
39.	hol		83			83,00
40.	hol		5,8			5,80
41.	hol		48,34			48,34
42.	hol		3,69			3,69
43.	hol		3,16			3,16
44.	hol		103,8			103,80
45.	magazyn		2,6			2,60
46.	magazyn		2,66			2,66
47.	magazyn		7,18			7,18
48.	magazyn		3			3,00
	Razem:	0,00	706,01	37,69	214,62	958,32

PIĘTRO 1

21. SOR I IZBA PRZYJĘĆ						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sale chorych		12,7			12,70
2.	sale chorych		12,7			12,70
3.	sale chorych		21,9			21,90
4.	sale chorych		49,5			49,50
5.	sale chorych		20,5			20,50
6.	sale chorych		22,4			22,40
7.	gabinet zabiegowy			10		10,00
8.	gabinet zabiegowy			23		23,00
9.	gabinet zabiegowy				8,50	8,50
10.	gabinet zabiegowy				9,00	9,00
11.	gabinet zabiegowy				38,40	38,40
12.	gabinet zabiegowy			20,5		20,50
13.	pom admin pok soc oddz		19,6			19,60
14.	pom admin pok soc oddz		12,5			12,50
15.	pom admin pok soc oddz		13,9			13,90
16.	pom admin pok soc oddz		18,5			18,50
17.	pom admin pok soc oddz		40,2			40,20
18.	pom admin pok soc oddz		14,5			14,50
19.	pom admin pok soc oddz		14,22			14,22
20.	pom admin pok soc oddz		14,4			14,40
21.	pom admin pok soc oddz		11,5			11,50
22.	wc personelu		2,7			2,70
23.	wc personelu		2,3			2,30
24.	wc personelu		6,4			6,40
25.	wc chorych		5			5,00
26.	wc chorych		6,9			6,90
27.	wc chorych		2,7			2,70
28.	wc chorych		3,2			3,20
29.	natrysk/łazienka		3,6			3,60
30.	natrysk/łazienka		18,5			18,50
31.	natrysk/łazienka		17,5			17,50
32.	hol		36,5			36,50
33.	hol		56,5			56,50
34.	hol		66,7			66,70
35.	hol		79			79,00
36.	hol		89			89,00
37.	hol		7,2			7,20
38.	hol		116,2			116,20
39.	hol		40,3			40,30
40.	hol		71,5			71,50
41.	hol		19,3			19,30
42.	magazyn		4,5			4,50
	Razem:	0,00	954,52	53,50	55,90	1063,92

POZIOM 0

22. POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO SOCJALNE						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pom admin pok soc oddz	31				31,00
2.	pom admin pok soc oddz	15,1				15,10
3.	pom admin pok soc oddz	47,9				47,90
4.	pom admin pok soc oddz	15,1				15,10
5.	pom admin pok soc oddz	18,7				18,70
6.	pom admin pok soc oddz	15,4				15,40
7.	pom admin pok soc oddz	15				15,00
8.	pom admin pok soc oddz	21,3				21,30
9.	pom admin pok soc oddz	21,4				21,40
10.	pom admin pok soc oddz	13,24				13,24
11.	hol	94				94,00
12.	hol	34,8				34,80
13.	hol	8,12				8,12
14.	hol	5,12				5,12
15.	magazyn	16,4				16,40
16.	magazyn	8,3				8,30
17.	magazyn	9,26				9,26
18.	magazyn	4,29				4,29
	Razem:	394,43	0,00	0,00	0,00	394,43

POZIOM -1

23. POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO SOCJALNE						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1	pom admin pok soc oddz	8,4				8,4
2	pom admin pok soc oddz	126,3				126,3
3	pom admin pok soc oddz	19,5				19,5
4	hol	95,5				95,5
5	magazyn	62,6				62,6
6	magazyn	76,85				76,85
	Razem:	389,15	0,00	0,00	0,00	389,15

BUDYNEK B

Parter:

24. Centralna Sterylizatornia:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Pomieszczenia zabiegowe				66,1	66,10
2.	Pomieszczenia zabiegowe			17,8		17,80
3.	Pomieszczenia zabiegowe			23,1		23,10
4.	Pomieszczenia zabiegowe			9,5		9,50
5.	Pomieszczenia zabiegowe			7,1		7,10
6.	Pomieszczenia zabiegowe			39,1		39,10
7.	Pomieszczenia zabiegowe			26,2		26,20
8.	Pomieszczenia zabiegowe			8,7		8,70
9.	Pomieszczenia zabiegowe			55		55,00
10.	Pomieszczenia zabiegowe			102		102,00
11.	Pomieszczenia zabiegowe			41,7		41,70
12.	Pomieszczenia zabiegowe			80,9		80,90
13.	Pomieszczenia zabiegowe			32,4		32,40
14.	Pomieszczenia zabiegowe			25,3		25,30
15.	Pomieszczenia zabiegowe			19,9		19,90
16.	Pomieszczenia zabiegowe			59,3		59,30
17.	Pomieszczenia zabiegowe			8,9		8,90
18.	pom admin pok soc oddz			17		17,00
19.	pom admin pok soc oddz			29,5		29,50
20.	pom admin pok soc oddz			5,1		5,10
21.	pom admin pok soc oddz			10		10,00
22.	wc personelu			5,4		5,40
23.	wc personelu			5,6		5,60
24.	wc personelu			7,1		7,10
25.	wc personelu			5,6		5,60
26.	wc personelu			3,1		3,10
27.	wc personelu			3		3,00
28.	hol			43,8		43,80
29.	hol			5		5,00
30.	hol			4,7		4,70
31.	hol			7,7		7,70
32.	hol			87,9		87,90
33.	hol			68,6		68,60
34.	klatka schodowa			18		18,00
35.	klatka schodowa			18		18,00
36.	klatka schodowa			19,8		19,80
37.	magazyn			5,3		5,30
38.	magazyn			24,4		24,40
39.	magazyn			24,4		24,40
40.	magazyn			3,2		3,20
41.	magazyn			2,6		2,60
	Razem:	0,00	0,00	981,70	66,10	1047,80

Parter:

25. APTEKA + REZONANS						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabinety zabieg			46,6		46,60
2.	gabinety zabieg			15,5		15,50
3.	gabinety zabieg			25,9		25,90
4.	gabinety zabieg				17,5	17,50
5.	gabinety zabieg			39,6		39,60
6.	pom admin pok soc oddz		20,8			20,80
7.	pom admin pok soc oddz		20,8			20,80
8.	pom admin pok soc oddz		20,8			20,80
9.	pom admin pok soc oddz		21,4			21,40
10.	pom admin pok soc oddz		19,4			19,40
11.	pom admin pok soc oddz		16,2			16,20
12.	pom admin pok soc oddz		21,2			21,20
13.	pom admin pok soc oddz		1,7			1,70
14.	pom admin pok soc oddz		1,7			1,70
15.	pom admin pok soc oddz		16,9			16,90
16.	wc personelu		3,9			3,90
17.	wc personelu		4			4,00
18.	wc pacjentów		4			4,00
19.	wc pacjentów		5,1			5,10
20.	hol		100			100,00
21.	hol		16,4			16,40
22.	hol		13,7			13,70
23.	hol		21,4			21,40
24.	hol		22,4			22,40
25.	hol		34			34,00
26.	hol		38,4			38,40
27.	hol		45,4			45,40
28.	klatka schodowa	19				19,00
29.	magazyn		20,8			20,80
30.	magazyn		7,7			7,70
31.	magazyn		29,3			29,30
32.	magazyn		72,1			72,10
33.	magazyn		8,8			8,80
34.	magazyn		7,4			7,40
35.	magazyn		22,6			22,60
36.	magazyn		19			19,00
37.	magazyn		38,5			38,50
38.	magazyn		20,3			20,30
39.	magazyn		7,9			7,90
40.	magazyn		9,4			9,40
41.	magazyn		24,8			24,80
42.	magazyn		18,2			18,20
43.	magazyn		18,2			18,20
44.	zmywalnia		20,8			20,80
	Razem:	19,00	815,40	127,60	17,50	979,50

PIETRO I						
26. LABORATORIUM						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabineTV zabieq			21.2		21,20
2.	gabineTV zabieq			20.8		20,80
3.	gabineTV zabieq			20.8		20,80
4.	gabineTV zabieq			20.8		20,80
5.	gabineTV zabieq			21.2		21,20
6.	gabineTV zabieq			19.4		19,40
7.	gabineTV zabieq			19.4		19,40
8.	gabineTV zabieq			22.1		22,10
9.	gabineTV zabieq			8.8		8,80
10.	gabineTV zabieq			20.3		20,30
11.	gabineTV zabieq			20.3		20,30
12.	gabineTV zabieq			20.3		20,30
13.	gabineTV zabieq			20.2		20,20
14.	gabineTV zabieq			16.8		16,80
15.	gabineTV zabieq			20.3		20,30
16.	gabineTV zabieq			19.9		19,90
17.	gabineTV zabieq			14		14,00
18.	gabineTV zabieq			21		21,00
19.	gabineTV zabieq			21		21,00
20.	pom admin pok soc oddz		21.2			21,20
21.	pom admin pok soc oddz		20.2			20,20
22.	pom admin pok soc oddz		9.7			9,70
23.	pom admin pok soc oddz		9.7			9,70
24.	pom admin pok soc oddz		9.9			9,90
25.	pom admin pok soc oddz		22.2			22,20
26.	pom admin pok soc oddz		12.5			12,50
27.	pom admin pok soc oddz		15.2			15,20
28.	pom admin pok soc oddz		15.2			15,20
29.	pom admin pok soc oddz		50.3			50,30
30.	pom admin pok soc oddz		13.2			13,20
31.	pom admin pok soc oddz		9.2			9,20
32.	pom admin pok soc oddz		9.5			9,50
33.	pom admin pok soc oddz		20.2			20,20
34.	wc personelu		5.4			5,40
35.	wc personelu		5.6			5,60
36.	wc personelu		7.1			7,10
37.	wc personelu		5.6			5,60
38.	wc personelu		3.1			3,10
39.	wc personelu		3			3,00
40.	hol		43.8			43,80
41.	hol		5			5,00
42.	hol		4.7			4,70
43.	hol		7.7			7,70
44.	hol		87.9			87,90
45.	hol		68.6			68,60
46.	klatka schodowa	18				18,00
47.	klatka schodowa	18				18,00
48.	klatka schodowa	19.8				19,80
49.	magazvn		5.3			5,30
50.	magazvn		24.4			24,40
51.	magazvn		24.4			24,40
52.	magazvn		3.2			3,20
53.	magazvn		2.6			2,60
	Razem:	55,80	545,60	368,60	0,00	970,00

27. RTG						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pracownia diaagnostvczna		33.3			33,30
2.	pracownia diaagnostvczna		15.3			15,30
3.	pracownia diaagnostvczna		13.2			13,20
4.	pracownia diaagnostvczna		32			32,00
5.	pracownia diaagnostvczna		40.7			40,70
6.	pracownia diaagnostvczna		32.3			32,30
7.	pracownia diaagnostvczna		40.7			40,70
8.	pracownia diaagnostvczna		21.4			21,40
9.	pracownia diaagnostvczna		2.7			2,70
10.	pracownia diaagnostvczna		5.4			5,40
11.	pracownia diaagnostvczna		6.3			6,30
12.	pracownia diaagnostvczna		4.9			4,90
13.	gabinet lekarski		26.3			26,30
14.	gabinet lekarski		26.9			26,90
15.	gabinet lekarski		13.5			13,50
16.	gabinet lekarski		40.7			40,70
17.	gabinet lekarski		13.5			13,50
18.	gabinet lekarski		26.9			26,90
19.	pom admin pok soc oddz		34.6			34,60
20.	pom admin pok soc oddz		14.5			14,50
21.	pom admin pok soc oddz		31			31,00
22.	pom admin pok soc oddz		22.2			22,20
23.	wc personelu		4.7			4,70
24.	wc personelu		5			5,00
25.	wc chorvch		4.4			4,40
26.	wc chorvch		5.2			5,20
27.	wc chorvch		3			3,00
28.	wc chorvch		2.3			2,30
29.	wc chorvch		2.2			2,20
30.	wc chorvch		4.4			4,40
31.	wc chorvch		5			5,00
32.	natrvsk/lazienka		5.2			5,20
33.	brudownik		3.2			3,20
34.	hol		59			59,00
35.	hol		21.3			21,30
36.	hol		42			42,00
37.	hol		17.3			17,30
38.	hol		11.5			11,50
39.	hol		6.6			6,60
40.	hol		2.5			2,50
41.	hol		3.5			3,50
42.	hol		200			200,00
43.	hol		89			89,00
44.	hol		2.2			2,20
45.	hol		2.4			2,40
46.	hol		2.2			2,20
47.	hol		2.7			2,70
48.	hol		60.5			60,50
49.	klatka schodowa	18				18,00
50.	klatka schodowa	18				18,00
51.	klatka schodowa	18				18,00
52.	magazvn		12.4			12,40
53.	magazvn		20			20,00
54.	magazvn		3.8			3,80
55.	magazvn		5.3			5,30
56.	magazvn		8.7			8,70
57.	magazvn		9.3			9,30
58.	magazvn		5.4			5,40
	Razem:	54,00	1130,50	0,00	0,00	1184,50

PIĘTRI II

28. BLOK OPERACYJNY						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sala operac				37,7	37,70
2.	podr. Steryl.				6,9	6,90
3.	pok przyg chorego				17,6	17,60
4.	sala operac				35,8	35,80
5.	pok przyg personelu				19,5	19,50
6.	pok przyg chorego				13,6	13,60
7.	pok przyg personelu				23,3	23,30
8.	sala operac				33,9	33,90
9.	pok przyg chorego				13,7	13,70
10.	sala operac				37,4	37,40
11.	sala operac				33,9	33,90
12.	pok przyg chorego				13,6	13,60
13.	pok przyg chorego				22,9	22,90
14.	sala operac				34	34,00
15.	pok przyg personelu				19,3	19,30
16.	pok przyg chorego				24,5	24,50
17.	sluza chorych				32,6	32,60
18.	sluza sprzetu				10,3	10,30
19.	gabinet lekarski			14,7		14,70
20.	gabinet lekarski			14,5		14,50
21.	gabinet lekarski			18,7		18,70
22.	gabinet lekarski			40,5		40,50
23.	pom admin pok soc oddz			11,7		11,70
24.	wc personelu			3,1		3,10
25.	natrysk/lazienka		14,6			14,60
26.	natrysk/lazienka		5,1			5,10
27.	natrysk/lazienka		8,5			8,50
28.	hol			85,8		85,80
29.	hol			89,5		89,50
30.	hol			84,1		84,10
31.	hol			98,3		98,30
32.	hol			10,6		10,60
33.	hol			66,2		66,20
34.	hol			81,6		81,60
35.	klatka schodowa	19				19,00
36.	klatka schodowa	19				19,00
37.	klatka schodowa	19				19,00
38.	mag sprzetu sterylonego				33,1	33,10
39.	pok aparatury				11,6	11,60
40.	pok aparatury specjalnej				16,5	16,50
	Razem:	57,00	28,20	619,30	491,70	1196,20

29. Oddział REHABILITACJI						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	sala chorych		18,8			18,8
2.	sala chorych		38,9			38,9
3.	sala chorych		19,8			19,8
4.	sala chorych		19,8			19,8
5.	sala chorych		18,8			18,8
6.	sala chorych		18,8			18,8
7.	sala chorych		15,8			15,8
8.	sala chorych		15			15
9.	sala chorych		18,8			18,8
10.	sala chorych		16,4			16,4
11.	sala chorych		27,8			27,8
12.	sala chorych		55,3			55,3
13.	sala chorych		20,8			20,8
14.	sala chorych		4,3			4,3
15.	sala chorych		8,2			8,2
16.	sala chorych		7			7
17.	sala chorych		8,2			8,2
18.	sala chorych		7,2			7,2
19.	sala chorych		6,6			6,6
20.	sala chorych		8,2			8,2
21.	sala chorych		7,9			7,9
22.	sala chorych		4,1			4,1
23.	sala chorych		7,1			7,1
24.	sala chorych		80,7			80,7
25.	dyż pielęgniarek		19,8			19,8
26.	dyż pielęgniarek		10,2			10,2
27.	gab lekarskie		18,8			18,8
28.	gab lekarskie		15			15
29.	gab lekarskie		19,1			19,1
30.	pom admin pok soc oddz		14,2			14,2
31.	pom admin pok soc oddz		6,3			6,3
32.	pom admin pok soc oddz		8,5			8,5
33.	pom admin pok soc oddz		7,3			7,3
34.	pom admin pok soc oddz		30,5			30,5
35.	pom admin pok soc oddz		13,8			13,8
36.	pom admin pok soc oddz		13,8			13,8
37.	pom admin pok soc oddz		21,9			21,9
38.	pom admin pok soc oddz		6,3			6,3
39.	wc personelu		3,9			3,9
40.	wc personelu		3,9			3,9
41.	wc chorych		1,9			1,9
42.	wc chorych		2,1			2,1
43.	wc chorych		7			7
44.	wc chorych		7,1			7,1
45.	wc chorych		4,2			4,2
46.	wc chorych		7,3			7,3
47.	wc chorych		7,7			7,7
48.	natrysk/łazienka		2,1			2,1
49.	natrysk/łazienka		1,8			1,8
50.	natrysk/łazienka		3,2			3,2
51.	natrysk/łazienka		10,6			10,6
52.	natrysk/łazienka		7,1			7,1
53.	natrysk/łazienka		6,4			6,4
54.	natrysk/łazienka		6,4			6,4
55.	natrysk/łazienka		40,3			40,3
56.	brudownik		7,9			7,9
57.	hol		130			130
58.	hol		17,2			17,2
59.	hol		63			63
60.	hol		60,5			60,5
61.	kuchotka oddz		19,1			19,1
62.	magazyn		11,9			11,9
63.	magazyn		10,6			10,6
64.	magazyn		3,9			3,9
Razem:		0,00	1106,90	0,00	0,00	1106,90

30. HOL -1						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	hol	68,3				68,3
2.	hol	100				100
3.	hol	17,8				17,8
4.	hol	16				16
5.	hol	100				100
6.	hol	12,5				12,5
	Razem:	314,60	0,00	0,00	0,00	314,60

31. ŁĄCZNIK G_F						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	hol	208,60				208,60
2.	hol	290,00				290,00
	Razem:	498,60	0,00	0,00	0,00	498,60

32. OGRODNICY						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pom admin pok soc oddz	14,2				14,2
2.	pom admin pok soc oddz	8,9				8,9
3.	pom admin pok soc oddz	10,6				10,6
4.	pom admin pok soc oddz	11,3				11,3
5.	natrysk/łazienka	7,5				7,5
	Razem:	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50

33. WARSZTATY						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pok kierownika	13,1				13,10
2.	magazyn	10				10,00
3.	magazyn	10				10,00
4.	administracja	19,9				19,90
5.	warsztat elektrykow	20,1				20,10
6.	magazyn	37				37,00
7.	szatnia	14,1				14,10
8.	szatnia	14,8				14,80
9.	administracja	11,5				11,50
10.	pok kierownika	10,3				10,30
11.	administracja	19,2				19,20
12.	socjalny	17,2				17,20
13.	warsztat elektrykow	37,2				37,20
14.	warsztat stolarski	54				54,00
15.	warsztat hydraulikow	75				75,00
16.	magazyn	18,9				18,90
17.	magazyn	53				53,00
18.	lazienka/wc	6,5				6,50
19.	hol	68				68,00
20.	hol	27				27,00
21.	hol	22				22,00
	Razem:	558,80	0,00	0,00	0,00	558,80

34. TUNELE od bud A do AP						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	windy warsztat	91				91,00
2.	przyległy do warsztat	143				143,00
3.	przyległy do pralni	119,4				119,40
4.	przyległy do kuchni	205				205,00
5.	miedzy A i kuchnia	267				267,00
6.	tunel na radioterapie	158				158,00
7.	magazyn gospodarczy					0,00
	Razem:	983,40	0,00	0,00	0,00	983,40

35. PRALNIA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pom admin pok soc oddz	22,47				22,47
2.	pom admin pok soc oddz	14,8				14,80
3.	pom admin pok soc oddz	14,15				14,15
4.	pom admin pok soc oddz	13,97				13,97
5.	pom admin pok soc oddz	15,97				15,97
6.	pom admin pok soc oddz	26,15				26,15
7.	wc personelu	2				2,00
8.	wc personelu	5,11				5,11
9.	hol	42,57				42,57
10.	hol	17,5				17,50
11.	hol	4,1				4,10
12.	hol	5,5				5,50
13.	hol	11,5				11,50
14.	hol	15				15,00
15.	hol	125				125,00
16.	hol	33,7				33,70
17.	hol	23,5				23,50
18.	klatka schodowa	8,3				8,30
19.	magazyn	2				2,00
20.	magazyn	89,32				89,32
21.	magazyn	30				30,00
22.	magazyn	36				36,00
	Razem:	558,61	0,00	0,00	0,00	558,61

36. PORADNIA DERMATOLOGICZNA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabiny zabieg		19,2			19,20
2.	gabiny zabieg		21,8			21,80
3.	pom admin pok soc oddz		18,8			18,80
4.	pom admin pok soc oddz		14,9			14,90
5.	pom admin pok soc oddz		12,8			12,80
6.	pom admin pok soc oddz		12			12,00
7.	pom admin pok soc oddz		8,2			8,20
8.	wc personelu		3,1			3,10
9.	wc chorych		2,7			2,70
10.	hol		18,6			18,60
11.	hol		3,4			3,40
12.	hol		7,2			7,20
13.	magazyn		2,3			2,30
14.	magazyn		5,2			5,20
	Razem:	0,00	150,20	0,00	0,00	150,20

BUDYNEK D

POZIOM -1

37. PIWNICA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	szatnie	59,3				59,30
2.	szatnie	99				99,00
3.	szatnie	62				62,00
4.	szatnie	40,4				40,40
5.	szatnie	40,4				40,40
6.	szatnie	56,9				56,90
7.	szatnie	59,2				59,20
8.	szatnie	43,8				43,80
9.	szatnie	80,4				80,40
10.	szatnie	81				81,00
11.	szatnie	52,8				52,80
12.	przedsionek	2,3				2,30
13.	przedsionek	2,3				2,30
14.	przedsionek	2,3				2,30
15.	przedsionek	2,3				2,30
16.	przedsionek	2,3				2,30
17.	magazyn	40,6				40,60
18.	magazyn	4,1				4,10
19.	magazyn	16,6				16,60
20.	magazyn	19,4				19,40
21.	klatka schodowa	32,7				32,70
22.	klatka schodowa	18				18,00
23.	hol	165,9				165,90
24.	hol	16,4				16,40
25.	hol	16,4				16,40
26.	natrysk/tazienka	18				18,00
27.	natrysk/tazienka	16,8				16,80
28.	natrysk/tazienka	16,8				16,80
29.	natrysk/tazienka	5,3				5,30
30.	natrysk/tazienka	56,9				56,90
31.	natrysk/tazienka	17,8				17,80
32.	wc personelu	1,6				1,60
33.	wc personelu	2,7				2,70
34.	wc personelu	2,7				2,70
	Razem:	1155,40	0,00	0,00	0,00	1155,40

38. PRZYCHODNIE poziom 0						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabinety zabieg		21			21,00
2.	gabinety zabieg		20,1			20,10
3.	dyż pielęgniarek		63,4			63,40
4.	gab lekarskie		14,4			14,40
5.	gab lekarskie		21			21,00
6.	gab lekarskie		20,1			20,10
7.	gab lekarskie		14,4			14,40
8.	gab lekarskie		19,9			19,90
9.	gab lekarskie		21			21,00
10.	pom admin pok soc oddz	9,7				9,70
11.	pom admin pok soc oddz	7,6				7,60
12.	pom admin pok soc oddz	42,5				42,50
13.	wc personelu		3,9			3,90
14.	wc personelu		3,1			3,10
15.	wc personelu		4,4			4,40
16.	wc personelu		4,4			4,40
17.	wc chorych		3,7			3,70
18.	wc chorych		3,7			3,70
19.	wc chorych		3,5			3,50
20.	wc chorych		10,5			10,50
21.	wc chorych		10,5			10,50
22.	wc chorych		10,7			10,70
23.	wc chorych		10,9			10,90
24.	wc chorych		3,7			3,70
25.	wc chorych		3,8			3,80
26.	hol	62				62,00
27.	hol	35,4				35,40
28.	hol	190				190,00
29.	hol	3,8				3,80
30.	hol	3,7				3,70
31.	hol	16,4				16,40
32.	hol	171,3				171,30
33.	hol	171,5				171,50
34.	hol	4,3				4,30
35.	hol	10,7				10,70
36.	klatka schodowa	18				18,00
37.	klatka schodowa	39,4				39,40
38.	klatka schodowa	18				18,00
39.	magazyn	4,1				4,10
40.	magazyn	3,3				3,30
41.	magazyn	3,5				3,50
42.	magazyn	6,6				6,60
43.	magazyn	2,1				2,10
44.	magazyn	4,1				4,10
45.	magazyn	4				4,00
46.	magazyn	16,9				16,90
47.	zmywalnia		11,7			11,70
48.	poradnie		20			20,00
49.	poradnie		19,3			19,30
50.	poradnie		21			21,00
51.	poradnie		20,1			20,10
52.	poradnie		20,5			20,50
53.	administracja	13				13,00

54.	szatnia	19,5				19,50
55.	pracownie		9,9			9,90
56.	pracownie		28			28,00
57.	pracownie		15,1			15,10
58.	pracownie		12,4			12,40
59.	pracownie		22			22,00
60.	pracownie		14,6			14,60
61.	pracownie		11,4			11,40
62.	pracownie		20,5			20,50
63.	dzierzawcy	29				29,00
64.	dzierzawcy	29				29,00
65.	dzierzawcy	21				21,00
66.	dzierzawcy	37,5				37,50
67.	dzierzawcy	9,8				9,80
	Razem:	1007,70	538,60	0,00	0,00	1546,30

39. PRZYCHODNIE poziom I

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	gabiny zabieg		22,5			22,50
2.	gabiny zabieg		18,3			18,30
3.	gabiny zabieg		20,3			20,30
4.	gabiny zabieg		37,7			37,70
5.	gabiny zabieg		21,5			21,50
6.	gab lekarskie		20,5			20,50
7.	gab lekarskie		20,5			20,50
8.	gab lekarskie		19,5			19,50
9.	gab lekarskie		20,5			20,50
10.	gab lekarskie		22,2			22,20
11.	gab lekarskie		19			19,00
12.	gab lekarskie		22,2			22,20
13.	gab lekarskie		19,8			19,80
14.	gab lekarskie		20,2			20,20
15.	gab lekarskie		18,3			18,30
16.	gab lekarskie		20,8			20,80
17.	gab lekarskie		23,4			23,40
18.	gab lekarskie		13			13,00
19.	pom admin pok soc oddz		15,1			15,10
20.	pom admin pok soc oddz		20,5			20,50
21.	pom admin pok soc oddz		6,3			6,30
22.	wc personelu		4,4			4,40
23.	wc personelu		4,4			4,40
24.	wc personelu		1,5			1,50
25.	wc chorych		10,5			10,50
26.	wc chorych		10,5			10,50
27.	wc chorych		10,7			10,70
28.	wc chorych		10,9			10,90
29.	hol		20,7			20,70
30.	hol		20,7			20,70
31.	hol		20,3			20,30
32.	hol		16,4			16,40
33.	hol		19,9			19,90
34.	hol		41,9			41,90
35.	hol		20,8			20,80
36.	hol		55			55,00

37.	hol		19,2			19,20
38.	klatka schodowa	18				18,00
39.	klatka schodowa	39,4				39,40
40.	klatka schodowa	18				18,00
41.	magazyn	4,5				4,50
42.	magazyn	15				15,00
43.	magazyn	4,1				4,10
44.	magazyn	4				4,00
45.	magazyn	9,8				9,80
46.	poradnie		20,5			20,50
47.	poradnie		21,8			21,80
48.	poradnie		20,5			20,50
49.	poradnie		20,5			20,50
50.	poradnie		20,5			20,50
51.	poradnie		20,5			20,50
52.	poradnie		20,2			20,20
53.	poradnie		19,9			19,90
54.	administracja	40,8				40,80
55.	administracja	20,3				20,30
56.	administracja	29,7				29,70
57.	administracja	11,2				11,20
58.	szatnie	1,8				1,80
59.	szatnie	1,8				1,80
60.	szatnie	1,8				1,80
61.	szatnie	18,2				18,20
62.	pracownie		32,7			32,70
63.	pracownie		9,4			9,40
64.	pracownie		9,9			9,90
65.	pracownie		20,9			20,90
66.	pracownie		20,5			20,50
	Razem:	238,40	967,70	0,00	0,00	1206,10

POZIOM II

40. ADMINISTRACJA

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	administracja	52.2				52.20
2.	administracja	21.2				21.20
3.	administracja	21.2				21.20
4.	administracja	20.5				20.50
5.	administracja	20.5				20.50
6.	administracja	23.2				23.20
7.	administracja	132.2				132.20
8.	administracja	8.3				8.30
9.	administracja	19				19.00
10.	administracja	80.6				80.60
11.	administracja	13.6				13.60
12.	administracja	16.1				16.10
13.	administracja	18.5				18.50
14.	administracja	20.1				20.10
15.	administracja	20.9				20.90
16.	administracja	20.5				20.50
17.	administracja	21				21.00
18.	administracja	20.2				20.20
19.	administracja	20.2				20.20
20.	administracja	25				25.00
21.	administracja	40.6				40.60
22.	administracja	21.8				21.80

23.	administracja	22				22.00
24.	administracja	22				22.00
25.	administracja	22				22.00
26.	administracja	20.2				20.20
27.	administracja	20.2				20.20
28.	administracja	20.2				20.20
29.	administracja	21				21.00
30.	administracja	20				20.00
31.	administracja	20.5				20.50
32.	administracja	20.2				20.20
33.	administracja	20.5				20.50
34.	administracja	20.5				20.50
35.	administracja	20.5				20.50
36.	administracja	20.6				20.60
37.	przedsionek	3.5				3.50
38.	wc personelu	10.5				10.50
39.	wc personelu	10.5				10.50
40.	wc personelu	4.4				4.40
41.	wc personelu	11				11.00
42.	wc personelu	10				10.00
43.	wc personelu	4.4				4.40
44.	hol	42.2				42.20
45.	hol	11				11.00
46.	hol	16.4				16.40
47.	hol	20.2				20.20
48.	klatka schodowa	18				18.00
49.	klatka schodowa	39.4				39.40
50.	klatka schodowa	18				18.00
51.	magazyn	67				67.00
52.	magazyn	4.5				4.50
53.	magazyn	4.1				4.10
54.	magazyn	4				4.00
55.	natrvsk/ łazienka	3.8				3.80
56.	natrvsk/ łazienka	16.4				16.40
57.	natrvsk/ łazienka	20.2				20.20
58.	kuchenka oddziału	6.5				6.50
	Razem:	1293,80	0,00	0,00	0,00	1293,80

BUDYNEK Częstochowskiego Centrum Onkologii

POZIOM -1

41. PIWNICA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	hol	53,8				53,80
2.	korytarz	13,2				13,20
3.	korytarz	10,6				10,60
4.	korytarz	11,5				11,50
5.	korytarz	19,4				19,40
6.	korytarz	19,4				19,40
7.	szatnia	17,1				17,10
8.	szatnia	14,3				14,30
9.	szatnia	15,9				15,90
10.	szatnia	14,3				14,30
11.	skład porządkowy	3,5				3,50
12.	przedsionek	4,6				4,60
13.	przedsionek	5,1				5,10
14.	przedsionek	2,5				2,50
15.	przedsionek	2,7				2,70

16.	wc personelu	7,8				7,80
17.	wc personelu	7,3				7,30
18.	wc personelu	7,5				7,50
19.	wc personelu	7,3				7,30
20.	rozdzielnia	17,8				17,80
21.	natrysk/łazienka	3,9				3,90
22.	natrysk/łazienka	3,8				3,80
23.	pokój socjalny	8,8				8,80
24.	maszynownia dźwigu	10,4				10,40
25.	pom agregatu próżniowego	10,9				10,90
26.	wentylatornia	93,4				93,40
27.	magazyn	17,9				17,90
28.	magazyn	31,2				31,20
29.	magazyn	23,1				23,10
30.	magazyn	22,5				22,50
31.	klatka schodowa	17,3				17,30
32.	dźwigi	9,4				9,40
	Razem:	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20

POZIOM 0

42. ONKOLOGIA PARTER						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	przedsionek	8,9				8,90
2.	przedsionek	3,2				3,20
3.	korytarz	19				19,00
4.	kiosk	7,3				7,30
5.	szatnia	11,3				11,30
6.	hol główny	115,7				115,70
7.	pom tomografu komputerowego	41				41,00
8.	kabina pacjentów		3,8			3,80
9.	kabina pacjentów		7,3			7,30
10.	kabina pacjentów		2,2			2,20
11.	kabina pacjentów		2,7			2,70
12.	kabina pacjentów		1,9			1,90
13.	kabina pacjentów		1,9			1,90
14.	pom przyg pacjenta		10,5			10,50
15.	poczekalnia	157,4				157,40
16.	sterownia		9,8			9,80
17.	sterownia		43,1			43,10
18.	ciemnia		9,5			9,50
19.	pokój zarządzania i wentylacji		13			13,00
20.	recepcja	7,6				7,60
21.	pokój zabiegowy		20,4			20,40
22.	pokój kier pracowni		19			19,00
23.	sekretariat		18,2			18,20
24.	pokój fizyków		22,1			22,10
25.	pokój planowania leczenia		21,3			21,30
26.	pomieszczenia symulatora		39,1			39,10
27.	pomieszczenia sprzętu doz.		8,4			8,40
28.	sterownia		17,6			17,60
29.	pokój aparatury		18,3			18,30
30.	hol wewnętrzny		52,9			52,90
31.	pom tech	20,1				20,10
32.	pom tech	20				20,00
33.	pom akceleratora	69,7				69,70
34.	pom akceleratora	69,7				69,70
35.	pokój socjalny		24,4			24,40
36.	węzeł cieplny	17,5				17,50
37.	wentylatornia	60,6				60,60
38.	modelarnia		32,9			32,90
39.	boks digestorium		4,7			4,70
40.	magazyn podręczny		4,6			4,60
41.	gabinet lekarski		19,1			19,10
42.	gabinet badań		17,5			17,50
43.	kabina ginekologiczna		2,7			2,70
44.	gabinet lekarski		17,6			17,60
45.	gabinet badań		18,2			18,20
46.	kabina ginekologiczna		2,8			2,80
47.	wc personelu		7,1			7,10
48.	korytarz	13,5				13,50
49.	wc pacjenta		4,9			4,90

50.	wc pacjenta		6,8			6,80
51.	wc pacjenta		4			4,00
52.	wc pacjenta		4,2			4,20
53.	skład porządkowy		5,1			5,10
54.	sala seminaryjna		26,3			26,30
55.	kuchenka		2,8			2,80
56.	pokój socjalny		13			13,00
57.	korytarz		20,7			20,70
58.	poczekalnia chemioterapii		40,2			40,20
59.	wc pacjentów		5,9			5,90
60.	wc pacjentów		3,3			3,30
61.	wc pacjentów		3,2			3,20
62.	wc pacjentów		3,3			3,30
63.	wc pacjentów		3,7			3,70
64.	sala chemioterapii		24,2			24,20
65.	sala chemioterapii		24,6			24,60
66.	pom przyg cytostatyków			19,70		19,70
67.	śluza			2,00		2,00
68.	poczekalnia por onkologicznej		55,8			55,80
69.	gabinet lekarski		12,3			12,30
70.	gabinet lekarski		12			12,00
71.	gabinet lekarski		12,2			12,20
72.	gabinet lekarski		12			12,00
73.	gabinet lekarski		12			12,00
74.	wypoczywalnia pacjentów		22,1			22,10
75.	dzwig	9,4				9,40
76.	klatka schodowa	14,3				14,30
	Razem:	666,20	829,20	21,70	0,00	1517,10

BUDYNEK AP

POZIOM -1

43. ANATOMIA PATOLOGICZNA PIWNICA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	magazyn int.	7,2				7,20
2.	rozdzielnia	21				21,00
3.	wc personelu	3,7				3,70
4.	magazyn	52,7				52,70
5.	przyłącze gazu	8,7				8,70
6.	skład porządkowy	5,7				5,70
7.	magazyn formaliny	9,2				9,20
8.	agregatornia	53,9				53,90
9.	mag elektryków	117,7				117,70
10.	magazyn	52,2				52,20
11.	wentylatornia	58,9				58,90
12.	węzeł cieplny	22,2				22,20
13.	magazyn chemiczny	62,1				62,10
14.	magazyn intendenta	10				10,00
15.	korytarz	80				80,00
16.	korytarz	42,5				42,50
	Razem:	607,70	0,00	0,00	0,00	607,70

POZIOM 0

44. ANATOMIA PATOLOGICZNA PARTER						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	przedsionek	5,6				5,60
2.	szatnia	10,3				10,30
3.	wmywalnia		3,5			3,50
4.	umywalnia		3,8			3,80
5.	szatnia	9,3				9,30
6.	pracownia mikrobiologiczna			11,00		11,00
7.	ciemnia		11,4			11,40
8.	prac fot		11,4			11,40
9.	prac biopsji			38,8		38,80
10.	archiwum		14,9			14,90
11.	prac histopatologiczna			20,30		20,30
12.	pok formal			17,40		17,40
13.	sala sekcyjna				20,50	20,50
14.	sala sekcyjna				64,10	64,10
15.	magazyn bielizny				5,90	5,90
16.	mycie fartuchów				5,90	5,90
17.	mycie biel brudnej				5,70	5,70
18.	wc personelu				3,70	3,70
19.	magazyn chem.				7,10	7,10
20.	szatnia		5			5,00
21.	szatnia		6			6,00
22.	śluza		8,1			8,10
23.	komora II				4,80	4,80
24.	komora III				9,30	9,30
25.	komora I				10,30	10,30
26.	kostnica		63,7			63,70
27.	magazyn trum		9			9,00
28.	skład porządkowy		4,2			4,20
29.	wc personelu		3			3,00
30.	pomieszczenie wydawania zwłok		34			34,00
31.	poczekalnia	10,1				10,10
32.	przedsionek	2,2				2,20
33.	korytarz	10,5				10,50
34.	kancelaria	12,3				12,30
35.	pokój referenta	12,8				12,80
36.	pokój kierownika	11,4				11,40
37.	pokój personelu	12,1				12,10
38.	korytarz	14,32				14,32
39.	hol	27,2				27,20
40.	korytarz	41,6				41,60
	Razem:	179,72	178,00	87,50	137,30	582,52

BUDYNEK H:

POZIOM -1

45. DZIECIĘCY poziom -1						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarz - poczekalnia	47,48				47,48
2.	pom. rentrenoterapi i sterownia		40,70			40,70
3.	pom. selectronu		17,79			17,79
4.	pom. leżaków	19,51				19,51
5.	pom. przygotow pacjentów z kabinami		23,67			23,67
6.	pom. personelu		16,70			16,70
7.	wc pacjentów		2,54			2,54
8.	wc personelu		4,42			4,42
9.	klatka schodowa	20,00				20,00
10.	hall	33,65				33,65
11.	korytarz	116,60				116,60
12.	węzeł sanitarny		9,13			9,13
13.	szatnia mężczyzn	11,01				11,01
14.	szatnia kobiet	23,75				23,75
15.	węzeł sanitarny		9,98			9,98
16.	magazyn	11,12				11,12
17.	magazyn	33,73				33,73
18.	depozyt ubrań	30,12				30,12
19.	klatka schodowa	20,00				20,00
	Razem:	366,97	124,93	0,00	0,00	491,90

46. DZIECIĘCY parter						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pok. wypisowy		20,29			20,29
2.	klatka schodowa	20,00				20,00
3.	magazyn	21,80				21,80
4.	pok. ordynatora		20,98			20,98
5.	pok. lekarzy		21,34			21,34
6.	pok. piel. oddziałowej		21,06			21,06
7.	sale chorych + przedsionek		34,33			34,33
8.	sale chorych		20,45			20,45
9.	wc		3,00			3,00
10.	natrysk		2,89			2,89
11.	przedsionek		20,26			20,26
12.	sale chorych		42,52			42,52
13.	sala rehabilitacji		41,05			41,05
14.	pok. Szkolny		20,43			20,43
15.	klatka schodowa	20,00				20,00
16.	hall	34,37				34,37
17.	hall	13,81				13,81
18.	korytarz		29,87			29,87
19.	korytarz		61,06			61,06
20.	korytarz		12,36			12,36
21.	korytarz	8,09				8,09
22.	wc peronelu		3,54			3,54
23.	skł. Porządkowy		4,58			4,58
24.	przedsionek		6,16			6,16
25.	zmywalnia		12,67			12,67
26.	kuchenka oddziałowa		12,76			12,76
27.	przedsionek z szatnią kobiet	32,75				32,75
28.	sanitariat kobiet		8,47			8,47
29.	wc kobiet		3,06			3,06
30.	wc mężczyzn		2,74			2,74
31.	przedsionek		7,61			7,61
32.	natrysk		2,70			2,70
33.	brudownik		10,19			10,19
34.	łazienka		9,82			9,82
35.	wc mężczyzn		2,84			2,84
36.	punkt pielęgniarski		6,15			6,15
37.	pok. Zab. Pielęgniarski			15,45		15,45
38.	pok. Zabiegowy			21,61		21,61
39.	wc		3,09			3,09
40.	natrysk		2,81			2,81
41.	sale chorych + przedsionek		34,58			34,58
42.	przedsionek		2,34			2,34
43.	wc		3,12			3,12
44.	sale chorych		15,29			15,29
45.	przedsionek		4,97			4,97
46.	magazyn	23,93				23,93
47.	pok. Badań		22,57			22,57
	Razem:	174,75	553,95	37,06	0,00	765,76

I piętro:

47. CHIRURGIA DZIECI I piętro						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pok. Socjalny	19,61				19,61
2.	Klatka schodowa	20,00				20,00
3.	pok. Ordynatora		21,33			21,33
4.	pok. Piel. Oddziałowej		20,67			20,67
5.	pok. Badań		20,78			20,78
6.	sale chorych		21,06			21,06
7.	sale chorych		21,04			21,04
8.	sale chorych		20,70			20,70
9.	sale chorych		21,34			21,34
10.	sale chorych		20,69			20,69
11.	sale chorych		14,69			14,69
12.	sale chorych		14,69			14,69
13.	sale chorych		21,38			21,38
14.	pok. Lekarzy		20,16			20,16
15.	pok. Zabiegowy izby przyjęć			20,03		20,03
16.	Klatka schodowa	20,00				20,00
17.	hall	48,20				48,20
18.	korytarz		86,00			86,00
19.	korytarz		22,35			22,35
20.	wc personelu		3,80			3,80
21.	skł. Porządkowy		4,59			4,59
22.	przedsionek		6,16			6,16
23.	zmywalnia		12,55			12,55
24.	kuchienka oddziałowa		12,67			12,67
25.	pok. Zabiegowy			20,84		20,84
26.	pok. dyżurka Pielęgniarek			15,28		15,28
27.	wc kobiet		3,06			3,06
28.	wc mężczyzn		2,74			2,74
29.	przedsionek		7,61			7,61
30.	brudownik		10,00			10,00
31.	łazienka		9,73			0,00
32.	wc dzieci		2,84			2,84
33.	natrysk		2,70			2,70
34.	przedsionek		4,11			4,11
35.	sala zabiegowo operacyjna				40,92	40,92
36.	wc		3,00			3,00
37.	natrysk		2,80			2,80
38.	sale chorych + przedsionek		28,70			28,70
39.	wc		2,89			2,89
40.	sale chorych + przedsionek		18,09			18,09
41.	korytarz		29,18			29,18
42.	łazienka		23,51			23,51
	Razem:	107,81	527,88	56,15	40,92	732,76

II piętro:

48. DZIECIĘCY II piętro						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	hall	47,40				47,40
2.	referenta		20,31			20,31
3.	Klatka schodowa	20,00				20,00
4.	pok. Ordynatora		21,30			21,30
5.	pok. Piel. Oddziałowej		20,67			20,67
6.	sale chorych		20,78			20,78
7.	sale chorych		21,06			21,06
8.	sale chorych + przedsionek		34,30			34,30
9.	wc		3,00			3,00
10.	natrysk		2,88			2,88
11.	sale chorych		20,45			20,45
12.	sale chorych		20,31			20,31
13.	sale chorych		20,37			20,37
14.	sale chorych		21,05			21,05
15.	sale chorych		21,13			21,13
16.	sale chorych		21,16			21,16
17.	sale chorych		20,24			20,24
18.	Klatka schodowa	20,00				20,00
19.	wc personelu		3,80			3,80
20.	skt. Porządkowy		4,59			4,59
21.	przedsionek		6,16			6,16
22.	zmywalnia		13,31			13,31
23.	kuchienka oddziałowa		12,56			12,56
24.	pok. Lekarzy		20,09			20,09
25.	sale chorych		21,20			21,20
26.	wc kobiet		3,06			3,06
27.	wc mężczyzn		2,75			2,75
28.	przedsionek		7,61			7,61
29.	brudownik		9,70			9,70
30.	łazienka		9,73			9,73
31.	punkt pielęgniarski		6,11			6,11
32.	pok. dyżurka pielęgniarek			15,36		15,36
33.	pok. Zabiegowy			21,26		21,26
34.	sale chorych + przedsionek		33,38			33,38
35.	wc		3,09			3,09
36.	natrysk		2,87			2,87
37.	wc		5,51			5,51
38.	łazienka		6,74			6,74
39.	przedsionek		2,34			2,34
40.	mag. Bielizny czystej		6,80			6,80
41.	pobyt dzienny		22,70			22,70
42.	korytarz		60,24			60,24
43.	korytarz		35,77			35,77
44.	korytarz		32,64			32,64
	Razem:	87,40	621,76	36,62	0,00	745,78

III piętro

49. OIOM DZIECI / PATOLOGIA NOWORODKA						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pok. Piel. Oddziałowej		20,39			20,39
2.	klatka schodowa	20,00				20,00
3.	hall	22,21				22,21
4.	pok. przyg. do karmienia + przeds.		19,35			19,35
5.	wc		1,96			1,96
6.	sale chorych				20,30	20,30
7.	sale chorych				28,51	28,51
8.	punkt pielęgniarstwa				13,38	13,38
9.	sale chorych				21,10	21,10
10.	sale chorych				14,75	14,75
11.	punkt pielęgniarstwa				7,40	7,40
12.	wc		3,72			3,72
13.	sala oiom + śluza				72,90	72,90
14.	przedsionek		2,00			2,00
15.	sala oiom + śluza				37,95	37,95
16.	przedsionek		2,00			2,00
17.	brudownik		5,84			5,84
18.	sala oiom				19,44	19,44
19.	klatka schodowa	20,00				20,00
20.	magazyn	11,43				11,43
21.	magazyn	7,45				7,45
22.	wc		3,80			3,80
23.	skł. Porządkowy		4,59			4,59
24.	przedsionek		6,16			6,16
25.	zmywalnia		12,55			12,55
26.	kuchienka oddziałowa		12,56			12,56
27.	pok. Lekarzy		21,05			21,05
28.	pok. Zabiegowy				21,28	21,28
29.	wc kobiet		3,06			3,06
30.	wc mężczyzn		2,74			2,74
31.	przedsionek		7,61			7,61
32.	natrysk		2,96			2,96
33.	wc		2,84			2,84
34.	brudownik		9,69			9,69
35.	łazienka		9,73			9,73
36.	sale chorych + śluza				18,66	18,66
37.	wc		1,61			1,61
38.	kuchienka oddziałowa + przedsionek		17,97			17,97
39.	składzik		2,81			2,81
40.	przedsionek		3,92			3,92
41.	natrysk		2,82			2,82
42.	wc		2,78			2,78
43.	pok. Piel. Oddziałowej		15,78			15,78
44.	pok. Pielęgniarek		14,37			14,37
45.	wc+natrysk		4,82			4,82
46.	pok. Lekarzy + przedsionek		16,37			16,37
47.	mag. Bielizny czystej		15,76			15,76
48.	pok. Ordynatora		22,62			22,62
49.	korytarz		47,47			47,47
50.	korytarz		43,52			43,52
51.	korytarz		14,99			14,99
	Razem:	81,09	382,21	0,00	275,67	738,97

Załącznik nr 1g do SIWZ

Zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do wykonania usługi w obiekcie Szpitala przy ul. PCK 7

BUDYNEK A

Parter:

1. Część Administracyjna						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Centrala telefoniczna	18,80				18,80
2.	Winda - podnośnik	3,20				3,20
3.	Administracja	11,00				11,00
4.	Pokój-Dietetyczka	8,80				8,80
5.	WC	20,20				20,20
6.	Gabinet lekarski OIOM	27,20				27,20
7.	Szatnia	34,00				34,00
8.	Korytarz, holl, klatka schodowa	106,00				123,20
	Razem:	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20

I piętro:

2. Oddział Neurologii po Okulistyce						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Pokój pielęgniarki oddziałowej		19,20			19,20
2.	Sanitariaty		33,40			33,40
3.	Sala operacyjna		39,10			39,10
4.	Dyżurka pielęgniarek		9,40			9,40
5.	Sala chorych		19,40			19,40
6.	Sala chorych		19,20			19,20
7.	Sala chorych		19,10			19,10
8.	Sala chorych		18,70			18,70
9.	Sala chorych		20,20			20,20
10.	Sala chorych		18,90			18,90
11.	Sala chorych		17,60			17,60
12.	Gabinet zabiegowy		62,50			62,50
13.	Gabinet lekarski		16,90			16,90
14.	Pokój ordynatora		11,20			11,20
15.	Kuchenska oddziałowa		18,70			18,70
16.	Korytarz		89,70			89,70
17.	Klatka schodowa	23,70				23,70
	Razem:	23,70	433,20	0,00	0,00	456,90

3. Pracownia Serologii Transfuzjologicznej						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	powierzchnia podłogi			51,20		51,20
	Razem:	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20

4. Administracja (Dyrekcja,Dział Umów, Kadry,Kaplica)						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Klatka schodowa+holl przed Dyr..	109,40				109,40
2.	Korytarz przed Dyrekcją	42,50				42,50
3.	Korytarz przy kadrach	44,50				44,50
	Gabinety Dyrekcji	75,60				75,60
4.	Korytarz (socj.fiz)+kl.sch.ewakuac	41,20				41,20
5.	Winda osobowa	3,00				3,00
6.	Sanitariaty		9,90			9,90
7.	Kaplica	30,00				30,00
8.	Świetlica	73,44				73,44
	Razem:	419,64	9,90	0,00	0,00	429,54

II piętro:

5. Holl + Klatka schodowa:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	zejście.z II na I p.+koryt.przed lab.	82,00				82,00
	Razem:	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00

6. Oddział Otolaryngologii:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Pokój pielęgniarki oddziałowej		23,10			23,10
2.	Sanitariaty		37,80			37,80
3.	Dyżurka pielęgniarek		8,80			8,80
4.	Sala chorych		27,80			27,80
5.	Sala chorych		18,70			18,70
6.	Sala chorych		9,70			9,70
7.	Sala chorych		18,70			18,70
8.	Sala chorych		9,70			9,70
9.	Sala chorych		18,70			18,70
10.	Sala chorych		9,80			9,80
11.	Sala chorych		18,50			18,50
12.	Gabinet zabiegowy			28,00		28,00
13.	Gabinet lekarski		21,80			21,80
14.	Pokój ordynatora		10,60			10,60
15.	Sala operacyjna			56,10		56,10
16.	Kuchenka oddziałowa		13,20			13,20
17.	Korytarz		105,30			105,30
18.	Klatka schodowa	23,70				23,70
	Razem:	23,70	352,20	84,10	0,00	460,00

7. Oddział Neurologii z poddziałem Udarowym:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Sala podw.nadzoru pielęgn.			50,56		50,56
2.	Sala podw.nadzoru pielęgn.			18,88		18,88
3.	magazyn czyst.biel.			1,80		1,80
4.	magazyn brudnej.biel.			1,64		1,64
5.	Sanitariaty			40,90		40,90
6.	Dyżurka pielęgniarek			8,28		8,28
7.	Sala chorych			18,82		18,82
8.	Sala chorych			18,76		18,76
9.	Sala chorych			18,73		18,73
10.	Gabinet zabiegowy			15,20		15,20
11.	Gabinet lekarski			13,74		13,74
12.	Kuchenska oddziałowa		9,78			9,78
13.	Korytarz			85,27		85,27
14.	Klatka schodowa ewakuacyjna	23,70				23,70
15.	Pokój socjalny			9,96		9,96
16.	PRO MORTE			3,25		3,25
	Razem:	23,70	9,78	305,79	0,00	339,27

8. PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA zamknięta						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarze					0,00
2.	Pracownia					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zakład Diagnostyki analitycznej i Biochemicznej:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarze			25,80		25,80
2.	Laboratorium			119,10		119,10
	Razem:	0,00	0,00	144,90	0,00	144,90

III piętro:

10. Oddział Reumatologii:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Pokój pielęgniarki oddziałowej		7,28			7,28
2.	Sanitariaty		39,30			39,30
3.	Dyżurka pielęgniarek		17,13			17,13
4.	Sala chorych		18,94			18,94
5.	Sala chorych		24,39			24,39
6.	Sala chorych		19,25			19,25
7.	Sala chorych		18,97			18,97
8.	Sala chorych		23,47			23,47
9.	Sala chorych		23,19			23,19
10.	Sala chorych		19,25			19,25
11.	Sala chorych		16,70			16,70
12.	Sala chorych		12,23			12,23
13.	Dygestorium			7,28		7,28
14.	Pomieszczeń porządkowe		2,52			2,52
15.	Brudownik		5,96			5,96
16.	Gabinet rehabilitacyjny 1		18,82			18,82
17.	Gabinet rehabilitacyjny 2		20,19			20,19
18.	Gabinet zabiegowy		19,23			19,23
19.	Gabinet lekarski		10,92			10,92
20.	Pokój ordynatora		13,90			13,90
21.	Magazyn bielizny		1,90			1,90
22.	Kuchenska oddziałowa		11,62			11,62
23.	Sekretariat		11,88			11,88
24.	Korytarz		126,06			126,06
25.	Klatka schodowa	23,70				23,70
	Razem:	23,70	483,10	7,28	0,00	514,08

11. Oddział Neurologii z pododdziałem Udarowym III piętro (remont):

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	magazyn oddział.					0,00
2.	pokój oddziałowej					0,00
3.	Sanitariaty					0,00
4.	Dyżurka pielęgniarek					0,00
5.	Sala chorych					0,00
6.	Sala chorych					0,00
7.	Sala chorych					0,00
8.	Sala chorych					0,00
9.	Sala chorych					0,00
10.	Sala chorych					0,00
11.	Sala chorych					0,00
12.	EMG					0,00
13.	EEG		19,20			19,20
14.	DOPPLER		19,20			19,20
15.	Gabinet zabiegowy					0,00
16.	Gabinet lekarski					0,00
17.	Sekretariat					0,00
18.	Pokój ordynatora					0,00
19.	Kuchenka oddziałowa					0,00
20.	Magazyn łóżek	25,20				25,20
21.	Korytarz	19,10				19,10
22.	Klatka schodowa ewakuacyjna	23,70				23,70
	Razem:	68,00	38,40	0,00	0,00	106,40

12. Apteka:

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	WC		4,06			4,06
2.	powierzchnia		61,80			61,80
	Razem:	0,00	61,80	0,00	0,00	65,86

12a. ZOL

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Gabinet lekarski		16,00			16,00
2.	Pokój oddziałowej		5,40			5,40
3.	Sekretariat		9,00			9,00
4.	Gabinet ordynatora		12,50			12,50
5.	Pokój socjalny		14,80			14,80
6.	Łazienka personelu		3,30			3,30
7.	WC ogólnodostępna		3,30			3,30
8.	Sala chorych			20,00		20,00
9.	Sala chorych			20,00		20,00
10.	Sala chorych			20,50		20,50
11.	Sala chorych			20,50		20,50
12.	Sala chorych			20,50		20,50
13.	Sala chorych			22,00		22,00
14.	Sala chorych			12,60		12,60
15.	Sala chorych			24,00		24,00
16.	Sala chorych			20,00		20,00
17.	Gabinet zabiegowy			20,10		20,10
18.	Łazienka			17,70		17,70
19.	Łazienka			5,40		5,40
20.	WC dla niepełnosprawnych			6,50		6,50
21.	Brudownik			5,40		5,40
22.	Dyżurka pielęgniarska		24,00			24,00
23.	Kuchenka oddziałowa		6,50			6,50
24.	Korytarz		112,50			112,50
25.	Klatka schodowa ewakuacyjna	34,60				34,60
26.	Schody na poziom -1		6,20			6,20
27.	Szatnia "brudna"		13,80			13,80
28.	Szatnia "czysta"		15,30			15,30
29.	Łazienka		17,00			17,00
30.	Pomieszczenie techniczne	41,00				41,00
31.	Magazyn sprzętu		8,00			8,00
32.	Pro-Morte			15,30		15,30
33.	Magazyn bielizny czystej		8,40			8,40
34.	Magazyn leków		8,00			8,00
35.	Kuchenka oddziałowa		13,00			13,00
36.	Gabinet rehabilitacyjny		30,00			30,00
37.	Magazyn		5,30			5,30
38.	Łazienka		5,30			5,30
39.	Magazyn		10,40			10,40
40.	Pomieszczenie porządkowe		6,10			6,10
41.	Magazyn		10,80			10,80
42.	Korytarz		71,10			71,10
	Razem:	75,60	436,00	250,50	0,00	762,10

BUDYNEK B

Parter:

13. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	WC			5,70		5,70
2.	Korytarz wewnętrzny oddziału			36,60		36,60
3.	Sala chorych			17,00		17,00
4.	Sala chorych			17,00		17,00
5.	Gabinet oddziałowej			14,90		14,90
6.	Gabinet ordynatora (przy oddz. Wew.)		14,40			
7.	Gabinet zabiegowy			17,50		17,50
	Razem:	0,00	14,40	108,70	0,00	123,10

14. Izba Przyjęć:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarze + pocz.przed rejestr.	187,80				187,80
2.	Pro Morte			5,60		5,60
3.	Pokój oddziałowej -(2 pok.)		18,20			18,20
4.	Izba przyjęć wypadkowa		21,00			21,00
5.	Gabinet zabiegowy		23,40	18,00		41,40
6.	Pokój lekarski		17,80			
7.	gabiny lekarskie (2 gab.)		20,50			20,50
8.	Rejestracja		26,80			26,80
9.	Pokój socjalny (2 pok.)		13,40			13,40
10.	Sanitariaty		52,20			52,20
	Razem:	187,80	193,30	23,60	0,00	404,70

15. Klatka schodowa, Holl:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	parter zej do podz. przy kotłowni	43,70				43,70
	Razem:	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70

16.Klatka schodowa+Holl+winda towarowa						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	parter zej do podz. przy kotłowni	0,00	7,40	0,00	0,00	7,40
	Razem:	0,00	7,40	0,00	0,00	7,40

I piętro:

17. Zakład Fizykoterapii:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Pokój socjalny		15,70			15,70
2.	Archiwum		4,40			4,40
3.	Pokój rejestracji		16,10			16,10
4.	Gabinet lekarski 1		12,15			12,15
5.	Pokój masaży		24,40			24,40
6.	Zaplecze laseroterapii		3,69			3,69
7.	Pomieszczenie porządkowe		3,65			3,65
8.	Laseroterapia		48,25			48,25
9.	Szatnia sali gimnastycznej		15,61			15,61
10.	Gabinet masażu		13,56			13,56
11.	Gabinet elektroterapii		20,52			20,52
12.	Sala gimnastyczna		78,40			78,40
13.	Sanitariaty		21,20			21,20
14.	Gabinet lekarski 2		8,89			8,89
15.	Holl od str.wind.tow.II + korytarz I	78,78				286,52
	Razem:	78,78	286,52	0,00	0,00	365,30

18. Ośrodek Dializy Pozaustrojowej zmknięty:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Magazyn					0,00
2.	Pokój oddziałowej					0,00
3.	Pokój socjalny					0,00
4.	Sala chorych					0,00
5.	Sala chorych					0,00
6.	Uzdatniacz					0,00
7.	Korytarz					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II piętro:

19. Zakład Rentgenowski z Pracownią Mammograficzną:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Rejestracja		16,60			16,60
2.	UKG		32,70			32,70
3.	USG			14,00		14,00
4.	Mammografia		21,60			21,60
5.	Pokój opisowy		14,00			14,00
6.	Pokój lekarski		31,30			31,30
7.	Pokój techników		16,80			16,80
8.	Sala diagnostyczna		20,40			20,40
9.	Sala diagnostyczna		51,50			51,50
10.	Ciemnia		40,20			40,20
11.	Sala diagnostyczna		69,70			69,70
12.	Magazyn klisz		5,60			5,60
13.	Korytarz + poczekalnia	102,00				102,00
14.	Sanitariaty		6,60			6,60
	Razem:	102,00	327,00	14,00	0,00	443,00

III piętro:

20. BLOK OPERACYJNY:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Pokój pielęgniarki oddziałowej			19,80		19,80
2.	Pokój socjalny			22,40		22,40
3.	Sanitariaty				22,00	22,00
4.	Dyżurka pielęgniarek(2szt)			34,60		34,60
5.	Szatnie				30,00	30,00
6.	Sala przedoperacyjna				15,90	15,90
7.	Sala operacyjna nr 1				34,80	34,80
8.	Magazyn narzędzi				8,10	8,10
9.	Umywalnia				15,70	15,70
10.	Mag.sterylnej bielizny (2szt)				8,50	8,50
11.	Magazyn				18,10	18,10
12.	Magazyn czystej bielizny				10,10	10,10
13.	Przedsionek				5,90	5,90
14.	Sala operacyjna nr 2				38,00	38,00
15.	Umywalnia				8,00	8,00
16.	Magazynek				6,40	6,40
17.	Sala operacyjna nr 3				30,60	30,60
18.	Umywalnia				10,50	10,50
19.	Sala przedoperacyjna z umywalnią				26,50	26,50
20.	Sala operacyjna nr 4				35,40	35,40
21.	Sala przedoperacyjna z umywalnią				13,80	13,80
22.	Winda towarowa		5,90			5,90
23.	Korytarz wewnętrzny				87,50	87,50
24.	Holl przed gipsownią	22,30				22,30
	Razem:	22,30	5,90	76,80	425,80	530,80

21. Holl + klatka schodowa:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	przed apteką zejść.z III na II piętro	72,80				72,80
	Razem:	72,80	0,00	0,00	0,00	72,80

BUDYNEK C

Parter

22. Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Ginekologia):						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Izba przyjęć			15,54		15,54
2.	Sanitariaty		6,79			6,79
3.	Kuchenka		15,58			15,58
4.	Sanitariaty		17,50			17,50
5.	Gabinet zabiegowy			19,22		19,22
6.	Punkt pielęgn.		10,49			10,49
7.	Pokój oddział.		12,00			12,00
8.	Pokój Z-cy Ordynatora		6,16			6,16
9.	Sala operacyjna			19,42		19,42
10.	Sala chorych		20,04			20,04
11.	Sala chorych		19,97			19,97
12.	Sanitariaty		10,98			10,98
13.	Pokój lekarski		18,00			18,00
14.	Łazienka lekarzy		2,88			2,88
15.	Miejsce pobytu dziennego		16,40			16,40
16.	Sala chorych		21,18			21,18
17.	Sala chorych		19,70			19,70
18.	Magazyn biel.czystej		2,26			2,26
19.	WC		3,30			3,30
20.	Sala chorych		21,03			21,03
21.	Sala chorych		19,90			19,90
22.	Łazienka		3,24			3,24
23.	Magazyn biel.czystej		12,35			12,35
24.	Łazienka		3,24			3,24
25.	Sala chorych		18,62			18,62
26.	Sala chorych		20,54			20,54
27.	Sala chorych		21,64			21,64
28.	Łazienka		4,34			4,34
29.	Korytarz		78,95			78,95
30.	Korytarz ewakuacyjny	10,06				10,06
31.	Wentylatornia	26,40				26,40
	Razem:	36,46	407,08	54,18	0,00	497,72

23. Oddział Pediatriczny wraz z Pododdziałem Biegunkowym:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarz "B"		21,00			21,00
2.	WC z przeds. "B"		5,60			5,60
3.	Brudownik "B"		3,50			3,50
4.	Pokój pielęgniarek "B"		7,70			7,70
5.	Pokój zabiegowy "B"		11,10			11,10
6.	Kuchenska oddziałowa "B"		7,30			7,30
7.	Sala chorych "B"		15,00			15,00
8.	Sala chorych "B"		19,80			19,80
9.	Gabinet ordynatora		13,30			13,30
10.	Gabinet zabiegowy		19,40			19,40
11.	sala chorych z łazienką		14,00			14,00
12.	Magazynek		2,80			2,80
13.	sala chorych z łazienką		14,30			14,30
14.	sala chorych z łazienką		14,30			14,30
15.	Świetlica		47,00			47,00
16.	Klatka schodowa	11,80				11,80
17.	Magazynek		6,80			6,80
18.	Korytarz przed świetlicą	6,60				6,60
19.	Korytarz oddziałowy		135,00			135,00
20.	Sala chorych		24,00			24,00
21.	Sala chorych		24,60			24,60
22.	Sala chorych		24,00			24,00
23.	Dyżurka pielęgniarek		4,20			4,20
24.	Sala chorych		18,70			18,70
25.	Sala chorych		18,70			18,70
26.	Sala chorych		13,90			13,90
27.	Sala chorych		8,60			8,60
28.	Gabinet zabiegowy		14,70			14,70
29.	Sala chorych		7,70			7,70
30.	Korytarz (niemowlaki)		20,00			20,00
	Razem:	18,40	537,00	0,00	0,00	555,40

24. Serwerownia:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Powierzchnia podłogi	9,70				9,70
	Razem:	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70

25. "Stara" Biegunka obecnie Izba Przyjęć:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	powierzchnia podłogi łącznie					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I piętro:

26. Oddział Ginekologiczno-Położniczy (Położnictwo):						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Izba przyjęć		14,00			14,00
2.	Sanitariaty		4,70			4,70
3.	Magazynek bielizny czystej		4,70			4,70
4.	Kuchnia czysta		10,90			10,90
5.	Kuchnia brudna		10,30			10,30
6.	Sanitariaty		36,90			36,90
7.	Dyżurka pielęgniarek		9,40			9,40
8.	Pomieszczenie administracyjne		10,00			10,00
9.	Gabinet lekarski		10,00			10,00
10.	Pokój oddział.		17,60			17,60
11.	Gabinet zabiegowy			27,80		27,80
12.	Sterylizatornia		11,30			11,30
13.	Umywalnia		10,50			10,50
14.	Gabinet zabiegowy			19,40		19,40
15.	Sala chorych		20,70			20,70
16.	Sala chorych		23,10			23,10
17.	Sala chorych		24,50			24,50
18.	Sala chorych		23,20			23,20
19.	Sala chorych		19,20			19,20
20.	Gabinet lekarski		20,10			20,10
21.	Korytarz		130,50			130,50
22.	Korytarz-słuzka N		16,00			16,00
23.	Gabinet oddziałowej		12,00			12,00
24.	Kuchenka oddziałowa		3,20			3,20
25.	Myjnia		4,40			4,40
26.	Pokój socjalny			7,60		7,60
27.	Sala noworodków				15,00	15,00
28.	Sala noworodków				12,50	12,50
29.	Sala noworodków				10,00	10,00
30.	Dyżurka pielęgniarek				23,80	23,80
31.	Pokój matka z dzieckiem		24,20			24,20
32.	Pokój matka z dzieckiem		24,00			24,00
33.	Pokój matka z dzieckiem		24,00			24,00
34.	Klatka schodowa	26,90				26,90
	Razem:	26,90	519,40	54,80	61,30	662,40

27. Oddział Ginekologiczno-Położniczy (trakt porodowy):						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Holl (przed oddziałem)	38,70				38,70
2.	Klatka schodowa(z lp.na parter)	20,70				20,70
3.	Izba przyjęć				18,41	18,41
4.	Pokój przygotowawczy				12,00	12,00
5.	Brudownik				8,08	8,08
6.	Sanitariaty				5,50	5,50
7.	Magazynek oddziałowy			1,63		1,63
8.	Korytarz wewnętrzny				9,43	9,43
9.	Pokój przedporodowy				27,80	27,80
10.	Łazienka pacjentek				3,70	3,70
11.	Pokój położnych			13,10		13,10
12.	Umywalnia				3,24	3,24
13.	Sala porodowa				18,17	18,17
14.	Punkt pierwszej piel.noworodka				10,12	10,12
15.	Sala porodowa				18,50	18,50
16.	Sala porodów rodzinnych				20,76	20,76
17.	Punkt pierwszej piel.noworodka				10,40	10,40
18.	Śluza				3,92	3,92
19.	WC rodzin				4,50	4,50
20.	Poczekalnia rodzin				19,90	19,90
21.	Magazyn czyst.bielizny				2,80	2,80
22.	Sala operacyjna				34,00	34,00
23.	Punkt pierwszej piel.noworodka				7,83	7,83
24.	Umywalnia				4,00	4,00
25.	Sala operacyjna				22,56	22,56
26.	Sala podwyższonego nadz.piel.				19,13	19,13
27.	Korytarz zesp.porodowego				67,80	67,80
28.	Śluza				23,80	23,80
29.	Klatka schodowa	27,10				27,10
	Razem:	86,50	0,00	14,73	376,35	477,58

II piętro:

28. Oddział Chorób Wewnętrznych (całość-z częścią po nefrologii):						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Gabinet lekarski N		23,70			23,70
2.	Gabinet zabiegowy N		22,00			22,00
3.	Gabinet ordynatora W		18,20			18,20
4.	Dyżurka pielęgniarek N		10,00			10,00
5.	Sala chorych N		18,80			18,80
6.	Sala chorych W		18,90			18,90
7.	Sala chorych W		9,50			9,50
8.	Sala chorych W		9,50			9,50
9.	Dyżurka pielęgniarek W		10,50			10,50
10.	Kuchenska oddziałowa		18,40			18,40
11.	Schówek N		3,10			3,10
12.	Magazynek W		4,10			4,10
14.	Korytarz		246,90			246,90
15.	Klatki schodowe ewakuac.2szt.	54,10				54,10
16.	Pokój oddział.W		18,10			18,10
17.	Sanitariaty		83,00			83,00
18.	Dyżurka pielęgniarek		9,00			9,00
19.	Sala chorych W		10,00			10,00
20.	Sala chorych		18,70			18,70
21.	Sala chorych R			10,40		10,40
22.	Sala chorych R			9,80		9,80
23.	Sala chorych		30,00			30,00
24.	Gabinet zabiegowy		26,50			26,50
25.	Sekretariat		13,50			13,50
26.	Sala chorych		36,30			36,30
27.	Sala chorych		36,50			36,50
28.	Sala chorych		19,90			19,90
29.	Pokój badań		20,10			20,10
30.	Sala chorych		19,50			19,50
31.	Sala chorych		36,50			36,50
32.	Sala chorych		36,50			36,50
33.	Sala chorych		36,50			36,50
34.	Sala chorych		36,50			36,50
35.	Sala chorych		19,60			19,60
36.	Gabinet lekarski W		39,60			39,60
37.	Sala chorych N		36,20			36,20
38.	Sala chorych N		36,40			36,40
	Razem:	54,10	1032,50	20,20	0,00	1106,80

III piętro:

29. Oddział Chirurgii Ogólnej:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Sanitariaty		48,20			48,20
2.	Dyżurka pielęgniarek		19,00			19,00
3.	Brudownik		6,10			6,10
4.	Pomieszczenie porządkowe		2,50			2,50
5.	Sala chorych		30,20			30,20
6.	Sala chorych		37,50			37,50
7.	Sala intensywnego nadzoru			40,40		40,40
8.	Sala chorych		37,60			37,60
9.	Sala chorych		20,30			20,30
10.	Sala chorych		36,80			36,80
11.	Sala chorych		37,20			37,20
12.	Pracownia endoskopii		79,10			79,10
13.	Gabinet lekarski 1		37,70			37,70
14.	Pracownia USG		37,20			37,20
15.	Gabinet zabiegowy			23,50		23,50
16.	Gabinet lekarski 2		20,20			20,20
17.	Pokój ordynatora		9,80			9,80
18.	Kuchenska oddziałowa		18,90			18,90
19.	Korytarz oddział.		191,50			191,50
20.	Klatki schodowe ewakuac.	53,90				53,90
21.	Pokój socjalny		20,10			20,10
22.	Sekretariat	5,40				5,40
23.	Magazynki oddział.		7,40			7,40
24.	Gabinet oddziałowej		19,50			19,50
	Razem:	59,30	716,80	63,90	0,00	840,00

29.a Klatka schodowa+Holl+Winda towarowa						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	przed Oddz.Ch.Og. zejść na II p.	66,00				66,00
	Razem:	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00

30. Korytarze w piwnicach -Pawilony A,B,C						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	powierzchnia ogółem	517,20				517,20
	Razem:	517,20	0,00	0,00	0,00	517,20

BUDYNEK D

Parter:

31. Oddział Psychiatryczny (pawilon psychiatryczny, parter):						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat		10,80			10,80
2.	Dyżurka pielęgniarek		10,78			10,78
3.	Gabinet ordynatora		12,70			12,70
4.	Gabinet psychologa		12,80			12,80
5.	Kuchenka oddziałowa		21,64			21,64
6.	Sanitariaty		4,20			4,20
7.	Pokój lekarski		19,40			19,40
8.	Świetlica		39,40			39,40
9.	Pokój pobytu dziennego		28,65			28,65
10.	Jadalnia		28,72			28,72
11.	Sala chorych		28,75			28,75
12.	Sala chorych		14,00			14,00
13.	Sala chorych		14,00			14,00
14.	Sala chorych		29,00			29,00
15.	Sala chorych		27,20			27,20
16.	Izba przyjęć		12,00			12,00
17.	Gabinet psychologa		4,50			4,50
18.	Pokój oddziałowej		18,15			18,15
19.	Sala gimnastyczna		22,20			22,20
20.	Sanitariaty z WC		18,70			18,70
21.	Dyżurka pielęgniarek		11,40			11,40
22.	Sanitariaty		19,00			19,00
23.	Gabinet zabiegowy		12,00			12,00
24.	Korytarz wewnątrzoddziałowy		134,00			134,00
25.	Klatki schodowe		42,00			42,00
	Razem:	0,00	595,99	0,00	0,00	595,99

32. Oddział Psychiatryczny (były oddz.ginekologiczny po lewej stronie):						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Gabinet zabiegowy		18,90			18,90
2.	Gabinet lekarski		24,70			24,70
3.	Pokój psychologa		12,00			12,00
4.	Magazynek oddziałowy		4,80			4,80
5.	Izba przyjęć + WC		25,50			25,50
6.	Pokój badań		9,90			9,90
7.	Dużurka pielęgniarek		10,70			10,70
8.	Stołówka		18,00			18,00
9.	Sanitariat		13,80			13,80
10.	Terapia grupowa		13,40			13,40
11.	Świetlica		28,00			28,00
12.	Sala terapeutyczna		28,00			28,00
13.	Pokój badań		14,50			14,50
14.	Szatnia pacjentów		13,80			13,80
15.	Holl		20,95			20,95
16.	Korytarz		104,00			104,00
17.	Winda towarowa		6,00			6,00
	Razem:	0,00	366,95	0,00	0,00	366,95

I piętro:

33. Zespół Poradni Specjalistycznych:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Gabinet lekarza zakładowego		20,06			20,06
2.	Gab.lek.neurologa(wolne pomiesz)					0,00
3.	Gab.zabiegowy ch.urazowej		22,05			22,05
4.	Sanitariaty		4,10			4,10
5.	Gab.lekarza ch.urazowej			10,60		10,60
6.	Gab.lekarza ch.urazowej			10,60		10,60
7.	Gab.lekarza ch.urazowej			19,80		19,80
8.	Gab.lekarza laryngologa					0,00
9.	Gab.lekarza nefrologa					0,00
10.	Rejestracja		87,10			87,10
11.	Poradnia urologiczna					0,00
12.	Poradnia "K" + sanitariat		58,82			58,82
13.	Poradnia gastrologiczna					0,00
14.	Poradnia ch.ogólnej			33,85		33,85
15.	Magazynek		11,80			11,80
16.	Poradnia neurologiczna		22,08			22,08
17.	Sanitariat		7,20			7,20
18.	Pokój socjalny		9,72			9,72
19.	UKG		12,07			12,07
20.	Brudownik		9,00			9,00
21.	Sanitariat		17,00			17,00
22.	Poradnia neurologiczna		12,10			12,10
23.	Poradnia oko		30,00			30,00
24.	EEG		12,30			12,30
25.	Poradnia neurologiczna		12,30			12,30
26.	Poradnia tarczycowa		13,20			13,20
27.	Poradnia kardiologiczna		11,60			11,60
28.	Poradnia kardiologiczna		13,36			13,36
29.	EKG		8,00			8,00
30.	Poradnia reumatologiczna		10,13			10,13
31.	Gab.zabiegowy reumatologiczny		14,04			14,04
32.	Por.hepatologiczna		14,60			14,60
33.	Por.hepatologiczna		14,90			14,90
34.	Pokój oddziałowej		14,90			14,90
35.	Rejestracja		24,00			24,00
36.	Sanitariat		9,40			9,40
37.	Korytarz w b.por.diabetol.	20,00				20,00
38.	Korytarz wewnętrzny poradni	250,00				250,00
39.	Klatki schodowe(3 sztuki)	64,00				64,00
	Razem:	334,00	495,83	74,85	0,00	904,68

34. Administracja (Pawilon Psychiatryczny):						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Koszty					0,00
2.	Rachuba					0,00
3.	Informatycy	14,72				14,72
4.	Księgowość					0,00
5.	Księgowość	15,02				15,02
6.	Energetycy	14,00				14,00
7.	Księgowość materiałowa					0,00
8.	Z-ca głównego księgowego	14,32				14,32
9.	Księgowość finansowa	14,67				14,67
10.	Główny Księgowy	14,33				14,33
11.	Dział techniczny	36,40				36,40
12.	Sanitariat					0,00
13.	Elektronika	10,34				10,34
14.	Ksero	10,73				10,73
15.	Zamówienia publiczne					0,00
16.	BHP+ P.Poż					0,00
17.	WC	6,83				6,83
18.	Korytarz	42,00				42,00
19.	Holl + klatka schodowa	53,00				53,00
	Razem:	246,36	0,00	0,00	0,00	246,36

35. Odpady medyczne:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.					15,60	15,60
	Razem:	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60

36. Zamrażarka na odpady:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.					6,30	6,30
	Razem:	0,00	0,00	0,00	6,30	6,30

37. Pawilon Psychiatryczny - korytarze w piwnicach:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarze w piwnicach	220,00				220,00
2.	Tunel	283,00				283,00
3.	Korytarze warsztaty	90,00				90,00
	Razem:	90,00	0,00	0,00	0,00	593,00

BUDYNEK E:

Parter:

38. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarz			114,70		114,70
2.	Gabinet lekarski			18,70		18,70
3.	WC			2,50		2,50
4.	Sekretariat			14,50		14,50
5.	Poczekalnia			6,70		6,70
6.	Boks nr 1			12,00		12,00
7.	Śluza + łazienka			15,90		15,90
8.	Boks nr 2			12,00		12,00
9.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
10.	Gabinet ordynatora			12,00		12,00
11.	WC			2,50		2,50
12.	Poczekalnia			6,70		6,70
13.	Boks nr 3			12,00		12,00
14.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
15.	Boks nr 4			12,00		12,00
16.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
17.	Boks nr 5			12,00		12,00
18.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
19.	Boks nr 6			12,00		12,00
20.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
21.	Boks nr 7			12,00		12,00
22.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
23.	Boks nr 8			12,00		12,00
24.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
25.	Boks nr 9			12,00		12,00
26.	Śluza + łazienka			9,20		9,20
27.	Śluza			3,80		3,80
28.	Korytarz			13,10		13,10
29.	Magazynki			6,20		6,20
30.	Sanitariaty			3,10		3,10
31.	Śluza			2,80		2,80
32.	Szatnie + sanitariaty			32,00		32,00
33.	Brudownik			6,60		6,60
34.	Gabinet zabiegowy			15,60		15,60
35.	Kuchenka czysta		9,00			9,00
36.	Kuchenka brudna		9,00			9,00
37.	Koryt.(wejś.do Oddz.)+Klat.schod			26,60		26,60
38.	Winda towarowa		3,00			3,00
	Razem:	0,00	21,00	485,60	0,00	506,60

39. Pawilon Zakaźny - Przybudówka:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Szatnia lekarzy			8,10		8,10
2.	Sanitariaty			9,10		9,10
3.	Gabinet lekarski			14,40		14,40
4.	WC			2,70		2,70
5.	Poradnia chorób zakaźnych					0,00
6.	Korytarz			19,00		19,00
7.	Gabinet zabiegowy					0,00
8.	Pokój socjalny			3,96		3,96
9.	Gabinet zabiegowy					0,00
10.	WC			2,70		2,70
11.	Korytarz wewnętrzny			23,20		23,20
12.	Izba przyjęć 2 pom.			25,00		25,00
13.	Bрудownik			8,10		8,10
14.	pomieszc. gospod. (po HIV)					0,00
	Razem:	0,00	0,00	116,26	0,00	116,26

I piętro:

40. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Śluza przy windzie towarowej			8,80		8,80
2.	Rozbieralnia			10,10		10,10
3.	Łazienka			13,80		13,80
4.	Dyżurka pielęgniarek			8,90		8,90
5.	Bрудownik + WC			7,30		7,30
6.	Sanitariaty			23,20		23,20
7.	Pokój oddziałowej			15,60		15,60
8.	Kuchnia brudna			8,80		8,80
9.	Kuchnia czysta			12,60		12,60
10.	Klatka schodowa			24,00		24,00
11.	Sala chorych			12,20		12,20
12.	Sala chorych			12,20		12,20
13.	Sala chorych			20,70		20,70
14.	Sala chorych			23,00		23,00
15.	Sala chorych			23,00		23,00
16.	Sala chorych			20,70		20,70
17.	Sala chorych			20,70		20,70
18.	Sala chorych z WC			12,20		12,20
19.	Sala chorych z WC			17,40		17,40
20.	Sala chorych z WC			13,20		13,20
21.	Korytarz wewnętrzny			107,00		107,00
22.	Śluza			8,84		8,84
23.	Pokój socjalny z WC			13,77		13,77
	Razem:	0,00	0,00	438,01	0,00	438,01

II piętro:

41. Oddział Opieki Paliatywnej:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Korytarz		104,00			104,00
2.	Dyżurka pielęgniarek		14,98			14,98
3.	Gabinet zabiegowy		16,40			16,40
4.	Gabinet lekarski		15,22			15,22
5.	Gabinet oddziałowej z WC		15,40			15,40
6.	Sanitariaty + brudownik		21,76			21,76
7.	Zmywalnia		8,60			8,60
8.	Kuchenska oddziałowa		12,04			12,04
9.	Klatka schodowa	24,19				24,19
10.	Kaplica		18,72			18,72
11.	Pokój pożegnań			5,83		5,83
12.	Pokój kąpielowy		26,54			26,54
13.	Łazienka		4,40			4,40
14.	Sala chorych		12,93			12,93
15.	Sala chorych		18,40			18,40
16.	Sala chorych		18,34			18,34
17.	Łazienka		5,50			5,50
18.	Sala chorych		19,56			19,56
19.	Sala chorych		18,43			18,43
20.	Łazienka		5,50			5,50
21.	Łazienka		4,41			4,41
22.	Sala chorych		16,02			16,02
23.	Pokój dziennego pobytu		21,61			21,61
24.	Magazynek		3,90			3,90
25.	Garderoba		3,20			3,20
Razem:		24,19	405,86	5,83	0,00	435,88

42. Korytarze w piwnicach-pawilon zakaźny:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	powierzchnia ogółem	110,00				110,00
Razem:		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

43. Poradnia p/ Gruźlica:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Klatka schodowa	72,00				72,00
2.	Korytarz I piętro	23,56				23,56
3.	Korytarz II piętro	21,88				21,88
4.	Gabinet lekarski I piętro		13,25			13,25
5.	Gabinet lekarski I piętro		12,48			12,48
6.	Gabinet zabiegowy I piętro		18,70			18,70
7.	Rejestracja I piętro		19,22			19,22
8.	WC I piętro		3,90			3,90
9.	Brudownik I piętro		3,54			3,54
10.	Gabinet lekarski II piętro					0,00
11.	Pokój socjalny II piętro			15,90		15,90
12.	WC II piętro			6,80		6,80
13.	Pokój laboratoryjny (2 pom.)			19,00		19,00
14.	Pomieszczenie autoklawów lip.			6,70		6,70
15.	Pomieszczenie ciepłarki lipiętro			1,88		1,88
16.	Myjnia szkła II piętro			3,78		3,78
	Razem:	117,44	71,09	54,06	0,00	242,59

Parter:

44. Centralna Sterylizatornia:						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	Przedsionek			4,30		4,30
2.	Dezynfektorownia (2 pomieszczeni)			45,80		45,80
3.	Pomieszczenie mycia wózków			6,80		6,80
4.	Składzik porządkowy			4,30		4,30
5.	Korytarz			4,70		4,70
6.	Przedsionek			6,10		6,10
7.	Pokój kierownika			10,60		10,60
8.	Sanitariaty			12,00		12,00
9.	Śluza			4,00		4,00
10.	Magazyn bielizny			10,10		10,10
11.	Pokój socjalny			9,20		9,20
12.	Korytarz			9,70		9,70
13.	Pom.kompletacji narzędzi			20,50		20,50
14.	Pom.kompletacji biel. I opatr.			25,60		25,60
15.	Pomieszczeni.mycia			6,10		6,10
16.	Pomieszczeni.mycia i dezynfekcji			19,40		19,40
17.	Wytwornica pary			9,90		9,90
18.	Autoklawy			5,50		5,50
19.	Śluza			2,10		2,10
20.	Pomieszczeni.techn.steryli.parowych			16,80		16,80
21.	Mag.mater.ster.gazowo i jednor.			10,00		10,00
22.	Ma.mat.sterylnych			15,20		15,20
23.	Wydawanie mater.sterylnych			5,50		5,50
24.	Przedsionek			3,00		3,00
25.	Komora przyjęć mat.do steryli.			8,80		8,80
	Razem:	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00

45. Pawilon Psychiatryczny Parter (były Oddz.ginekol.po prawej-aktualnie nieczynny)						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	powierzchnia razem					0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POZOSTAŁE POWIERZCHNIE DO SPRZĄTANIA

46. Szatnie personelu						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	przychodnie przyszpitalne (2 pomieszczenia)	40,00				40,00
2.	pomieszczenie na rowery	41,65				41,65
3.	ginekologiczno-położniczy	20,32				20,32
4.	psychiatria+palarnia	28,21				28,21
5.	noworodki	23,24				23,24
6.	ginekologiczno-położniczy	21,70				21,70
7.	techniczny+WC	16,90				16,90
8.	wewnętrzny	41,40				41,40
	chirurgia ogólna lekarze	23,50				23,50
9.	chirurgia ogólna	27,90				27,90
10.	reumatologia	37,00				37,00
11.	szatnie 5 pomieszczeń (po aptece)	81,30				81,30
12.	laboratorium	9,30				9,30
13.	szatnia(2 pomieszczenia)	30,20				30,20
	Razem:	442,62	0,00	0,00	0,00	442,62

47. Magazyny						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	magazyn techniczny	24,00				24,00
2.	magazyn gospodarczy	29,50				29,50
	Razem:	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50

48. Pralnia						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Strefa [m ²]				Razem:
		I	II	III	IV	
1.	pralnia str.czysta		45,52			45,52
2.	pralnia str.brudna		56,20			56,20
3.	ginekologiczno-położniczy					0,00
	Razem:	0,00	101,72	0,00	0,00	101,72

Koncepcja usługi transportu odpadów na terenie obiektów W.Sz.S.

Obiekt przy ulicy PCK 7

Godziny transportu	Oddział	Odpady zakaźne (minuty)	Odpady niezakaźne (minuty)
od godz. 7.00	Blok operacyjny	10	10
	Oddz. Reumatologii	10	10
	Oddz. Laryngologii	10	10
do godz. 16.00	Oddz. Udarowy	10	10
	Oddz. Neurologii	10	10
	Oddz. Wewnętrzny	15	15
	Oddz. Chirurgii Ogólnej	15	15
	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla wentylowanych mech.	15	15
	Centralna Sterylizacja,	5	5
	Oddz. Neonatologii	10	10
	Oddz. Położniczo - Ginekologiczny	15	15
	Izba przyjęć	15	15
	Prosektorium	10	10
	Oddz. Pediatrii	10	10
	Oddz. Psychiatrii,	10	10
	Przychodnie	10	10
	Oddz. Zakaźny	10	10
	Oddz. Paliatywny,	10	10
	Zakład Diagnostyki Obrazowej	5	5
	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	5	5
	Laboratorium Prątka Gruźlicy	10	10
	Mycie i dezynfekcja wózków do transportu odpadów	15	15
	Suma minut transportu	235	235

Obiekt przy ulicy Bialskiej 104/118

Godziny transportu	Oddział	Odpady zakaźne (minuty)	Odpady niezakaźne (minuty)
od godz. 7.30	Oddz. Noworodków i Wcześnieaków	10	10
	Oddz. Ginekologii i Położnictwa z Pododdz. Patologii Ciąży	10	10
	Trakt Operacyjny	10	10
	Oddz. Rehabilitacji Neurologicznej	5	5
	Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii z pododdz. Wybudzeń	20	20
	Zakład Radioterapii,	20	20
	Zakład Anatomii Patologicznej	15	15
do godz. 19.30	Magazyn bielizny brudnej,	15	15
	Oddz. Okulistyki	10	10
	Oddz. Onkologii	10	10
	Oddz. Chorób Płuc	5	5
	Oddz. Neurologii	5	5
	Oddz. Kardiologii	5	5
	Oddz. Nefrologii	5	5
	Oddz. Ortopedii	5	5
	Oddz. Chirurgii Onkologicznej z pododdz. Ch. Piersi	5	5
	Oddz. Neurochirurgii z pododdz. Chir. Szczękowo-Twarzowej	5	5
	Oddz. Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych	5	5
	Pracownia Hemodynamiki	10	10
	Zakład Diagnostyki Obrazowej	5	5
	Szpitalny Oddział Ratunkowy	20	20
	Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyń z pododdz. Urazów Wielonarząd.	10	10
	Zakład Mikrobiologii Klinicznej	5	5
	Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej	5	5
	Apteka		10
	Stacja Dializ	10	10
	Centralna Sterylizacja	5	5
	Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzieci	10	10
	Oddz. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka	10	10
	Oddz. Pediatrii I i III piętro	20	20
	Oddz. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej	10	10
	Mycie i dezynfekcja wózków do transportu odpadów	25	25
	Administracja		30
	Przychodnie	15	15
	Suma minut transportu	325	365
Łączny czas w godzinach dla obu obiektów na dobę		1160= 19 h 20 min	