



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 17.04.2012 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASILACZA BEZPRZERWOWEGO UPS

WSzS/DDZ/2411/P-8/018/763/12,

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych postępowanie zostaje unieważnione, gdyż jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy PZP z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, co oznacza, że oferty od momentu ich złożenia do dnia otwarcia ofert powinny pozostać u Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających zapoznanie się z ich zawartością przed wyznaczonym terminem. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienie ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zasad równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji.

W dniu 17.04.2012 r., to jest na dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert, pracownik kancelarii Zamawiającego dokonał omyłkowego otwarcia oferty nr 3384 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KLIMAT Sp. z o.o., ul. Hutnicza 37A, 81-061 Gdynia, przez co do przedmiotowej oferty mogła mieć dostęp nieokreślona liczba osób, które mogły mieć możliwość zajrzenia do otwartej koperty i zapoznania się z jej treścią przed dniem otwarcia ofert. Oferta została zakwalifikowana jako zwykła korespondencja, ponieważ Wykonawca nie zastosował się do §11 ust. 5 i 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w których to ustępach Zamawiający szczegółowo określił jak ma zostać oznaczona i zapakowana oferta. Oferta nie została opatrzona w wymagane przez Zamawiającego dane (nazwa i numer postępowania).

W ocenie Zamawiającego doszło do rażącego naruszenia przepisów ustawy Pzp. Wobec tego brak jest podstaw do zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Działania Zamawiającego potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dnia 25 stycznia 2008 r. (KIO/UZP 112/07): „Nie ma znaczenia czy z treścią oferty firmy ktokolwiek zapoznał się przed terminem otwarcia ofert. Istotne jest, w tym przypadku, iż istniało takie zagrożenie”.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i regulacje prawne należy stwierdzić, iż doszło do istotnego naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zaistniała sytuacja, tj. niezachowanie poufności ofert przed ich oficjalnym otwarciem, powoduje, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w najbliższym czasie ogłosi nowe postępowanie na asortyment stanowiący przedmiot przetargu.

ZATWIERDZIŁ:

**DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

KAZIMIERZ PANKIEWICZ