



## WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel., fax +48 34 367 36 74,  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 07.12.2011 r.

### Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118  
42-200 Częstochowa

### **WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA  
PŁYNÓW INFUZYJNYCH,  
PREPARATÓW DO ŻYWIENIA  
ORAZ LEKÓW**

W.Sz.S./DDZ/P-8/086/2807/11

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców wniesione w przedmiotowym postępowaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

**Pytanie 1** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 pozycja 101 diety bogatoresztkowej, normokalorycznej 1,0 kcal/ml, białko 16%, węglowodany 49%, tłuszcz 35%, 1000 ml Pack?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 pozycja 102 diety kompletnej, hiperkalorycznej 1,5 kcal/ml, bezresztkowa, białko 16%, węglowodany 49%, tłuszcz 35%, 500ml butelka?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 pozycja 105 diety wysokobiałkowej, bogatoresztkowej, kompletnej, hiperkalorycznej, białko 23%, węglowodany 48%, tłuszcz 26%, 500 ml Pack?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 pozycja 108 diety kompletnej, peptydowej, bezresztkowej, stosowanej w zaburzeniach wchłaniania, białko 16%, węglowodany 69%, tłuszcz 15%, 500 ml butelka?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5** - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 pozycja 110 diety wysokobiałkowej, bogatoresztkowej, kompletnej, hiperkalorycznej, białko 23%, węglowodany 48%, tłuszcz 26%, 500 ml Pack?

**Odpowiedź:** Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 6** - Czy w związku z posiadaniem przez Szpital Pomp Flocare Zamawiający wymaga zaferowania w pozycji 115-117 sprzętu z linii Flocare, który jest kompatybilny z dietami do żywienia dojelitowego stosowanymi w Szpitalu i który jako jedyny gwarantuje skuteczność i poprawność podaży żywienia dojelitowego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 7** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wymaga opakowania typu butelka polietylenowa bez portów w poniższych pozycjach: 1; 4; 12; 15; 20; 22; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 40; 44; 53; 54; 55; 57; 61; 63; 70?

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający wymaga.

**Pytanie 8** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr: 2; 3; 5; 11; 13; 14; 16; 17; 39; 41; 42; 45; 46; 58; 59; 60; 66; 68 preparatów równoważnych w opakowaniu typu worek Viaflo z dwoma niezależnymi portami? Worki Viaflo jako opakowania specjalistyczne płynów infuzyjnych posiadają dwa niezależne odseparowane, samuszczelniającymi się porty. Port do iniekcji umożliwia kilkukrotne jego użycie bez narażenia na rozszczelnienie opakowania. Obydwa porty wlewu (jak i cały wlew) są opakowane w aseptycznie przygotowanym i hermetycznie zamkniętym opakowaniu. Całe opakowanie (w tym cały „wlew” oraz 2 porty) worka Viaflo jest poddane wielostopniowemu procesowi sterylizacji, w tym promieniami gamma w sposób zgodny i spełniający wymogi Normy ISO 11137. Są wykonane z tworzywa poliolefin/poliamid, posiadają badania stabilności z większością leków (nawet tych, które są zalecane do rozpuszczania tylko w szkle). Dodatkowe opakowanie pozwala na mniejsze zużycie środków dezynfekcyjnych (oszczędność i mniejsze narażenie personelu na wdychanie w/w środków). Trójwarstwowa budowa worka zabezpiecza przed parowaniem, zwiększa wytrzymałość opakowania a wewnętrzna warstwa nie reaguje z dodawanymi do płynu lekami i uniemożliwia osadzanie podawanego leku na ściankach. Utylizacja worka jest znacznie mniej kłopotliwa i mniej kosztowna. Worki Viaflo dodatkowo mają specjalny zamknięty system do przygotowywania roztworów dożylnych, który jest rekomendowany przez ZG PSPO, PSPA, PSPE. Worki Viaflo posiadają największą na rynku wolną przestrzeń do dostrzyknięcia leku, która wynosi: dla pojemności 100 ml - 81,90 ml, dla pojemności 250 ml - 175,60 ml, dla pojemności 500 ml - 256,30 ml, dla pojemności 1000 ml - 278,80 ml. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 9** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający w pozycjach nr: 6; 8; 10; 18; 38; 43; 47; 50; 52; 65; 67; 69; 71; 76 wymaga opakowania typu worek?

**Odpowiedź:** Tak. Jak w SIWZ.

**Pytanie 10** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr: 7; 9 preparatów równoważnych w opakowaniu typu worek? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 11** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr: 19; 21; 23; 24; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 56; 58; 59; 62; 64; 90; 91 preparatów równoważnych w opakowaniu typu butelka polietylenowa bez portów? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

**Pytanie 12** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 77 preparatu równoważnego: worki do żywienia dożylnego 3-komorowe(aminokwasy, lipidy, LCT, Clinoleic 20% 50%: 50% glukoza) do podawania do żyły obwodowej i centralnej, poj. 2000ml. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

**Pytanie 13** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 78 preparatu równoważnego: worki do żywienia dożylnego 3-komorowe (aminokwasy, lipidy, LCT, Clinoleic 20% 50%: 50% glukoza) do podawania do żyły centralnej. Wysokokaloryczne, poj. 2000ml. Powyższa modyfikacja umożliwi

przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Tak. Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający w pozycji 80 (zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie) i 82 (zestaw witamin rozpuszczalnych w tłuszczach) wyrazi zgodę na zaferowanie jednego preparatu równoważnego zawierający 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach CERNEVIT? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego. Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może, więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o podanie ilości preparatu. Ponadto zaferowanie witamin w jednej ampułce będzie dla zamawiającego korzystne cenowo. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 15** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający w pozycji nr 92 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu: Plasma Volume 6% HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem (z niskim sodem o parametrach: Na 130mmol/l, Cl 112 mmol/l) w opakowaniu typu worek? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

**Pytanie 16** - dot. Części 58: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający w pozycji nr 92 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu: 6% HES 200/0,5 w 0,9% NaCl w opakowaniu typu butelka polietylenowa 500ml? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

**Pytanie 17** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 95 preparatu: worek 3 komorowy zawierający aminokwasy, węglowodany, tłuszcze i elektrolity 1500ml z zawartością azotu 5,4g? Uprzejmie informujemy, że na rynku nie występują preparaty zawierające dokładnie 5,5g azotu w 1500ml.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 18** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 96 preparatu: worek 3 komorowy zawierający aminokwasy, węglowodany, tłuszcze i elektrolity 2000ml z zawartością azotu 9,2g? Uprzejmie informujemy, że na rynku nie występują preparaty zawierające dokładnie 9,6 g azotu w 2000ml.

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 19** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 97 preparatu równoważnego: worek 3 komorowy zawierający aminokwasy, glukozę, tłuszcze, elektrolity i fosforany z 7+-1gN2 2000ml podawany do żyły obwodowej. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 20** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 104 preparatu równoważnego: worek 3 komorowy zawierający roztwór glukozy, aminokwasów z elektrolitami i emulsję tłuszczową, energia całkowita 1600kcal, białko 85,4g, glukoza 165g, tłuszcz 60g.

Pojemność 1500ml. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 21** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 111 preparatu równoważnego: worek 3 komorowy zawierające aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elektrolity i fosforany. Pojemność 1000ml (białko 40g, tłuszcze 40g, glukoza 160g), osmolarność 1450mosm/l.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 22** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 111 preparatu równoważnego: worek 3 komorowy zawierające aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elektrolity i fosforany. Pojemność 1000ml (białko 25,3g, tłuszcze 30g, glukoza 75g), osmolarność 760mosm/l. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 23** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 112 preparatu równoważnego: worek 3 komorowy zawierające aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elektrolity i fosforany. Pojemność 2000ml (białko 80g, tłuszcze 80g, glukoza 320g), osmolarność 1450mosm/l. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

**Pytanie 24** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 112 preparatu równoważnego: worek 3 komorowy zawierające aminokwasy, węglowodany, tłuszcze, elektrolity i fosforany. Pojemność 2500ml (białko 82,3g, tłuszcze 100g, glukoza 287,50g), osmolarność 1120mosm/l. Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 25** - dot. Części 1-117: Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 49 płynu do irygacji - natrium chloratum 0, 9% 500 ml w opakowaniu typu pour bottle? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

**Pytanie 26** - W związku z tym, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostaw produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu i o wprowadzenie zmian do umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 90 preparatu Voluven 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml w butelce z dwoma portami KabiPac?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 28** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 91 preparatu HAES-steril 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz.200/0,5 zawieszona w NaCl 0,9% 500ml w butelce z dwoma portami KabiPac?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 29** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części 92 preparatu Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze zbilansowanym elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worek 500ml?

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

**Pytanie 30** - Czy Zamawiający wymaga zaferowania w części 92 preparatu Hydroksyetyloskrobia 6%, który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 31** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w części 109 preparatu Voluven 10% - 10% Hydroxyetyloskrobia m.cz. 130/0,38-0,45 w roztworze izotonicznych elektrolitów 500ml w butelce z dwoma portami KabiPac?

**Odpowiedź:** Jak w SIWZ.

W związku z udzieleniem niniejszych wyjaśnień Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego w poz. 51, 102-106, 108-110, 112, 114-17.

Zamawiający załącza formularz asortymentowo-cenowy z naniesionymi zmianami. Wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, dlatego też Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty z uwzględnieniem niniejszych wyjaśnień i zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo-cenowym.

Na podst. art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **30.12.2011 g. 10.00**, termin otwarcia ofert - **30.12.2011 r., g. 10.15**.

**ZATWIERDZIŁ  
Z-CA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. NMP  
W CZĘSTOCHOWIE  
MGR INŻ. MAŁGORZATA WITKOWSKA**

Załącznik  
1. Formularz as.-cen.