



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604
Dział Zamówień Publicznych
tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dn. 03.07.2019 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
Znak sprawy: **DEZ.26.062.2019**

L.dz.: 2465 /19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej ustawa PZP), w odpowiedzi na wniesione pytania przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Pytanie 1:

Czy raporty z testów powinny być przeprowadzone przez jednostkę niezależną posiadającą odpowiedni certyfikat do przeprowadzenia tego typu testów?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie Wykonawcy zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 27.06.2019 r. (Wyjaśnienia treści SIWZ, l.dz.:2383/19)

Pytanie 2:

Zamawiający w punkcie 2.7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymaga, aby na potwierdzenie, że oferowane dostawy tuszy i tonerów równoważnych oraz płynów czyszczących odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca złożył Certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i produkcji materiałów eksploatacyjnych – lub dokument równoważny.

PYTANIE

Czy Zamawiający zaakceptuje przedstawienie na potwierdzenie powyższego Certyfikat ISO 9001 w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów eksploatacyjnych? Zaznaczamy przy tym że nie każdy producent materiałów eksploatacyjnych musi je projektować a samą istotną rzeczą interesującą Zamawiającego rzeczą jest to, czy producent materiałów równoważnych spełni warunki normy ISO 9001 czyli normy mówiącej nam jak zarządzana jest jakość produkcji Producenta materiałów równoważnych. Wielu producentów oryginalnych, wzorcowych materiałów eksploatacyjnych (np. firma Kyocera, Konica Minolta – przykładowe certyfikaty w załączeniu) posiada certyfikaty ISO 9001 również jedynie w zakresie produkcji a nie produkcji i projektowania.

Dlatego wnioskujemy o uznanie przez Zamawiającego za równoważne tym wymaganym w SIWZ, Certyfikatów ISO 9001 przyznanych w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Proszę o informację odnośnie części nr 2.

Co w przypadku gdy na rynku występuje tylko zamiennik refabrykowany? Jest kilka takich pozycji np. hp 2600, samsung clp310, lexmark bęben ms410 itd.

Odpowiedź: W takim przypadku należy dostarczyć materiał od producenta drukarki.

Pytanie 4:

część nr 2.

Poz. 49 Toner TK – 3190 do Kyocera Ecosys P3045dn.

Do wskazanej drukarki pasuje inny toner tj. TK – 3160 który posiada 12500 stron -

<https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en/products/printers/ECOSYSP3045DN.html#tab=>

W zał.: ulotka produktowa + msds

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 2 do SIWZ w zakresie pozycji nr 49 i nadaje mu nowe brzmienie: Toner TK – 3160 do Kyocera Ecosys P3045dn. W załączeniu zmieniony formularz.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmianę w składanych ofertach.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić wyjaśnienia w składanych ofertach

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Zbigniew Bajkowski

.....
podpis

kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej

.....
 Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
CZĘŚĆ 2 – TONERY, TUSZE, TAŚMY I INNE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Producent (wypełnia Wykonawca)	Dopuszczalny rodzaj oferowanego produktu	Nazwa oferowanego towaru (wypełnia Wykonawca)	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto zł [w zł] [poz.7x8]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [w zł] [poz.9+10]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Toner do drukarki BROTHER (DCP-7030, 7045, HL2140, 2150, 2170, MFC7320, 7440, 7840) TN2110		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	20				
2.	Bęben do drukarki BROTHER (DCP-7030, 7045, HL2140, 2150, 2170, MFC7320, 7440, 7840) DR-2100		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	10				
3.	Bęben od Brother MFC - 7420		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	5				
4.	Bęben do drukarki Brother HL-2035: Brother Dr 2005		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	5				
5.	Taśma barwiąca BROTHER w kasecie do maszyny do pisania Qasar 1000 nr AX-10		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	20				
6.	Brother DCP – 385 Czarny		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	15				
7.	Brother DCP – 385 kolory (żółty, purpurowy, błękitny)		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	30				
8.	Taśma do drukarki EPSON LQ 400/800 nylonHD 13 mm LQ 850/fx/ix 800 FX/MX/RX 70		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	30				
9.	Taśma do druk EPSON LQ 2090 czarna		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	30				
10.	Epson LQ 100 taśma		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	5				
11.	Toner do HP LJ 1606,1536,1566,1560		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	1400				
12.	Toner HP LJ 2055 dn, 2050, 2035		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	150				

76.	Bęben Lexmark MS410		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	10			
77.	Dell 1720		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	15			
78.	Moduł bębna DELL1720 (Livenet)		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	10			
79.	Taśma barwiąca Evolis R2211 (600kart/rolka)		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	30			
80.	Taśma drukująca do STAR DP 8340D No212180700060		zamiennik fabrycznie nowy		szt.	30			
RAZEM:									
									xxx

.....
miejscowość i data

.....
Pieczęć imienna i podpisy osoby/osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy