

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

## WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:  
**ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA PORADNI I ODDZIAŁÓW  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**  
Znak sprawy: DAZ.26.092.2015

L.dz. 3295/15

### WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ

Stosownie do art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu.

#### Dotyczy Części Nr 5

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płytą HPL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką o oczkach 5 x 5 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi segmentami z siatki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 8:** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta. Pragniemy dodać, iż regulacja oparcia pleców i ud za pomocą jednej dźwigni jest stosowana wyłącznie w łóżkach z firmy STOLTER i FORMED. Odpowiedź negatywna może spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści łóżko o wzmocnionej podstawie, o maksymalnym obciążeniu

250 kg, ale bez potwierdzenia niezależnego podmiotu, gdzie taka opinia nie ma podstaw prawnych. W takich sytuacjach deklaracja zgodności wystawiona przez Producenta jest właściwym dokumentem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca do łóżka bez opinii laboratoryjnej potwierdzającej właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów, ale z deklaracją zgodności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**[Dotyczy Części Nr 2](#)**

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający ma na myśli aparat EKG z 3, 6 oraz 12 kanałową akwizycją oraz 6-cio kanałową drukarką termiczną o szerokości papieru 112mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 2,3kg?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 257x291x106mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości bezpośredniego wydruku badania na drukarce zewnętrznej? Badanie można przesłać na komputer poprzez pamięć USB, kartę SD lub poprzez sieć i wydrukować na drukarce podłączonej do komputera.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, aparat EKG z dwoma portami USB (komunikacja z PC, zapis badań), portem RJ45 (komunikacja z PC) oraz czytnikiem kart SD (komunikacja z PC lub zapis badań)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**[Dotyczy Części Nr 11](#)**

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie parametru okulary: WF 10x/20mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie parametru stolika płaski dwuwarstwowy 132x120mm z podziałką noniusza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie parametru stolika zakres ruchu 76x30mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**[Dotyczy Części Nr 2](#)**

**Pytanie 19:** Czy dopuszczą Państwo czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) maks. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie maks. 7 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**[Dotyczy Części Nr 7](#)**

**Pytanie 20:** Pkt. 5. czy Zamawiający dopuści dostawę sprzętu bez systemu odgrzewania, o ile urządzenie konstrukcyjnie pozwala na szybkie odgrzewanie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**[Dotyczy Części Nr 10](#)**

**Pytanie 21:** pkt 6 - czy zamawiający dopuści 1 płytkę kontaktową zamiast 2 (spolaryzowanej i immersyjnej) o ile urządzenie zapewnia 2 tryby pracy za pomocą przełącznika rodzaju światła (wg pkt 5)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 22:** pkt 8 : czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tylko zasilania akumulatorowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 23:** pkt 9- czy Zamawiający dopuści inne oprogramowanie niż Derma PhotoMax o podobnej funkcjonalności, zapewniające możliwość bezprzewodowego transferu zdjęć do komputera?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 24:** pkt 10 : czy Zamawiającemu chodzi o adapter do optyki dermatoskopowej?

**Odpowiedź:**

Tak, adapter do optyki dermatoskopowej.

**[Dotyczy Części Nr 5](#)**

**Pytanie 25:** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami= 1030mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 26:** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bez elastycznych listew odbojowych

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 27:** Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą 2 dźwigni umieszczonych pod ramą leża?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 28:** Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 180 kg potwierdzone przez Producenta?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 29:** Czy Zamawiający dopuści barierki z poprzeczkami wykonanymi z metalu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 30:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów - z 8 kolorów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**[Dotyczy Części Nr 6](#)**

**Pytanie 31:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 5 parametrów, Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej, bez znaczenia na rodzaj (dzielona, niedzielona):

- brak elektrody,

- poprawność przylegania

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 32:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 6 parametrów, Automatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody neutralnej (bez podziału na dzielona, niedzielona)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 33:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 9 parametrów, Dwa gniazda umożliwiające podłączenie do diatermii jednocześnie instrumentów monopolarnych i bipolarnych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 34:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 11 parametrów, Możliwość podłączenia wtyczek monopolarnych w standardzie 3-pin i 1-pin 4mm, bipolarnych w standardzie Martin oraz wtyczki okrągłej (jack) lub płaskiej do elektrody neutralnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 35:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 14 parametrów, Minimum 2 tryby cięcia monopolarnego: czyste i suche (z silną hemostazą) z regulacją mocy do 90 i 100W?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 36:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 15 parametrów, 1 tryb koagulacji monopolarnej: z regulacją mocy do 70W?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 37:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 16 parametrów, Tryb koagulacji bipolarnej z regulacją mocy do 80W?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 38:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 18 parametrów, Bez możliwość zmiany głośności sygnałów akustycznych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 39:** Czy Zamawiający dopuści w części nr 6, pozycji 21 parametrów, Maksymalne wymiary zewnętrzne aparatu: 280x114x320mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 40:** PARAMETRY Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z czytelnym wyświetlaczem parametrów pracy - ekranem dotykowym?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 41:** PARAMETRY Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru przez operatora jednego z co najmniej dziewięciu efektów hemostatycznych i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do parametrów tkanki dla wszystkich trybów pracy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 42:** PARAMETRY Punkt 5, 6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia, które umożliwia stałą kontrolę aplikacji elektrody neutralnej dzielonej jednorazowej oraz kompletu elektrod dzielonych jednorazowych (z możliwością wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub noworodków), które są wyposażone w specjalny pas brzegowy gwarantujący równomierne rozprrowadzenie prądu po całej powierzchni elektrody biernej. Oferowane rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zabiegów elektrochirurgicznych. Aparat na bieżąco kontroluje jakość przylegania elektrody neutralnej dzielonej, informacja jest widoczna na wyświetlaczu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 43:** PARAMETRY Punkt 9, 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w gniazda uniwersalne, pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów monopolarnych, jak i bipolarnych z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi. Inne wtyków mogą być podłączone przez adapter dostarczony przez producenta.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 44:** PARAMETRY Punkt 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z minimum dwoma trybami cięcia monopolarnego i możliwością wyboru przez operatora jednego z dziewięciu efektów hemostatycznych i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do parametrów tkanki?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 45:** PARAMETRY Punkt 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z minimum dwoma trybami koagulacji monopolarnej i możliwością wyboru przez operatora jednego z dziewięciu efektów hemostatycznych i automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do parametrów tkanki?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 46:** PARAMETRY Punkt 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatyczną regulacją mocy wyjściowej trybu koagulacji bipolarnej do 200W i możliwością wyboru przez operatora jednego z dziewięciu efektów hemostatycznych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 47:** PARAMETRY Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie ze znamionową częstotliwością pracy 333kHz?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 48:** PARAMETRY Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wadze 7kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 49:** PARAMETRY Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o maksymalnych wymiarach 385 x 145 x 305 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 50:** AKCESORIA DO DIATERMII Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę monopolarną, dzieloną, uniwersalna dla dzieci i dorosłych o powierzchni 110 cm<sup>2</sup>, podłoże z elastycznej pianki, pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu, elektroda współpracująca z systemem kontroli jakości aplikacji elektrody neutralnej, opakowanie 50 szt?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 51:** AKCESORIA DO DIATERMII Punkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podwójny włącznik nożny uruchamiający funkcje monopolarne i bipolarne urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 52:** AKCESORIA DO DIATERMII Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania uchwyt monopolarny z gniazdem elektrody 2,4mm z dwoma przyciskami i kablem o długości 3m lub 5 m i wtykiem z możliwością rozpoznawania narzędzi oraz oddzielny kabel o długości 3m lub 5 m i wtykiem z możliwością rozpoznawania narzędzi do podłączenia narzędzi bipolarnych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 53:** AKCESORIA DO DIATERMII Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę monopolarną, nożową prostą, ostrze 3,5mm x 25 mm, całkowita długość elektrody 50mm, trzpień o średnicy 2,4mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Dotyczy Części Nr 5**

**Pytanie 54:** Czy Zamawiający dopuści łóżko intensywnej opieki wyposażone w barierki boczne o długości ¾ długości leża, składane wzdłuż ramy leża, mocowane w tuleje znajdujące się pod leżem, wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, posiadające mechanizm zwalniający z funkcją świadomego użycia, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Dotyczy Części Nr 2**

**Pytanie 55:** Zamawiający wymaga, aby aparat EKG posiadał możliwość wydruku badania bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce w formacie A4, jednak zamawiający nie uściślił jakie mają to być drukarki. Czy w związku z tym zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość obsługi min. 7500 modeli drukarek co pozwoli na podłączenie do aparatu właściwie dowolnej drukarki dostępnej na rynku co znacząco obniży koszty eksploatacji?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

#### **Dotyczy Części Nr 3**

**Pytanie 56:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy podgrzewacz amerykańskiego producenta z dedykowanymi wymiennymi wkładami grzejnymi o następujących parametrach:

<b>1</b>	<b>Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych, przepływowy, pracujący ze sterylnymi jednorazowymi wymiennymi wkładami dedykowanymi dla jednego pacjenta</b>
<b>2</b>	Stała temperatura podgrzewania, nie mniej niż 40 <sup>0</sup> C
<b>3</b>	Czas od włączenia podgrzewacza do uzyskania temp 40 <sup>0</sup> C nie więcej niż 10 sek. Przepływ od 2 do 200 ml/min
<b>4</b>	<b>Maksymalna szybkość przepływu przy której zagwarantowana jest temperatura ogrzewania nie mniejsza niż 200 ml/min</b>
<b>5</b>	<b>2 czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem</b>
<b>6</b>	Sygnały wizualny i dźwiękowy informujące o temperaturze ogrzewanego płynu
<b>7</b>	Sterylny wkłady jednorazowe z przedłużką do wkłucia
<b>8</b>	Możliwość umocowania za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek o różnych średnicach lub ramienia łóżka oraz możliwość umieszczenia elementu grzejnego na ramieniu pacjenta przy pomocy paska
<b>9</b>	Masa: Jednostka sterująca: 1,8 kg Podgrzewacz: (bez wkładu): 279 g Wkład jednorazowy: 35 g
<b>10</b>	Alarm zbyt wysokiej temperatury:

	wizualny ( powyżej 42°C ) dźwiękowy ( powyżej 45°C )
<b>11</b>	Temperatura otoczenia pracy od -5°C do 50 °C
<b>12</b>	Dopuszczalna wilgotność względna podczas pracy od 10% do 90%
<b>13</b>	Wymiary nie więcej niż; element grzejny 13cm x 6cm x 3cm jednostka kontrolująca 23cm x 15cm x 9 cm



**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części Nr 4**

**Pytanie 57:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr amerykańskiego producenta o opatentowanej technologii ekstrakcji sygnału gwarantującej pomiar „w ruchu i przy niskiej perfuzji” o następujących parametrach:

Ad. 6 - Pomiar nasycenia tlenem SpO2, zakres od 1 do 100%,

Ad. 7 - Pomiar częstości pulsu, zakres od 25 do 240 sk./min, co stanowi w pełni zakres pomiarowy,

Ad. 9 - Praca na bateriach – do 4 godzin wyjmowany panel transportowy, do 6 godzin stacja dokująca,

Ad. 13 – Czujniki w technologii Masimo SET pomiar „w ruchu i przy niskiej perfuzji”,

Ad. 15 - Na wyposażeniu czujnik SpO2 neonatalny/pediatryczny

Masimo SET o opatentowanej technologii ekstrakcji sygnału gwarantującej pomiar „w ruchu i przy niskiej perfuzji”,

Ad. 16 – Wyświetlane parametry SpO2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość jak na zdjęciu poniżej



Ad. 17 - Dopuszczalna temperatura pracy: 5°C - 40°C

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy wzoru umowy**

**Pytanie 58:** dotyczy §2 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia (o ile Wykonawca uzna takie ubezpieczenia za niezbędne), montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa).”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany §2 ust. 2 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

„Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszty transportu, opakowania, ewentualnego ubezpieczenia, montażu, szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, i inne koszty, jeśli występują, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa)”.

Zmiana zostanie wprowadzona do umów zawieranych z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie 59:** dotyczy §12 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie jedynie cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

**Odpowiedź:**

Tak, potwierdzamy.

**Pytanie 60:** dotyczy §11 ust. 1.1) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 61:** dotyczy §11 ust. 1.2) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 62:** dotyczy §11 ust. 1.3) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości brutto uszkodzonego urządzenia za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 63:** dotyczy §11 ust. 1.4) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o określenie wysokości kary umownej na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 64:** dotyczy §10 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisów na następujące: *„W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”*. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę wzoru umowy. Zmiana zostanie wprowadzona do umów zawieranych z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie 65:** dotyczy §10 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §10 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 66:** dotyczy §10 ust. 6-8 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §10 ust. 6-8 wzoru umowy.

Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współzycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 67:** dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: *„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw nie wynikających z winy*



*Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.*"

zapisem:

*„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego elementu sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 takich samych napraw tego samego elementu sprzętu, niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy element sprzętu w terminie do 10 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego.”*

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej jego naprawy, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. Dodatkowo naprawa może dotyczyć elementów nieistotnych klinicznie i zobowiązuje Wykonawcę do wymiany sprzętu na nowy, pomimo, że pomimo drobnych usterek nadal jest w pełni sprawny klinicznie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany §6 ust. 5 wzoru umowy i nadaje mu brzmienie:

*„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 takich samych napraw tego samego elementu sprzętu, niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowe urządzenie w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego”.*

Zmiana zostanie wprowadzona do umów zawieranych z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie 68:** Pytanie 11 – dotyczy §7 ust. 1 wzoru umowy, części 3 i 4.

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?*

Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 69:** dotyczy §12 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §12 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni uszkodzonego elementu / podzespołu sprzętu na nowy w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 5, pomimo wezwania do podjęcia działania, ze skutkami określonymi w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy.”*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części Nr 3**

**Pytanie 70:** Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy urządzenia produkcji niemieckiej, które różni się od wymaganego jedynie w kilku punktach i spełnia wymagania użyteczności Zamawiającego.

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza o średnicy drenów 4-7 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie aparatu wskazującego temperaturę bieżącą

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza zawierającego aktywny, silikonowy dren grzewczy do podgrzewania drenu infuzyjnego oraz jednostkę kontrolującą.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 10, 14

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z ustawioną fabrycznie temperaturą 39°C

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 13

Alarmy



Prosimy o dopuszczenie urządzenia z akustycznym i wizualnym alarmem przekroczenia temperatury oraz alarmem awarii urządzenia

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 15

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z automatycznym wyłącznika grzania przy przekroczeniu 43°C

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części Nr 2**

**Pytanie 71:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku o szerokości 210 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 72:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce? Wydruk taki jest możliwy po przeniesieniu badania na komputer.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 73:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 300 badań oraz pamięcią zewnętrzną (karta SD), możliwością podłączenia pamięci USB oraz możliwością przesyłania danych na PC za pomocą połączenia LAN lub wifi?.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 74:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym: 2 x USB, 1 x SD, 1 x port LAN?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 75:** Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 4,6 kg i o wymiarach 345 mm x 260 mm x 80 mm? Ze względu na wymóg dostarczenia wózka razem z aparatem EKG większa waga urządzenia nie będzie obciążeniem dla personelu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części Nr 1**

**Pytanie 76:** dotyczy warunków umowy: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 6 do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia. Ze względu na proces produkcyjny nie jesteśmy w stanie dostarczyć aparatu w terminie 6 tygodni. Każdy aparat do znieczulenia konfigurowany jest pod wymogi Zamawiającego, a produkcja zlokalizowana jest na terenie Stanów Zjednoczonych, stąd wydłużony termin realizacji i dostawy urządzenia do użytkownika końcowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający obecnie stara się o prolongatę terminu rozliczenia dotacji. W przypadku uzyskania zgody zastosowanie będzie miał §12 ust. 2 pkt 4 umowy.

**Dotyczy Części Nr 7**

**Pytanie 77:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, umożliwiające przeprowadzanie zabiegów kriochirurgicznych w warunkach ambulatoryjnych, o wadze sterownika ok. 5 kg, wyposażone w jezdnię obudowę butli?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 78:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym medium chłodzącym jest podtlenek azotu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 79:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie osiągające temperaturę par podtlenku azotu na wylocie sondy natryskowej ok. -89 st C?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 80:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie niewyposażone w system monitorujący temperaturę w trakcie zabiegu i odgrzanie aplikatura po zabiegu? Urządzenie na podtlenek azotu wyposażone jest w sondy, które odmrażają się automatycznie – nie wymagają systemu ogrzewającego po zabiegu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 81:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie niewyposażone w zbiornik. Podtlenek azotu jest przechowywany w butlach ciśnieniowych, które są dzierżawione bezpośrednio od dostawcy gazu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Dotyczy Części Nr 1**

**Pytanie 82:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści możliwość zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu wysokiej klasy aparatu do znieczulenia o następujących parametrach technicznych i funkcjonalnych, tj.:

Ad 19. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z układem oddechowym o całkowitej pojemności 2,9l?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Ad 22. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z pochłaniaczem o pojemności 1,5l?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Ad 29. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z precyzyjnym wyzwalaczem przepływowym z precyzyjną regulacją czułości od 0,7 l/min?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Ad 31. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez trybu APRV?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Ad 54. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z ekranem o przekątnej 8”?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Ad 58. Czy Zamawiający dopuści prezentację trendów parametrów mierzonych w monitorze?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Ad 50. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania bez pomiaru częstości oddechów?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 83:** Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni ?

Pragniemy za pośrednictwem niniejszego wniosku wskazać, że realizacja tego rodzaju dostaw każdorazowo jest realizowana przy silnym współudziale zagranicznych kontrahentów, co wymaga zabezpieczenia kontraktów dodatkowymi terminami adekwatnymi do realiów rynków zagranicznych. Niniejsze pytania pozostaje w związku z zasadą równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

**Odpowiedź:**

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 76.

**Dotyczy wzoru umowy**

**Pytanie 84:** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie procentowego poziomu kar umownych o których mowa w paragrafie 11 projektu umowy z 0,5% do 0,3% ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Wszystkie zmiany przedmiotu zamówienia, wprowadzone niniejszym pismem muszą być bezwzględnie ujęte w składanych ofertach oraz potwierdzone w stosownych dokumentach wymaganych w §6 SIWZ.**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy PZP dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **05.10.2015 r., godz. 10:00, termin otwarcia ofert: 05.10.2015 r., godz. 10:45.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego, tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

**DYREKTOR  
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

**LEK. MED. BARBARA MAGNUSZEWSKA - PANKIEWICZ**

.....  
podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej