

## KOSZTORYS INWESTORSKI

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Izby Przyjęć - Pawilon D  
ADRES INWESTYCJI : szpital przy ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa  
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kaczmarczyk  
DATA OPRACOWANIA : 2015-07-10

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2015-07-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-05	2.3+2.9+1.25*2.9	m <sup>2</sup>	8.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.825</b>
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0353-08	1.0*2.05*2+0.9*2.05+1.1*2.05*3	m <sup>2</sup>	12.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.710</b>
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	2.42*2.9+1.2*2.9+1.3*2.9+2.3*2.9	m <sup>2</sup>	20.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.938</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05	1.43*2.96+9.95	m <sup>2</sup>	14.183	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.183</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08	(1.43+2.43+1.43)*2.9+(2.62+3.9)*2*2.9	m <sup>2</sup>	53.157	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.157</b>
6	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	12.87+9.1	m <sup>2</sup>	21.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.970</b>
7	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	12.87+9.1+9.95+3.5	m <sup>2</sup>	35.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.420</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>	<b>45400000-1</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków	m <sup>2</sup>		
d.2	0146-01	(2.42+1.43+2.62+1.3)*2.5	m <sup>2</sup>	19.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.425</b>
11	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznołokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
d.2	1025-03	Ościeżnica metalowa typu Porta, o szerokości profilu 105 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2 mm	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1132-01	36.42	m <sup>2</sup>	36.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.420</b>
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	36.42	m <sup>2</sup>	36.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.420</b>
14	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.2	0806-01	20.938+19.425*2	m <sup>2</sup>	59.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.788</b>
15	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0713-01	(2.8+4.06+3.0+1.43+2.86+5.2+2.68)*2.9+(2.42+3.76)*2*2.5+(3.9+3.3)*2*2.9+(2.62+3.9)*2*2.5+20.94+4.8+12.87	m <sup>2</sup>	207.757	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.757</b>
16	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralne itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m <sup>2</sup>		
d.2	0115-03	55.150	m <sup>2</sup>	55.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.150</b>
17	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszane dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2030-02	9.1+3.5+9.95	m <sup>2</sup>	22.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.550</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.2 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (3.9+3.3)*2*2.9+12.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				54.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.630</b>
19	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20.94+4.8+9.1+12.87+9.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				57.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.660</b>
20	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.8+4.06+3.0+1.43+2.86+5.2+2.68)*2.9+(2.42+3.76)*2*2.5+(3.9+3.3)*2*2.9+(2.62+3.9)*2*2.5+20.983+19.425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				209.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.555</b>
21	NNRNKB d.2 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 19.425*2+2.62*2.5+3.9*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				55.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.150</b>
22	KNR 0-39 d.2 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 3.5+9.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.450</b>
23	NNRNKB d.2 202 1119-09	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x25 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 3.5+9.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				13.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.450</b>
24	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.1+12.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.970</b>
25	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (9.1+12.87)*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.266</b>
26	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (9.1+12.87)*1.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				25.266	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.266</b>
27	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Farba lateksowa odporna na szorowanie KLASA II np. C/S Wallsheen 209.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				209.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>209.550</b>
28	KNR-W 2-02 d.2 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 1.1*2.05*3+0.9*2.05*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.300</b>
<b>3</b>	<b>45300000-0</b>	<b>ROBOTY INSTALACYJNE (sanitarne i elektryczne)</b>			
29	KNR-W 4-03 d.3 0606-07	Wymiana opraw świetlówkowych 4x40 W 12	kpl. kpl.		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
30	KNR-W 4-03 d.3 0508-02	Wymiana wtyczek do 16 A - ilość biegunów 2+N+PE 12	szt. szt.		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
31	KNR-W 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 16	szt. szt.		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
32	KNR-W 4-02 d.3 0132-02	Wymiana baterii umywalkowej lekarskiej mosiężnej 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 4-02 d.3 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 4	szt. szt.		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
34	KNR-W 4-02 d.3 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
35	KNR-W 4-02 d.3 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl. kpl.		
				2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>