



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
im. Najświętszej Maryi Panny  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel., fax +48 34 367 37 53,  
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 05.07.2013r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

**WSZYSCY WYKONAWCY**

dot. przetargu nieograniczonego na:

**NA DOSTAWĘ MEBLI I SPRZĘTU  
DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**  
W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/**048** /1794 /13

**WYJAŚNIENIA  
do  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

**Do części nr 1 - meble dla Oddziału Psychiatrycznego.**

Pytanie nr 1 - Czy wieńce górne wszystkich szaf mają być pogrubione do 28 mm, czy całość z płyty 18 mm? Czy plecy mogą być z płyty pilśniowej 3,2 mm? Czy szafy mają być na nóżkach wysokości 10 lub 15 cm czy na cokole ze stopkami?

Odpowiedź: **Całość z płyty 18mm. Szafy na nóżkach. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 2 - Czy blaty biurek mają być wykonane z płyty grubości 28 mm? Czy w komplecie ma znajdować się wózek na komputer, czy biurko ma posiadać szafkę z drzwiami czy z szufladami - ile szuflad i czy zamykane na zamek?

Odpowiedź: **Zamawiający dopuszcza blaty biurek wykonane z płyty grubości 28mm. Biurko winno posiadać 3 szuflady, w tym jedna zamykana na zamek. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 3 - Czy szafa na historie choroby ma zawierać w górnej części szuflady wysuwane z listwami segregacyjnymi na karty? Ile przegród ma Zamawiający na myśli i czy mają być zamykane frontem? Jeśli jest taka możliwość poproszę o szkic, który pomoże wykonać prawidłową wycenę.

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Oddział Psychiatryczny dla chorych somatycznie Dyżurka pielęgniarek:

Pytanie nr 4 - Jakiej wysokości ma być nadstawka na biurko i czy ma zawierać półki?

Odpowiedź: **Biurko bez nadstawki.**

Pytanie nr 5 - Czy szafka na depozyty ma posiadać 12 skrytek, każda zamykana oddzielnymi drzwiami z zamkiem?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ (6 skrytek zamykane jednym zamkiem).**

Pytanie nr 6 - Czy w gabinecie zabiegowym szafa na leki ma być oszklona?

Odpowiedź: **Szafka na leki nieoszklona.**

Pytanie nr 7 - Czy w gabinecie Kierownika Oddziału biurko ma posiadać szafki - jakie z drzwiami czy z szufladami? Czy biurko ma być zabudowane do ziemi, czy ma posiadać półkę na klawiaturę oraz wózek na komputer?

Odpowiedź: **Biuurko winno posiadać 3 szuflady i półkę na klawiaturę, bez wózka na komputer.**

Pytanie nr 8 - Czy listwa przybłatowa w zestawach z blatem typu kuchennego może być wykonana z tworzywa w kolorze aluminiowym?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

#### **Do części nr 10 – szafki przyłóżkowe**

Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego – 30 szt.

Pytanie nr 9- Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 84 cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 40 cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 11 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 12- Czy Zamawiający dopuści szafkę której szuflada wysuwana jest na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - 35 szt.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem głównym o wymiarach 40 x 40 cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 14 - Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 55 x 31 cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości z blatem bocznym 56 cm?

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 16 - Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 41 cm?

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 84 cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 18 - Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie od 78 do 118 cm?

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający dopuści szafkę której szuflada wysuwana jest na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź: **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Do Załącznika Nr 2 SIWZ część 6 i 7.**

Pytanie nr 21 - Proszę o wyjaśnienie do Załącznika numer 2 do SIWZ część 6 i część 7. Opisy asortymentu są identyczne, a dotyczą różnych krzeseł.

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo zamieścił w części nr 6 – Krzesła biurowe, obrotowe - opis asortymentu ujętego w części 7 – Krzesła - przedmiotowego postępowania. W załączeniu obowiązujący formularz asortymentowo-cenowy dla Części nr 6 – Krzesła biurowe, obrotowe.

#### **Do części nr 8 – meble medyczne**

Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający dopuści stojak do kroplówek z 2 wieszakami?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją zagłówka w zakresie od -30° do 45°?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 24 - Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

#### **Do części nr 9 - wózki do przewożenia leków**

Pytanie nr 25 - Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków o gł. 426 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 26 - Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

#### **Do części nr 10 - szafki przyłóżkowe**

Pytanie nr 27 - Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

#### **Do części nr 11 - materace szpitalne**

Pytanie nr 28 - Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

#### **Do części 10 – szafki przyłóżkowe**

##### **Szafka przyłóżkowa ( bez blatu bocznego )**

Pytanie nr 29 - Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach całkowitych 500 x 515 x 865 mm ?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 30 - Czy Zamawiający dopuści blat główny oraz blat półki bocznej wykonaną z płyty dekoracyjnej wysokoodpornej UNILAM, odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 31 - Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę wysuwaną na prowadnicach ślizgowych ?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

##### **Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym**

Pytanie nr 32 - Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach całkowitych 500 x 515 x 865 mm ?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 33 - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 465 x 415 mm ?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 34 - Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny o wymiarach 590 x 337 mm ?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 35 - Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w blat boczny regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 730-1060 mm ? Oferowany parametr jest korzystniejszy od opisanego.  
Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 36 - Czy Zamawiający dopuści blat główny oraz blat półki bocznej wykonaną z płyty dekoracyjnej wysokoodpornej UNILAM, odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV?  
Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 37 - Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę wysuwaną na prowadnicach ślizgowych ?  
Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 38 - Czy Zamawiający dopuści szafkę z kolorem frontów drzwiczek np. beżowy, niebieski, zielony?  
Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 39 - Czy Zamawiający wymaga szafkę z relingiem do zawieszania ręczników umieszczonymi z boku szafki?  
Odpowiedź: [Zamawiający dopuszcza.](#)

### **Do części 8 – meble medyczne**

Pytanie nr 40 - Czy Zamawiający dopuści stanowisko do pobierania krwi o następujących parametrach:

- szerokość całkowita **65** cm
- długość całkowita **70** cm
- szerokość podstawy **56** cm
- długość podstawy **40** cm
- wysokość całkowita max. **85** cm
- dopuszczalne obciążenie **95** kg



Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

### **Do części 13 – krzesło toaletowo-prysznicowe**

Pytanie nr 41 - Czy Zamawiający dopuści krzesło toaletowo-prysznicowe o następujących parametrach:

- Wysokość: 97 cm
- Wysokość siedziska: 56 cm
- Wysokość podłokietników nad siedziskiem: 22 cm
- Szerokość: 65 cm
- Głębokość: 70 cm
- Wolna wysokość pod siedziskiem: 56 cm.
- Waga użytkownika : 100 kg
- Brak możliwości odchylania oraz zdejmowania oparcia pod stopy.



Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 42 - Czy Zamawiający dla części nr 8 oraz 13 odstąpi od wymogu §3 pkt 4 umowy, tj. montażu.

*Przedmioty zamówienia (część nr 8 i 13) nie wymagają montażu.*

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 43 - Czy Zamawiający dla części nr 8 oraz 13 odstąpi od wymogu §5 pkt 1 umowy, tj. zobowiązania się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad i dostarczenia go do siedziby Zamawiającego na własny koszt w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia i wydłuży ten termin do 7 dni od dnia przekazania urządzenia do naprawy?

*Wykonanie naprawy w ciągu 2 dni jest w niektórych przypadkach niemożliwe. Przedmioty nie należą do grupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do ratowania życia, a spełnienie w/w wymogu znacznie podnosi cenę oferty.*

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 44 - Czy zamawiający skróci czas okresu gwarancyjnego z 36 miesięcy na 24 miesiące.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

#### **Do części 11 – materac szpitalny**

Pytanie nr 45 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac szpitalny z jednorodnej pianki wysokoelastycznej, przewencyjny, przeciwoleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2 – potwierdzone certyfikatem na zgodność z dyrektywą 2007/47/EEC z 5 września 2007 – przez jednostkę notyfikowaną o wymiarach 198x90x14cm i gęstości 40kg/m<sup>3</sup>?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 46 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac szpitalny w pokrowcu antystatycznym, wodoszczelnym, paroprzepuszczalnym, dwustronnie rozciągliwym, bakterio i grzybobójczym, niealergizującym. Trzystronny suwak, zszywane krawędzie, przezierny dla promieni RTG, bezlateksowy.?



Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

**Do Załącznika Nr 7 – wzór umowy**

Pytanie nr 47 - dotyczy §4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy dla Części 11 do 42 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 48 - dotyczy §5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu gwarancji do 24 miesięcy.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 49 - dotyczy §5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru do 7 dni roboczych.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 50 - Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie §5 ust. 4 wzoru umowy.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ. Przedmiotem zamówienia nie są urządzenia medyczne.](#)

Pytanie nr 51 - dotyczy §6 ust. 1.2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zmiany wartości brutto umowy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Cena netto pozostanie bez zmian. Brak jest podstaw by zmiana stawki VAT miała wpływać na cenę towaru przed opodatkowaniem.  
Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 52 - dotyczy §7 ust. 2c)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  
Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 53 - dotyczy §7 ust. 2d)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.  
Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 54 - dotyczy §9 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §9 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”  
Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

## **Do części 1 – meble dla Oddziału Psychiatrycznego Oddział Psychiatryczny dla chorych na gruźlicę**

### ***Pokój pielęgniarek oddziałowych.***

Pytanie nr 55 - dot. pkt. 2 – szafa ubraniowa

Jakie wyposażenie Zamawiający przewidział w szafie ubraniowej? (np. drążek na ubrania, półki).  
Odpowiedź: [Drążek + półka.](#)

Pytanie nr 56 - dot. pkt.3 – szafa biurowa

Czy Zamawiający potwierdza, że w szafie biurowej będą zamontowane 4 półki na dokumenty?  
Odpowiedź: [TAK.](#)

### ***Gabinet zabiegowy***

Pytanie nr 57 dot. pkt. 1 – zestaw wym. 310x60x85cm

Jaki koszt Zamawiający przewidział w jednej z szuflad o wysokości 18,5cm. Proszę o wskazanie szczegółów kosza – z jakiego materiału ma być wykonany wraz z jego wymiary.  
Odpowiedź: [Kosz wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. Wymiary dostosowane do wielkości szuflady.](#)

### ***Dyżurka cz.1***

Pytanie nr 58 - dot. pkt. 2 – szafa na historie choroby 80x45x200cm

Co należy rozumieć pod zapisem „ przegrody na karty choroby” – z jakiego materiału należy je wykonać i o jakich wymiarach.  
Odpowiedź: [Przegrody wykonane z płyty laminowanej o wymiarach jak w SIWZ.](#)

### ***Pokój socjalny***

Pytanie nr 59 -dot. pkt.1 – stół

Czy Zamawiający wymaga, aby stół był wykonany w całości z okleiny naturalnej czy z laminatu?  
Odpowiedź: [Stół winien być wykonany z laminatu.](#)

### ***Szatnia dla pacjentów***

Pytanie nr 60 - dot. pkt.1 – wieszak naścienny drewniany

Czy Zamawiający dopuści wieszak naścienny wykonany z płyty meblowej (krawędzie zabezpieczone PCV o grubości 2mm)  
Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)



## **Oddział Psychiatryczny dla chorych somatycznie**

### ***Dyżurka pielęgniarek***

Pytanie nr 61 - dot. pkt.1 - biurko z wysuwającym blatem na klawiaturę z nadstawką. Proszę o podanie wymiarów nadstawki.

Odpowiedź: [Biurko z wysuwającym blatem na klawiaturę bez nadstawki.](#)

Pytanie nr 62 - dot. pkt. 2 – szafka na depozyty

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotowa szafka będzie podzielona na 12 równych drzwiczek.

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

### ***Pielęgniarka oddziałowa***

Pytanie nr 63 - dot. poz. 4 - stolik 60x60x60cm

Czy Zamawiający dopuści stolik, którego blat będzie wykonany z płyt meblowej o grubości 1,8cm, umieszczony na metalowej nodze o standardowej wysokości 72cm?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

### ***Gabinet zabiegowy***

Pytanie nr 64 - dot. pkt. 4. – szafa na leki

Czy Zamawiający potwierdza, że szafa na leki ma być wykonana z płyty meblowej?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 65 - dot. pkt. 5. – szafa

Jakie wyposażenie wewnątrz szafy przewidział Zamawiający?

Odpowiedź: [Zamawiający przewidział 4 półki.](#)

### ***Dodatkowo:***

Pytanie nr 66 - Czy Zamawiający potwierdza, że dopuści zabezpieczenie niewidocznych krawędzi płyt zabezpieczonych twardym PCV o grubości 0,6mm?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 67 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice szuflad typu „pełen wysuw” z funkcją cichego samodomykania?

Odpowiedź: [TAK. Zamawiający dopuszcza.](#)

Pytanie nr 68 - Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przy szafkach stojących blatowych plastikową listwę z silikonowymi uszczelkami w kolorze aluminium?

Odpowiedź: [Zgodnie z SIWZ.](#)

Pytanie nr 69 - Czy Zamawiający potwierdza, że biurka mają być wyposażone tylko w wysuwany blat na klawiaturę (bez szuflad i szafek na dokumenty)?

Odpowiedź: [Biurka mają posiadać 3 szuflady i półkę na klawiaturę, bez wózka na komputer.](#)

Powyższe wyjaśnienia Wykonawcy winni uwzględnić w treści składanej oferty oraz formularzach asortymentowo-cenowych.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **10.07.2013r.** na godz. **10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o **godz. 10:15** w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310. Miejsce składania ofert, określone w SIWZ pozostaje bez zmian.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
Jarosław Madowicz



Pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Część 6 – Krzesła biurowe, obrotowe**

Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość j.m.	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł (4x5)	VAT %	Wartość brutto w zł (6+7)	Numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Krzesła biurowe, obrotowe – materiał - skay, oparcie wysokie ergonomicznie wyprofilowane, regulowana głębokość siedziska; głębokość siedziska 45-46 cm, szerokość siedziska 44-46 cm, mechanizm CPT, możliwość regulacji wysokości, podłokietniki twarde, podstawa czarna, nylonowa, wyposażona w kółka, kolor do uzgodnienia	szt	14					
2.	Krzesła biurowe, obrotowe, z miękkim tapicerowanym siedziskiem, oparcie wysokie ergonomicznie wyprofilowane, regulowana głębokość siedziska; głębokość siedziska 45-46 cm, szerokość siedziska 44-46 cm, mechanizm CPT, możliwość regulacji wysokości, podłokietniki twarde, podstawa czarna, nylonowa, wyposażona w kółka, kolor do uzgodnienia	szt	5					
<b>Razem:</b>						xxxxx		Xxxxx

.....

*miejsowość i data*

.....

*Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*