

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoprotezy stawu biodrowego – Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy)							
1.1	Endoproteza pierwotna stawu biodrowego bezcementowa w skład której 1 kpl wchodzi:	Kpl.	50					
1.1.1	Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy oraz z kołnierzem pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 110mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, stożek 12/14mm. Opcja High Offset oraz opcja CoxaVara z mniejszym kątem trzonowo szyjkowym	szt.	1					
1.1.2	Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki	szt.	1					
1.1.3	Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press – fit z możliwością użycia do trzech śrub lub bez śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem, co 2 mm. We wskazanych przypadkach wymagane rozmiary panewek 38-46 mm.	szt.	1					
1.1.4	Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu „cross link _polietylen” off – set 10 lub 0 stopni	szt.	1					
1.1.5	Zaślepka do panewki	szt.	1					
1.1.6	Śruba do kości gąbczastej	szt.	1					
1.2.	Artykulacja ceramika – ceramika o składzie 1 kpl: .	kpl.	3					
1.2.1	Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm oraz 36mm							

		szt.	1					
1.2.2.	Głowa ceramiczna o średnicy 28mm,32mm oraz 36mm w trzech długościach szyjki	szt.	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Endoproteza połowicza stawu biodrowego bipolarna o składzie 1 kpl:	kpl	20					
2.1	Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierkowy zwięzający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni	szt	1					
2.2	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodku, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm . Głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14.	szt	1					
2.3	Blokada cementu	szt	1					
3.	Endoproteza cementowa biodra o składzie 1 kpl	kpl	15					
3.1	Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bez kołnierkowy zwięzający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni	szt	1					
3.2	Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki	szt	1					
3.3	Panewka PE cementowa Średnica zewnętrzna panewki:46mm do 56mm ze skokiem co 2 mm	szt	1					
3.4	Blokada cementu	Szt	1					

Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m	Cena jedn. netto wg j.m	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego							
4.1	Panewka rewizyjna, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-80 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm.	Szt.	1					
4.2	Panewka rewizyjna o pogłębionym profilu dająca możliwość lateralizacji 4-6mm w zależności od rozmiaru, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-72 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm.	Szt	1					
4.3	Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego	szt	1					
4.4	Śruba do podkładek śr.5,5mm, śruba peryferyjna śr.5mm, śruba do kości gąbczastej śr.6,5mm	szt	1					
4.5	Trzpień modularny, rewizyjny bezcementowy, prosty, kołnierkowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem w rozmiarach od 180÷230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 Wymagana wersja High Offset	szt	1					
4.6	Mocowana dystalnie modularna proteza do rekonstrukcji kości udowej o składzie 1 kpl:	kpl	1					
4.6.1	Trzpień proksymalny	szt	1					

4.6.2	Trzpień dystalny	szt	1					
4.6.3	Płytką krętarzowa	szt	1					
4.6.4	Śruba mocująca	szt	3					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt 4 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 4.6.4 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm.	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. 6+7	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 .	Endoproteza totalna kolana cementowa zatrzaskowa – 1 kpl. o składzie:	kpl	20					
1.1.	Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających	Szt	1					
1.2.	Część piszczelowa, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek wyrównawczych,	Szt	1					
1.3.	Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie.	Szt	1					
2 .	Endoproteza totalna kolana cementowa ruchoma –1 kpl. oskładzie:	kpl	10					
2.1.	Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających	Szt	1					
2.2.	Część piszczelowa (typu mobile Bearing), pozwalająca na zastosowanie wkładki rotacyjnej, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach	Szt	1					
2.3.	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych	Szt	1					

3.	Endoproteza totalna kolana bezcementowa – 1 kpl o składzie:	kpl	5					
3.1.	Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, bezcementowy, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających	Szt	1					
3.2.	Część puszczelowa rotacyjna , bezcementowa , w co najmniej 5 rozmiarach	Szt	1					
3.3.	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem więzadeł krzyżowych	Szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm.	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. 6+7	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego -1 kpl o składzie:	kpl	1					
4.1	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w czterech rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady.	szt	1					
4.2	Element puszczelowy w dwóch opcjach: -Element puszczelowy typu mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni puszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach	szt	1					

	oraz bezcementowych kołnierzy puszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady -Element puszczelowy typu FixedBearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek 10 i 15mm, klinów połowicznych 10 i 20 stopniowych, klinów pełnych 10 i 15 stopniowych							
4.3	Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, typumobile Bearing i typuFixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30mm dla każdego z rozmiarów	szt	1					
4.4	Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie	szt	1					
4.5	Kołnierz udowy	szt	1					
4.6	Kołnierz puszczelowy	szt	1					
4.7	Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm	szt	1					
4.8	Adapter udowy wraz z śrubą	szt	1					
4.9	Podkładka wyrównawcza puszczelowa	szt	1					
4.10	Podkładka wyrównawcza udowa	szt	1					
5.	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana -1 kpl. o składzie:	kpl	1					
5.1	Element udowy – związany za pomocą bolca z wkładem polietylenowym, anatomiczny, w trzech rozmiarach, w opcji PS. Możliwość dokręcenia trzpieni bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych.	szt	1					
5.2	Element puszczelowy – typu MB w pięciu rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni cementowych oraz bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach 5, 10, 15 mm oraz kołnierzy puszczelowych.	szt	1					
5.3	Wkład polietylenowy – typu MB , wzmocniony rdzeniem metalowym , o grubościach 12 – 31 mm	szt	1					
5.4	Kołnierz udowy	szt	1					
5.5	Kołnierz puszczelowy	szt	1					
5.6	Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm	szt	2					
5.7	Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie	szt	1					

RAZEM:		X		X
---------------	--	---	--	---

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

- 1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 115 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)
- 2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w pkt 4,5 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

- 1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 5.7 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

***wykreślić jeżeli nie dotyczy**

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 - ENDOPROTEZY BARKU

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz.(6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza stawu ramiennego całkowita i pourazowa, trzyczęściowa, 1 kpl o składzie:	kpl.	10					
1.1	Uniwersalny trzpień pierwotny dostępny w 6 rozmiarach o długości 83 – 138 mm	szt.	1					
1.2	Anatomiczny lub urazowy element proksymalny	szt.	1					
1.3	Głowa w dwóch opcjach: - standardowa – w 5 rozmiarach od 40mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach - niesymetryczna – w 5 rozmiarach od 44mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach	szt.	1					
1.4	Część panewkowa polietylenowa, mocowana 3 bolcami i bolcem kotwiczącym	szt.	1					
2.	Endoproteza odwrócona stawu ramiennego	kpl.	1					
2.1	Trzpień cementowany typu monoblok wykonany z polerowanego stopu CoCr, dostępny w 4 średnicach : 8mm, 10mm, 12,mm oraz 14mm oraz 2 rozmiarach nasady.	szt.	1					
2.2	Panewka polietylenowa typu „high mobility” oraz standard, dostępna w rozmiarach 38mm (+3, +6, +9) oraz 42mm (+3mm, +6mm, +9mm)	szt.	1					
2.3	Przekładka wykonana z polietylenu o grubości 9mm	szt.	1					
2.4	Głowa panewkowa metalowa standardowa oraz asymetryczna o średnicy 38mm oraz 42mm.	szt.	1					
2.5	Płytki panewkowa uniwersalna mocowana 4 śrubami.	szt.	1					

2.6	Śruba o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm oraz 42mm.	szt	1					
2.7	Śruba samoblokująca o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm 42mm oraz 48m.	szt	1					
3.	Endoproteza stawu ramiennego „powierzchniowa”							
3.1	Endoproteza „powierzchniowa” (resurfacyjna) głowy kości ramiennej, bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, pokryta od wewnątrz porowatym tytanem i dodatkowo napyłana hydroksyapatytem, w 10 rozmiarach	szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
				RAZEM:		X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz.1 – 3.1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 - ENDOPROTEZY STAWÓW RĘKI

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza stawu śródrečno – paliczkowego wykonana z silikonu w 7 rozmiarach	szt.	1					
2.	Endoproteza stawu międzypaliczkowego wykonana z silikonu w 5 rozmiarach	szt.	1					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 - ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego Pełna kompatybilność implantów zaoferowanych w ramach pakietu							
1.	Endoproteza z artykulacją metal/ polietylen o składzie 1 kpl:	kpl	50					
1.1	Grupa trzpienie w opcjach: - uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napyłaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu, Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym bez hydroksyapatytu, Stożek trzpienia 12/14 - anatomiczny (lewy/prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach standardowej i waryzowanej: pokryty hydroksyapatytemna całej długości. Stożek trzpienia 12/14	szt	1					
1.2	Grupa panewki w opcjach: -Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyłoną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowę 28 od 50mm-52mm na głowę 32 oraz od 54mm - 64mm na głowę 36, pokryta tytanową	szt	1					

	okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. -Bezczementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroksyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroksyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miękkich, oraz wzdłużne rowki wokół swego obwodu zapewniające lepszą pierwotną stabilizację.							
1.3	Grupa wkładki polietylenowej w opcjach:: - Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink - sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów o średnicy 28mm i 32mm - Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaszkująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28mm lub 22mm	szt	1					
1.4	Grupa głowy: - głowy metalowe o średnicy 22mm, 28mm i 32mm na stożek 12/14	szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Endoproteza przynasadowa o składzie 1 kpl:	kpl	4					

2.1	Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty okładziną tytanową, w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14.	szt	1					
2.2	Grupa panewki w opcjach: - Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyłoną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowę 28 od 50mm-52mm na głowę 32 oraz od 54mm - 64mm na głowę 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce.	szt	1					
2.3	Grupa wkładki polietylenowej w opcjach: - Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo z witaminą E do głów o średnicy 28mm, 32m i 36mm	szt	1					
2.4	Grupa głowy: - głowy metalowe o średnicy 28mm, 32mm i 36mm na stożek 12/14	szt	1					
3	Endoprotezy z artykulacją ceramika/ceramika o składzie 1 kpl:	kpl	4					
3.1	Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową, napyłaną próżniowo, produkowany w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14	szt	1					
3.2	-Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o							

	średnicy zewnętrznej od 46mm –48mm na głowę 28 od 50mm-52mm na głowę 32 oraz od 54mm – 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce.	Szt	1					
3.3	Wkładki panewkowe ceramiczne (ceramika typu Biolox Delta) kompatybilne z panewką z poz 3.2	szt	1					
3.4	Głowa przeznaczona do artykulacji ceramika/ ceramika w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm	szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy i ostrza do piły oscylacyjnej (co drugi zabieg)	1 kpl	24					
L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Endoproteza bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego - posiadająca trzpień dwuczęściowy złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego, umożliwiający implantację bezcementową oraz z zastosowaniem cementu kostnego. Łączna długość trzpienia od około 210mm do około 410mm. Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach i w minimum 2 wersjach: - krótki prosty; - długi wygięty anatomicznie z dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną pionową typu „Wagner” - prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej W skład jednego kompletu wchodzi:	kpl	8					

4.1	Trzpień śródszpikowy	szt.	1					
4.2	Krętarz w minimum 5 rozmiarach.	szt	1					
4.3	Głowa metalowa 22mm, 28mm, 32mm,	szt.	1					
4.4	Bolec	szt	1					
4.5	Śruba łącząca komponent krętarzowy z trzpieniem	szt	1					
5.	Panewka bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego o składzie 1 kpl:	kpl	2					
5.1	Panewka z gąbki tytanowej w 12 rozmiarach w przedziale od 54 do 76mm z otworami na śruby umożliwiające osadzenie w nim na cemencie wkładki polietylenowej przystosowanej do głów metalowych 28mm, 32mm i 36mm W opcji kosz z gąbki tytanowej z wkładką mocowaną zatraskowo	szt	1					
5.2	Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z dystanserami.	szt	1					
5.3	Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z witaminą E	Szt.	1					
5.4	Głowa metalowa 28mm, 32mm i 36mm	szt	1					
5.5	Śruba panewkowa	szt	1					
5.6	Wszeźep implantowy stropu panewki w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach.	Szt.	1					
6	Kosze panewkowe do operacji rewizyjnych:							
6.1	Koszyk stalowy typu Kerbull wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Stosowany wraz ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzi:	szt	1					
6.2	- śruba tytanowa 6,5mm	szt	3					
6.3	Kosz tytanowy typu Bursch/Schneider stosowany ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzi:	szt	1					
6.4	- śruba tytanowa 6,5mm	szt	3					
7.	Śruby panewkowe o parametrach: tytanowe śruby o długościach od około 20mm do około 70mm,	szt	10					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 4,5,6,7 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 7 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6 - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach:</p> <p>- endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 2 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>- endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiająca przeprowadzenie poprzez implant gwoźdźcia wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>1 kpl. o składzie:</p>	kpl	8					
1.1	Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego	szt	1					
1.2	Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego	szt	1					
1.3	Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego)	szt	1					
2.	<p>Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach:</p>							

	<p>- endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 2 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>- endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiająca przeprowadzenie poprzez implant gwoźdźca wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>1 kpl. o składzie:</p>	kpl	3					
2.1	Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo,	szt	1					
2.2	Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo,	szt	1					
2.3	Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego)	szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy. Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy)	1 kpl	24					

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Endoprotezy cementowe, półzwiązane 1 kpl o składzie:	kpl	3					
3.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek.	szt	1					
3.2	Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe. Minimum w 5 rozmiarach	szt	1					
3.3	Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatraskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering)	szt	1					
4.	Endoproteza stawu rzepkowo – udowego 1 kpl o składzie:	kpl	1					
4.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach	szt	1					
4.2	Komponent rzepkowy	szt	1					
5.	Trzpienie minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemem z pkt 3 – rodzaje:							
5.1	Trzpienie udowe	szt	5					
5.2	Trzpienie piszczelowe	szt	5					
6.	Podkładki udowe (przednie i tylne) i piszczelowe minimum w 2 grubościach, kompatybilne z systemem w pkt.3	szt	2					
7.	Skrzydółko pod piszczel	szt	2					
8.	Adaptor offsetowy , kompatybilny z pkt. 3	szt	2					
9	Komponent rzepekki polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt 1,2,3	szt	2					

10.	Gąbka tytanowa do uzupełnienia ubytków puszczelowych dostępna w rozmiarach: 25mm – XS, S, M, oraz 40mm – XS, S, M i L.	szt	2					
11.	Endoprotezy cementowe, połowicze o składzie 1 kpl:	kpl	25					
11.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 4 rozmiarach	szt	1					
11.2	Komponent puszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach	szt	1					
11.3	Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem puszczelowym w minimum 7 grubościach	szt	1					
12.	Endoprotezy bezcementowe, połowicze o składzie 1 kpl:	kpl	2					
12.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 3 rozmiarach	szt	1					
12.2	Komponent puszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent puszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach	szt.	1					
12.3	Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego). Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem puszczelowym w 7 grubościach anatomiczna	szt	1					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 110 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 12.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 - ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modułowe protezy stawu ramiennego							
1.1.	Proteza połowicza stawu ramiennego 1 kpl o składzie:	kpl	7					
1.1.1	-bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm (skok co 1mm) długość 83mm i 122mm - 30 typów trzpieni, każdy z możliwością zastosowania do protezy odwrotnej	szt	1					
1.1.2	- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37mm	szt	1					
1.2	Trzpień rewizyjny: bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 8,10,12,14 mm dł. 194mm (rewizyjny), możliwość stosowania do protezy odwrotnej	Szt.	2					
1.3	Podstawa Nano beztrzępieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm	szt	2					
1.4	Panewka cementowana dla protezy anatomicznej – cztery cementowane kołki w podstawie	Szt.	5					
1.5	Panewka bezcementowa dla protezy anatomicznej – hybrydowa wersja panewki wykorzystująca trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kolki w podstawie	Szt.	2					
1.6	Proteza urazowa 1 kpl o składzie:	kpl	7					
1.6.1	- trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami po trzy zaczepy w każdym do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za	szt	1					

	pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego							
1.6.2	głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-37	szt	1					
1.7	Proteza odwrotna o składzie:	kpl	7					
1.7.1	bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20; - 30 typów trzpieni							
1.7.2	mocowanie części panewkowej, 1 kpl o składzie - centralna śruba kompresyjna – 1 szt - śruba obwodowa – 4 szt	kpl	1					
1.7.3	podstawa części panewkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością	szt	1					
1.7.4	głowy części panewkowej o średnicy 36 i 41mm, każda w trzech wysokościach	szt	1					
1.7.5	metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach	szt	1					
1.7.6	- wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach	szt	1					
1.8	Powierzchniowa połowicza endoproteza stawu barkowego - komponent ramienny zastępujący powierzchnię stawową, bez trzpienia śródszpikowego. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego na powierzchni wewnętrznej pokryty hydroksyapatytem, dostępny w dwóch wersjach: standardowej i w wersji ze zwiększoną powierzchnią artykulacji	szt.	5					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.8 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 - PROTEZA STAWU ŚRÓDRĘCZNO – NADGARSTKOWEGO KCIUKA

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Proteza stawu śródrečno-nadgarstkowego kciuka. Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo, 1 kpl o składzie:	kpl.						
1.1	porowatego trzpienia pokrytego hydroksyapatytem – 4 wielkości,	szt.	1					
1.2	mikropanewki pokrytej hydroksyapatytem - 2 wielkości mikropanewek w wersji niezwiązanej, 2 wielkości mikropanewek w wersji zatrzaskowej	szt.	1					
1.3	modularnej główki z szyjką - 2 rozmiary główek w wersji prostej, 2 rozmiary główek w wersji offsetowej,	szt.	1					

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 - PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa Średnica głowy 20,22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji	szt	2					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 - ENDOPROTEZA NADGARSTKA

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Endoproteza nadgarstka- implant umożliwiający wykonanie całkowitej lub częściowej artroplastyki nadgarstka o składzie na 1 kpl:	kpl.	1					
1.1	Komponent promieniowy:							
1.1.1	-trzcina kości promieniowej w 4 rozmiarach	szt	1					
1.1.2	-implant kości promieniowej napylony porowatym tytanem w dwóch rozmiarach	szt.	1					
1.2	Komponent nadgarstkowy:							
1.2.1	-płyta nadgarstka napylona porowatym tytanem w 8 rozmiarach	szt	1					
1.2.2	-głowa nadgarstka z kontrolą dystrakcji w 3 rozmiarach	szt	1					
1.2.3	-trzcina śródrečna napylony porowatym tytanem w 3 rozmiarach	szt	1					
1.2.4	-śruby mocujące o 8 długościach	szt	2					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz.1 – 1.2.4 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

I. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 - ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

Lp.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza cementowa stawu biodrowego o składzie na 1 kpl:	kpl	25					
1.1.	Trzpień w wersji anatomicznej (lewy/ prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora), polerowany, bez kołnierzowy, zwężający się dystalnie, stożek trzpienia 12/14, dostępny w 18 rozmiarach i trzpień w wersji prosty, stożek trzpienia 12/14 bez kołnierzowy, trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony o polerowanej powierzchni dostępny w 5 rozmiarach	szt	1					
1.2	Czasza bipolarna w minimum 16 rozmiarach od 41mm do 58mm, głowa nie łączona na trwale z czaszą	szt	1					
1.3	Głowa metalowa o średnicy 28 lub 32mm z 4 długościami szyjki	szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 ilości 41 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 12 - SYSTEM DO POZYSKIWANIA AUTOGENNYCH CZYNNIKÓW WZROSTU

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytno- płytkowego (czynników wzrostu)							
1.1	<p>System (pojedynczy) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytno-płytkowego.</p> <p>Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji: 2 zespolone strzykawki, 2 końcówki spray, 2 końcówki typu konektor, łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe</p> <p>Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11 ml krwi zestaw produkujący 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml</p> <p>System składający się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawek, sterylnych zamknięć do strzykawek lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny).</p>	szt	1					
1.2	<p>System (podwójny) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 108 ml krwi system wyprodukujący nie mniej niż 12 ml koncentratu leukocytno-płytkowego.</p> <p>Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji: 2 zespolone strzykawki, 2 końcówki spray, 2 końcówki typu konektor, łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe</p> <p>Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11 ml krwi zestaw produkujący 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml</p> <p>System składający się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawek,</p>							

	sterylnych zamknięć do strzykawek lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny). Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi	szt	1					
2.	Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocyarno- płytkowego (czynników wzrostu):							
2.1	System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system produkujący minimum 6 ml koncentratu leukocyarno - płytkowego.	szt	80					
2.2	System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 27 ml krwi system produkujący nie mniej niż 3 ml koncentratu leukocyarno - płytkowego.	Szt.	350					
3	Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocyarno- płytkowego (czynników wzrostu) do stosowania w entezopatiach System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocyarno-płytkowego.	szt	1					
4	System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 48 ml szpiku system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw pojedynczy zawiera: Podłużny pojemnik o poj. 60 ml do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawka 10ml, cztery strzykawki 30ml, 1 igła 18G, 1 igła 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwa podwójne arkusze gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły.	szt	1					

5	<p>System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego</p> <p>System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Około 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego.</p> <p>Z 24 ml szpiku system produkujący nie mniej niż 3 ml koncentratu komórek macierzystych</p> <p>Zestaw pojedynczy zawiera: Podłużny 30ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawkę 10ml, trzy strzykawki 30ml, igłę 18G, igłę 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwie podwójne gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły</p>	szt	1					
6.	<p>Grawitacyjny system separacji dużego stężenia fibrynogenu (autogeny klej fibrynowy)</p> <p>System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Około 8 razy większe stężenie płytek krwi na μL niż w krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5-2 milionów trombocytów na μL).</p> <p>Z 54 ml krwi system produkujący nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego</p> <p>System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu fibrynogenu z autogenego osocza krwi pacjenta (z 25ml osocza krwi system produkujący około 10ml skoncentrowanego osocza)</p>	szt	1					

1` .Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

- 1) Oddać zamawiającemu w depozyt ww. asortyment w ilościach i rozmiarach określonych po zawarciu umowy.
 - 2) Dostarczyć instrumentarium – wirówkę z oprzyrządowaniem - przed planowanym zabiegiem.
- 2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 6 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
 4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 13 - GĄBKA KOLAGENOWA Z ANTYBIOTYKIEM

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gąbka kolagenowa z antybiotykiem spełniająca wymagania: Preparat hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia końskiego, impregnowany solami gentamycyny o przedłużonym uwalnianiu – MIC utrzymujące się ponad 10 dni, . Możliwość zastosowania w zabiegach chirurgii septycznej i aseptycznej. Pakowane sterylnie i pojedynczo. Dostępna w rozmiarach.							
1.1	- 5 x 4 x 0,5cm – z zawartością 35 mg gentamycyny	szt	20					
1.2	- 5 x 8 x 0,5cm – z zawartością 70 mg gentamycyny	szt	20					
1.3	- 10 x 8 x 0,5cm – z zawartością 140 mg gentamycyny	szt	35					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
RAZEM:								

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 6 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 14 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA, CEMENTWA STAWU BIODROWEGO HIPOALERGICZNA

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza bezcementowa hipoalergiczna w artykulacji Polietylen/Okładzina Ceramiczna lub Ceramika	kpl						
1.1.	Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkońierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową, na całej długości pokryty cienką warstwą HA, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00mm mierzonych w najszerszym miejscu, eurokonus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego (offset).	Szt.	1					
1.2	Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery w rozmiarach od min. 46mm do min. 68mm, - skok co 2mm z zaślepką otworu montażowego. Panewka pokryta porowatą powłoką tytanową.	Szt.	1					
1.3	Wkład panewkowy dostosowany do rosnących głów 28mm, 32mm i 36mm z wysokousieciowanego (cross link) polietylenu z 0 lub 10 stopniowym offsetem.	Szt.	1					
1.4	Głowa na konus 12/14 o średnicy 28mm, 32mm i 36mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki.	Szt.	1					
1.5	Śruby do panewki od 15mm do 45mm (skok co 5mm)	Szt.	1					
2.	Endoproteza cementowa hipoalergiczna	kpl						
2.1	Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkońierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego, dostępny w 10 rozmiarach od min.6,25mm do min.20,00mm mierzony w najszerszym miejscu.	Szt.	1					
2.2	Panewka polietylenowa w wersji standardowej oraz z nadbudową 10 stopni, ze znacznikiem rentgenowskim. Rozmiary zewn. Panewek w wersji standardowej od 44mm do 60mm ze							

	zewn. Panewek w wersji standardowej od 44mm do 60mm ze skokiem co 2mm, na głowę 28mm i 32mm, w wersji z nadbudową od 44mm do 58mm na głowę 28mm i 32mm.	Szt.	1					
2.3	Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 lub 32mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub ceramiczna w min. 4 długościach szyjki.	Szt.	1					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 15 - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN - MOOR

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Endoproteza stawu biodrowego typu AUSTIN-MOOR Rozmiar głowy od 38 do 55mm, skok co 1mm	szt	35					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 18 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osob uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 16 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Endoprotezy stawu biodrowego cementowe 1 kpl o składzie:	kpl	10					
1.1	Modularny trzpień prosty, bezkołnierzowy stożek 12/ 14, w co najmniej 6 rozmiarach standardowych.	szt	1					
1.2	Głowa ceramiczna o średnicy 28mm (co najmniej 3 długości szyjki), możliwość zmiany na głowę 32mm, stożek 12/	szt	1					
1.3	Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm, 14w rozmiarach od 44 do 64 mm z możliwością zmiany na 32mm	szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 26 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 17 - CEMENTY KOSTNE I SYSTEM CEMENTOWANIA ENDOPROTEZ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cement kostny średniej lepkości , sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO ₂ . Składniki barwione chlorofilem. Opakowanie – 1x 40g	szt	10					
2.	Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 20g	szt	10					
3.	Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 40g	szt	50					
4.	Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO ₂ . Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 1 x 40g	szt	5					
5.	Cement kostny niskiej lepkości z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 1 x 40g	szt	10					
6.	Mieszalnik próżniowy do cementu pojedynczy o objętościach 1x40g, 1x80g, 1x120g zawierający: - mieszalniko/strzykawką zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach ; - uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu; - wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni	kpl	50					

7.	Płukanie pulsacyjne – zestaw uniwersalny do kolana i biodra bez odsysania zawierający - 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną (pistolet do płukania z dwoma ustawieniami mocy strumienia płuczącego)	kpl	50					
Razem:								

1. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 7 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 18 - WYPEŁNIACZE (SPACERY) STAWÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH PO OPERACJACH REWIZYJNYCH

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych Spacery przypominające główkę kości udowej zbudowane z nośnika stalowego, pokrytego cementem z antybiotykiem. Spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów	szt	2					
2.	Wypełniacze (spacery) stawów kolanowych W stawie kolanowym Spacer składający się z dwóch niezależnych elementów połączonych przegubem części udowej i piszczelowej. Spacery posiadające różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów	szt	4					
Razem:								

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1- 2 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 19 - ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza bezcementowa, standardowa stawu biodrowego -1 kpl o składzie:	kpl	40					
1.1.	Trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14	szt	1					
1.2.	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy) Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE, opcjonalnie dostępna panewka bezcementowa sferyczna, wkręcana, w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych rozpoczynających się od średnicy 38 mm (panewka dysplastyczna). Minimum 3 zwoje gwintu dochodzące do około połowy wysokości czaszy. Gładka część czaszy pokryta napyłoną próżniowo warstwą porowatego tytanu. Całość czaszy (gwint i część gładka) pokryta zewnętrznie cienką warstwą hydroksyapatytu. Otwór apikalny w czaszy zaślepiany metalową płytką.	szt	1					

1.3	Wkładka panewkowa wykonana z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowana do rosnących głów 28,32mm, 36mm, 40, opcjonalnie dostępne wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE dostosowane do głów 22,22 mm i 28mm	szt	1					
1.4	Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22mm i 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	1					
2.	Endoproteza bezcementowa, szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego:							
2.1	Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki, umożliwiający wysokie, podgłowe jak i niskie „klasyczne” cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14	Szt.	30					
2.2.	Trzpień bezcementowy, krótki, prosty w formie grubej śruby, implantowany /wkręcany do szyjki kości udowej, pokryty cienką (max. 20mm), bioaktywną (osteindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybkoresorbującą do 6-ciu miesięcy). Cięcie szyjki wysokie, podgłowe. Stożek trzpienia 12/14	szt	5					
2.3	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max.20 µm) bioaktywną (osteindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE.	szt	50					
2.3	Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	25					

2.3.1	Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, stabilizowanego witaminą E dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	25					
2.4	Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	25					
2.4.1.	Głowy wykonane z ceramiki BioloX DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	5					
2.7	Śruby panewkowe śr. 6,5mm	szt.	20					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
Razem:								

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 129 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2.7 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 20 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE I BIPOLARNE

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza cementowa i bipolarna, standardowa stawu biodrowego:							
1.1	Trzpień typu Muller, prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentryujący - nie wymagający stosowania centralizatora z podłużnymi nacięciami stabilizacyjnymi. Dostępny w minimum 10 rozmiarach i 2 opcjach offsetowych.	szt	50					
1.2.	Uniwersalny korek kanałowy wykonany z polietylenu	szt	50					
1.3	Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzaśnięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artkulacji ceramika/ceramika.	szt	30					
1.4	Panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, typu Muller do głowy 28mm i 32mm. Średnica zewnętrzna od 44mm do min. 62mm, ze skokiem co 2mm. Opcjonalnie dostępna panewka z mechanizmem zatrzaskowym dla głów 28mm i 32mm w średnicach od 44mm do 62mm oraz panewka płaska z jednym znacznikiem RTG w średnicach od 52mm do 68mm dla głów 36mm.	szt	50					
1.5	Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz	szt	5					

1.6	Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrząśnięcia głów 22,22mm i 28mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładzina ceramiczną do artykulacji ceramika/ceramika	szt	5					
1.7	Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm i 32mm w min. 7 długościach szyjki	szt	50					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. w ilości 66 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy).

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.7 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 21 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO z PROTEZĄ CHRZĄSTKI

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z protezą chrząstki o składzie:							
1.1	Implant zastępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z polimeru poliuretanowo-węglowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkładka do panewki bezcementowej	szt	1					
1.2.	Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do poliuretanowo-węglowych wkładek	szt	1					
1.3	Głowa metalowa CoCr dwuelementowa (czasza+wkładka) przystosowana do współpracy z poliuretanowymi wkładkami panewkowymi	szt	1					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejscość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 22 - SYSTEM DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BARKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	System do endoprotezoplastyki stawu barkowego – system umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplastyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zmiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości składający się z:							
1.1	Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napyłonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do doszycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse'a do mocowania komponentu głowy.	szt	20					
1.2.	Trzpień ramienne w wersji cementowej (gładkie, polerowane), przykręcone do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpień ramienne rewizyjne, cementowane (gładki, polerowane), długie min. 220mm, przykręcone do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach	szt	15					
1.3	Trzpień ramienne w wersji bezcementowej, przykręcone do komponentu nasady, pokryte warstwą napyłonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w min. czterech średnicach	szt	5					
1.4	Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse'a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach	szt	15					

1.5	Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napyłonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C	szt	8					
1.6	Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej	szt	32					
1.7	Zaślepki zabezpieczające do śrub korowych	szt	16					
1.8	Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy	szt	3					
1.9	Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowania na śrubę i stożek Morse'a do komponentu nasady ramiennej	szt	5					
1.10	Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzasakiwany w tacy w minimum 3 grubościach	szt	5					
1.11	Metalowy komponent głowy odwrotnej mocowany do tacy panewkowej	szt	5					
1.12	Śruba do mocowania głowy odwrotnej	szt	5					
1.13	Śruba do mocowania tacy wkładki odwrotnej	szt	5					
1.14	Polietylenowa panewka cementowana	szt	15					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
				RAZEM:				

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 59 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.14 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 23 - ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza stawu barkowego – system pozwalający na wszczepienie protezy anatomicznej i odwróconej – możliwe elementy endoprotezy:							
1.1	Trzpień ramienny - korundowany w górnej części wykonany z tytanu, kąt szyjkowo-trzonowy 135°, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia	szt	20					
1.2	Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na scieranie.	szt	4					
1.3	Wkład polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48	Szt	1					
1.4	Panewka bezcementowa – w rozmiarach od 44 do 48mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5mm lub korowych o średnicy 4,5mm	szt	20					
1.5	Główka ramienna –wykonana z inoxidu, symetryczna o średnicach od 40 do 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 40 do 50, w różnych wysokościach	szt	18					
1.6	Miseczka ramienna o rozmiarze 36 i 39 – mocowana do podstawy bezcementowej za pomocą śruby	szt	20					
1.7	Insert ramienny metal back , \varnothing 36 i \varnothing 39 mm- wysokość 00,05, 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wciskany do trzpienia	szt	20					

1.8	Śruby gąbczaste ø 5,5, długość – 32, 36, 40, 45, 50	szt	50					
1.9	Śruby korowe ø 4,5, długość – 32, 34, 36, 40,	Szt.	3					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy	1 kpl	24					
RAZEM:								

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 35 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2) Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.9 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 24 - SYSTEM NOWOCZESNEJ TECHNIKI CEMENTOWANIA ENDOPROTEZ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł poz. (4 x 5)	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoprotezy stawu biodrowego całkowite – komplet o składzie:	kpl	64					
1.1	Zestaw do mieszania i podawania cementu (2 mieszalniki, 2 dysze, zatyczka kanałowa)	szt	1					
1.2	Korek kanałowy	szt	1					
1.3	Szczotka kanałowa	szt	1					
1.4	Szczotka panewkowa	szt	1					
1.5	System płukania kości jednorazowy na baterie	szt	1					
1.6	Cement kostny 2 x 40g	szt	1					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiającą płukanie i podawanie cementu do endoprotezy stawu biodrowego na czas trwania umowy	1 kpl	24					
L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł poz. (4 x 5)	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Endoprotezy stawu kolanowego - komplet o składzie:	kpl	118					
2.1	Zestaw do mieszania i podawania cementu (1 mieszalnik, 1 dysza)	szt	1					
2.2	System płukania kości jednorazowy na baterie	szt	1					
2.3	Cement kostny 1 x 40 g	szt	1					

Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiająca płukanie i podawanie cementu do endoprotezy stawu kolanowego na czas trwania umowy	1 kpl	24					
L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł poz. (4 x 5)	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Endoprotezy stawu biodrowego połowicze	kpl	120					
3.1	Zestaw do mieszania i podawania cementu (mieszalnik, 1 dysza, zatyczka kanałowa)	szt	1					
3.2	Korek kanałowy	szt	1					
3.3	Szczotka kanałowa	szt	1					
3.4	System płukania jednorazowy na baterie	szt	1					
3.5	Cement kostny 1 x 40 g	szt	1					
4.	Cement kostny z gentamycyną 1 x 20 g	op	50					
5.	Cement kostny z gentamycyną 1 x 40 g	op	40					
6.	Cement kostny z gentamycyną i wankomycyną	Szt.	2					
Lp	Przedmiot dzierżawy	Ilość j.m	Ilość m-cy	Cena netto za 1 miesiąc w zł	Wartość netto w zł Poz. 4x5	% VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dzierżawa instrumentarium do zakładania korka kanałowego w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantu na czas trwania umowy	1 kpl	24					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 6 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 25 – ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza typu mobile bearing hipoalergiczna pokryta okładziną ceramiczną	kpl						
1.1	Element puszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo w co najmniej 4 rozmiarach mocowany bezcementowo posiadający dwa odpowiednie skrzydełka mocujące	szt	1					
1.2	Element skokowy wykonany ze stopu CoCrMo w co najmniej 3 rozmiarach mocowany bezcementowo, pokryte okładziną ceramiczną TiN	szt	1					
1.3	Wkład polietylenowy w grubościach od 5 do 8 mm dla każdego rozmiaru.	szt	1					
RAZEM:							X	X

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się:
 - dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.
- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.
- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
- W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 26 - ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE, ANTYBAKTERYJNE POKRYTE SREBREM Z MANKIETEM POLIETYLENOWYM, ENDOPROTEZA RESEKCYJNA ŁOKCIA, ENDOPROTEZY KŁYKCIOWE STAWU KOLANOWEGO, ENDOPROTEZY JEDNOPRZEDZIAŁOWE STAWU KOLANOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza poresekcyjna panewki stawu biodrowego, modułarna endoproteza – 1 kpl składający się z:	kpl	1					
1.1	Panewki bezcementowej	szt	1					
1.2	Trzpieni panewkowych w 3 rozmiarach o przekroju heksagonalnym	szt	1					
1.3	Śrub łączących panewkę z trzpieniem	szt	1					
1.4	Wkładki polietylenowej	szt	1					
1.5	Głowy ceramiczna delta o średnicy 32,36mm w 3 długościach szyjki.	szt	1					
2.	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej – 1 kpl składający się z::	kpl	1					
2.1	Trzpienia cementowanego lub bezcementowego o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną	Szt	1					
2.2	Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14	Szt	1					

2.3	Części łączącej umożliwiającej wzmocnienie konstrukcji przy dłuższych resekcjach	Szt	1					
2.4	Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40mm, 60mm,80mm,100mm	Szt	1					
2.5	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość	Szt	1					
2.6	Głowy o średnicy 28 lub 32mm w 5 długościach szyjki, pokrytych ceramiką TiNbN	Szt	1					
2.7	Głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. Od 44 do 60mm	Szt	1					
2.8	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephthalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	Szt	1					
2.9	Korek polietylenowy do kanału śródszpikowego	Szt	1					
2.10	Panewki dwumobilnej cementowanej lub bezcementowej w rozmiarach 38-58	Szt	1					
2.11	Panewki cementowej II Muller	Szt	1					
3.	Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z::	kpl	1					
3.1	Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm Długości pokrytej powłoką srebra	Szt	1					
3.2	Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju	Szt	1					
3.3	Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm	Szt	1					
3.4	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość	Szt	1					
3.5	komponent puszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja me metal/metal cementowany, z powłoką srebra, S wraz ze śrubą do mechanizmu zamkowego	Szt	1					

3.6	trzcień piszczelowy modułarny bezcementowy lub cementowany	Szt	1					
3.7	Wkładki polietylenowej	Szt	1					
3.8	Mechanizm zamkowy	Szt	1					
3.9	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	Szt	1					
4.	Endoproteza totalnej resekcji kości udowej modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z::	kpl	1					
4.1	Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni oraz konus 12/14	Szt	1					
4.2	Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100 mm, reduktora 20,30 mm długości oraz części łączącej 100 mm długości	Szt	1					
4.3	Reduktora umożliwiającego połączenie elemtnów przynasadowych	Szt	1					
4.4	Części łączącej umożliwiającej wzmocnienie konstrukcji przy dłuższych resekcjach	Szt	1					
4.5	Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z częścią łączącą	Szt	1					
4.4	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość	Szt	1					
4.5	komponent piszczelowy, zawiera śrubę zabezpieczającą, artykulacja me metal/metal cementowany, z powłoką srebra, S wraz ze śrubą do mechanizmu zamkowego	Szt	1					
4.6	trzcień piszczelowy modułarny bezcementowy lub cementowany	Szt	1					
4.7	Wkładki polietylenowej	Szt	1					
4.8	Mechanizm zamkowy	Szt	1					

4.9	Głowy o średnicy 28 lub 32mm w 5 długościach szyjki, pokrytych ceramiką TiNbN	Szt	1					
4.10	Panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym	Szt	1					
4.11	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	Szt	1					
5.	Endoproteza totalna resekcji stawu kolanowego modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z::	kpl	1					
5.1	Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości	Szt	1					
5.2	Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju	Szt	1					
5.3	Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm	Szt	1					
5.4	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość	Szt	1					
5.5	Części puszczelowej modularnej zawierającej element blokujący	Szt	1					
5.6	Części łączącej w długościach 105 i 125mm	Szt	1					
5.7	Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm	Szt	1					
5.8	Wkładki polietylenowej	Szt	1					
5.9	Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości	Szt	1					
5.10	Trzpień do puszczeli bezcementowy lub cementowany	Szt	1					
5.11	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	Szt	1					

6.	Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości piszczelowej modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z::	Kpl	1					
6.1	Części udowej stawowej anatomiczna w 3 rozmiarach	Szt	1					
6.2	Trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach	Szt	1					
6.3	Części piszczelowej modularnej zawierającej element blokujący	Szt	1					
6.4	Części łączącej w długościach 105 i 125mm	Szt	1					
6.5	Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm	Szt	1					
6.6	Wkładki polietylenowej	Szt	1					
6.7	Trzpień do piszczeli bezcementowy lub cementowany	szt	1					
6.8	Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości	Szt	1					
6.9	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	Szt	1					
7.	Endoproteza resekcji trzonowej części kości długich modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - - 1kpl składający się z:	Kpl	1					
7.1	Trzpienia trzonowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	Szt	1					
7.2	Części łączącej o długościach 100 lub 120 mm	Szt	1					
7.3	Trzpienia udowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	Szt	1					
7.4	Trzpienia piszczelowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	Szt	1					

7.5	Śrub odpowiedniej długości łączących całość	Szt	1					
7.6	Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80,100 mm	Szt	1					
7.7	Siatki wykonanej z włókna PET (polyetylanterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	Szt	1					
8.	Endoproteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z::	Kpl	1					
8.1	Głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN	Szt	1					
8.2	Części proksymalnej	Szt	1					
8.2	Trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	Szt.	1					
8.3	Części łączącej o długości 80mm	Szt	1					
8.4	Części przedłużającej o długości 20,40,60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną aż po opcję totalną	Szt	1					
8.5	Śrub o odpowiedniej długości łączących całość	Szt	1					
8.6	Możliwość zastosowania wersji odwróconej składającej się z komponentu panewkowego, głowy polietylenowej i części panewkowej tytanowej pokrytej warstwą ceramiki	Szt	1					
8.7	Siatki wykonanej z włókna PET (polyetylanterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	Szt	1					
9.	Endoproteza usztywniająca staw kolanowy się z::	Kpl	1					
9.1	Części łączącej trzpienie udowe z piszczelowym	Szt	1					

9.2	Trzpień udowe w wersji cementowej i bezcementowej	Szt	1					
9.3	Trzpień piszczelowe	Szt	1					
9.4	Płytki piszczelowa	Szt	1					
9.5	Śruby łączące całość	Szt	1					
9.6	Przedłużki do zwiększenia przy rozległych resekcjach	Szt	1					
9.7	Część łącząca przy dłuższych resekcjach	Szt	1					
10.	Endoproteza resekcyjna łokcia – modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej – 1 kpl składający się z:	Kpl	1					
10.1	Trzpień ramienny w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	Szt	1					
10.2	Cześć, dystalna	Szt	1					
10.3	Element pośredni	Szt	1					
10.4	Element łączący	Szt	1					
10.5	Śruby	Szt	1					
10.6	Element łokciowy	Szt	1					
11.	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana z zachowaniem PCL i tylnie stabilizowana – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modułarna – 1 kpl. o składzie:	Kpl	1					
11.1	Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnie stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach	Szt	1					

11.2	Część puszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną	Szt	1					
11.3	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego	Szt	1					
12.	Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowana z zachowaniem PCL i tylnie stabilizowana – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modułarna – 1 kpl. o składzie:	kpl	1					
12.1	Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnie stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach	Szt	1					
12.2	Część puszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną	Szt	1					
12.3	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego	Szt	1					
13.	Endoproteza stawu kolanowego jednoprzędziałowa cementowa- 1 kpl, składający się z:	kpl	1					
13.1	Komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach	Szt	1					
13.2	Komponent puszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach	Szt	1					
13.3	Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem puszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach	Szt	1					
14.	Endoproteza stawu kolanowego jednoprzędziałowa bezcementowa- 1 kpl, składający się z:	Kpl	1					
14.1	Komponent udowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach	Szt	1					

14.2	Komponent piszczelowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach	Szt	1					
14.3	Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach	Szt	1					

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 14.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 27 – IMPLANT DO CZĘŚCIOWEJ PROTEZOPLASTYKI KOLANA

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Implant do częściowej protezoplastyki kolana o wymiarach 15mm, 20mm oraz 15x24mm, umożliwiający zrekonstruowanie uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych o powierzchni od 1,8 do 3,1cm ² . Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu tytanu Ti-6Al-4V w części kostnej. Po zaimplantowaniu powierzchnia implantu winna znajdować się 0,5mm poniżej powierzchni chrzęstnej.							
1.1	15 mm	szt.	1					
1.2	20 mm	szt.	1					
1.3	15 x 24 mm	szt.	1					

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 28 – GWOŹDZIO - PŁYTKA DO ZESPOLEŃ CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gwóźdź do zespołów złamań części bliższej kości ramiennej implantowany i blokowany pozastawowo. Gwóźdź wprowadzany skośnie w głowę kości ramiennej poprzez boczną korówkę. Blokowany proksymalnie za pomocą do 3 śrub korowych, w części środkowej za pomocą do 2 śrub korowych zaś dystalnie płytką umieszczaną na bocznej korówce.	kpl						
1.1	Gwóźdź lewy/prawy śr 8mm w dwóch długościach	szt	2					
1.2	Płytki ustalające w czterech rozmiarach	szt	2					
1.3	Śruba łącząca	szt	12					
1.4	Śruby korowe kaniulowane śr. 4mm, długości od 20mm do 60mm	szt	2					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.4 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 29 - ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza stawu łokciowego, 1 kpl o składzie:	kpl.						
1.1	części ramiennej Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej	szt.	1					
1.2	części łokciowej Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego	szt.	1					
1.3	zawiasu łączącego Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias skręcany współosiowo. Wzajemna rotacja komponentów w zakresie 7 stopni	szt.	1					

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet Nr 30 - PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	J m	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	System protezy głowy kości promieniowej. Mocowanie protezy bezcementowe. 240 kombinacji głowa-trzpień umożliwiających dokładne dopasowanie do anatomii. 10 długości trzpieni, w tym trzpień protezy krótki - prosty w 5 rozmiarach od 24 do 32mm oraz długi-zakrzywiony w 5 rozmiarach o długość od 40 do 48mm. Głowa protezy wykonana z CoCr w 21 rozmiarach o średnicy od 18 do 28 mm (przedłużenie 0.0) oraz od 18 do 26mm (przedłużenie 2.0,4.0, 6.0). Mocowanie boczne głowy do trzpienia umożliwiające zarówno montaż głowy po zaimplantowaniu trzpienia (in situ) jak również montaż protezy przed zaimplantowaniem (back table). Dostępna wysokość głowy protezy od 11,5mm (dla najmniejszej średnicy głowy) do 19,5mm (dla największej średnicy głowy). Trzpień wykonany z CoCr oraz tytanu. 1 komplet o składzie: trzpień protezy 1 szt- cena jedn.netto - głowa protezy 1 szt – cena jedn.netto	zestaw	2					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 31 - SYSTEM BLOKOWANYCH ELASTYCZNYCH GWOŹDZI DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gwoździe do zespołów kości proste, elastyczne, zagięte i spłaszczone na jednym końcu. Drugi koniec wyposażony w śrubę przeznaczoną do zamocowania implantu w kości korowej po jego wprowadzeniu. Śruba mocująca samogwintująca, stanowiąca integralną część implantu, obracająca się swobodnie wokół osi długiej gwoźdźca. Średnica 2.0mm, 2.5mm i 3.0mm. Długości od 90mm do 300mm ze skokiem maksimum co 15mm	kpl	2					
RAZEM:						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 32 - SYSTEM BLOKOWANYCH GWOŹDZI DO ZESPOLEŃ CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ

L.p.	II. Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gwoźdź blokowany do zespołów nasady bliższej kości ramiennej z możliwością zamiany w endoprotezę anatomiczną. System umożliwiający zastosowanie do 3 śrub proksymalnie oraz dwóch krzyżujących się śrub „wznoszących” dla przyśrodkowego wsparcia fragmentów głowy a także do 3 śrub dystalnie. System umożliwiający zastosowanie komponentu głowy anatomicznej w przypadku braku zrostu.	kpl						
1.1	Gwoźdź średnice 8.5mm i 10.0mm długość 120mm	szt	2					
1.2	Zaślepka proksymalna	szt	2					
1.3	Śruba korowa śr. 4.5mm, długości od 20mm do 85mm	szt	16					
1.4	Głowa endoprotezy w minimum 6 rozmiarach	szt	2					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 1.4 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 33 – SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	System syntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu etyleny (PET) przeznaczonych do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien i więzadeł. Implanty przystosowane do zastosowań dostawowych i pozastawowych. W częściach osadzanych w tunelach kostnych i pozastawowo wykonane z plecionki PET. W częściach implantowanych dostawowo wykonane z wolnych, równoległych włókien PET, prostych lub anatomicznie lewoskrętnych w zależności od przeznaczenia. Mocowanie przy pomocy tytanowych, kaniulowanych śrub interferencyjnych o tęym gwincie zapobiegającym uszkodzeniu implantu, opcjonalnie z dodatkową stabilizacją metalowymi skoblami. 1 kpl składa się z: - implanty do zastosowań dostawowych – 5 szt – cena jedn netto.....zł - implanty do zastosowań pozastawowych – 5 szt – cena jedn. netto.....zł - śruby interferencyjne – 20 szt - cena jedn netto.....zł - skoble - 5 szt – cena jedn netto.....zł	kpl	3					
RAZEM:							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu za pośrednictwem Apteki Szpitalnej i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 34 – MODUŁOWA PROTEZA STAWU RAMIENNEGO I GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modułowa proteza stawu ramiennego							
1.1	Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego. 1 kpl o składzie:							
1.1.1	głowa kości ramiennej - w 10 rozmiarach od 42 do 50mm.	szt.	1					
1.1.2	część łopatkowa - w 3 rozmiarach	szt.	1					
1.1.3	Trzpień endoprotezy - cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.	szt.	1					
1.2	Bipolarna endoproteza stawu ramiennego. 1 kpl o składzie:	kpl.						
1.2.1	element ramienny - Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm	szt.	1					
1.2.2	trzpień endoprotezy - Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.	szt.	1					
1.2.3	PE INSERT – w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki.	Szt.	1					
1.2.4	Głowa endoprotezy – w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki.	Szt.	1					
1.2.5	Łącznik trzpień-głowa (Bipolar adaptor)	Szt.	1					
1.3	Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. 1 kpl o składzie:	kpl.						
1.3.1	Trzpień endoprotezy - Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach.	szt.	1					
1.3.2	Element łopatkowy bezcementowy typu trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia.	szt.	1					

1.3.3	Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.	szt.	1				
1.3.4	Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu	szt.	1				
1.3.5	Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach	szt.	1				
1.3.6	wkręty podstawy 2 szt.	szt.	1				
1.3.7	Wiertło kaniulowane 6 mm sterylne	szt.	1				
1.3.8	Wiertło kaniulowane 2.5mm sterylne	szt.	1				
1.3.9	druk 2.5 mm sterylny	szt.	1				
1.4	Beztrzępieniowa endoproteza stawu ramiennego. 1 kpl o składzie:	kpl.					
1.4.1	Element ramienny tytanowy mocujący głowę w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 32mm	szt.	1				
1.4.2	głowa ramienna w rozmiarach od 38 do 52 mm	szt.	1				
2.	Proteza modułowa głowy kości promieniowej, opcja bezcementowa i cementowa. 1 kpl o składzie:	kpl.					
2.1	Głowa w 15 rozmiarach – średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm.	szt.	1				
2.2	Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji.	szt.	1				

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania bezpośrednio przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 – 2.2 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsce i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 35 – ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza cementowa stawu biodrowego o składzie na 1 kpl:	Kpl						
1.1.	Trzpień w wersji anatomicznej (lewy/ prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora), polerowany, bez kołnierzu, zwężający się dystalnie, stożek trzpienia 12/14, dostępny w 18 rozmiarach i trzpień w wersji prosty, stożek trzpienia 12/14 bez kołnierzu, trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony o polerowanej powierzchni dostępny w 5 rozmiarach	szt	1					
1.2.	Czasza bipolarna w minimum 16 rozmiarach od 44mm do 60mm ze skokiem co 1 mm , głowa nie złączona na trwale z czaszą	szt	1					
1.3.	Głowa metalowa o średnicy 28 z 4 długościami szyjki	szt	1					

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 1 -1.3 jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....
miejsowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy