

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto  
Opłata pocztowa – 13,50 zł

**Zamawiający:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

**Znak sprawy: DAZ.26.023.2015**

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
zwana dalej (SIWZ)**

**NA**

**DOSTAWĘ IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**

Postępowanie o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

prowadzone w trybie

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

zgodnie z przepisami ww. ustawy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

**UWAGA:**

**PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ NINIEJSZĄ SIWZ.**

### **§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,  
tel. 034 367-36-74, faks: 034 367-36-74.  
Adres strony internetowej: [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).  
Adres poczty elektronicznej: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl).  
NIP: 573-22-99-604

### **§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwaną dalej ustawą.

### **§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

**1.** Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: **DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH.**

**2.** Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

- 1) endoprotez stawu biodrowego,
- 2) endoprotez stawu kolanowego,
- 3) endoprotez barku,
- 4) endoprotez stawów ręki,
- 5) endoprotez bezcementowych stawu biodrowego,
- 6) endoprotez stawu kolanowego,
- 7) endoprotez stawu barkowego,
- 8) protez stawu łokciowego,
- 9) protez głowy kości promieniowej,
- 10) endoprotez nadgarstka,
- 11) endoprotez cementowych stawu biodrowego,
- 12) systemu do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu,
- 13) gąbki kolagenowej z antybiotykiem,
- 14) endoprotez poresekcyjnych, antybakteryjnych pokrytych srebrem z mankietem polietylenowym, endoprotez resekcyjnych łokcia, endoprotez kłykciowych stawu kolanowego, endoprotez jednoprzędziałowych stawu kolanowego,
- 15) endoprotez stawu biodrowego typu Austin - Moor
- 16) endoprotez stawu biodrowego cementowych,
- 17) cementów kostnych i systemu cementowania endoprotez,
- 18) wypełniaczy (spacerów) stawów biodrowych i kolanowych po operacjach rewizyjnych,
- 19) endoprotez bezcementowych stawu biodrowego,
- 20) endoprotez cementowych i bipolarnych,
- 21) endoprotez bezcementowych stawu biodrowego z protezą chrząstki,
- 22) systemu do endoprotezoplastyki stawu barkowego,
- 23) endoprotez stawu barkowego.

**3.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera [Załącznik Nr 2 do SIWZ](#). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.

**4.** Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części wymienionych w [Załączniku Nr 2 do SIWZ](#).

**5.** Ilekroć w niniejszej treści SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SIWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie asortymentu zgodnie z jego przeznaczeniem.

**6.** Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, niezwłocznie po zawarciu umowy, asortyment określony w [Załączniku Nr 2](#).

**7.** Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: **33.18.32.00-7**

### **§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

**1.** Termin wykonania zamówienia wynosi **24 miesiące**.

**2.** Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

### **§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

**1.** W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące:

**1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

**2) posiadania wiedzy i doświadczenia.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

**3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

**4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

**2.** W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**

**1.** W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:

**1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru - [Załącznik Nr 3 do SIWZ \(oryginał\)](#).

**2.** W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

**1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru - [Załącznik Nr 4 do SIWZ \(oryginał\)](#);

**2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

**4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

**5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity Dz.U. z 2014r

poz. 1417 z późn. zm), nie dotyczy przedsiębiorstw będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne.

**7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11** ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

**3.** W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

**1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo **informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej** – (Załącznik Nr 5 do SIWZ).

Przez pojęcie „Grupa Kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę – zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184).

**4.** Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, wyszczególnionych w § 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki określone powyżej.

**5.** Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

**6.** Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązań się do ich naprawienia.

**7.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

**1)** o których mowa w:

**a)** § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

**b)** § 6 ust. 2 pkt. 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.

**2)** Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt. 1) lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**3)** Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 7 pkt. 2) stosuje się odpowiednio.

**4)** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

**8.** Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

**9.** W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 i ust. 3 niniejszej specyfikacji (lub w § 6 ust.2 pkt. 1), § 6 ust.3 oraz ust. 7 – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

**10.** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ww. zobowiązanie musi zostać załączone do oferty przetargowej w oryginale.

**11.** Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**12.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

**13. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się dołączenia do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:**

**1)** Opisu przedmiotu zamówienia np.: opisy, foldery, prospekty, karty katalogowe dotyczące oferowanego asortymentu w języku polskim, potwierdzające spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zaznaczeniem której części i pozycji dotyczy.

W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

**2)** Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu zaoferowanego asortymentu do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (treść oświadczenia zawarta w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ).

**3)** Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad (treść oświadczenia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ).

**14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:**

**1)** Uzupelniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał).

**2)** Uzupelniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ (oryginał). Wykonawca wypełnia formularz wg wzoru, zamieszczając w ofercie tylko te części, na które składana jest oferta.

**3)** Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) – podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

## **§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

**1.** Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

**2.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, Dział Zamówień Publicznych, faks: (34) 367-36-74, e-mail: [szp@data.pl](mailto:szp@data.pl).**

6. Przesyłanie korespondencji na inny adres, numer faksu lub poczty elektronicznej niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

7. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

**w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:**

- **p. Janusz Szyprowski** tel. 34/376-34-82, godz. 8.00-14.00,

**w zakresie procedury przetargowej:**

- **Bożena Klimas** - Dział Zamówień Publicznych, faks: 34 367 36 74 w godz. 07.00-14.35.

## **§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:**

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego – [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy. **Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25.03.2015r..**

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, **Zamawiający może** udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania – art. 38 ust.1a ustawy. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. **Połowa terminu składania ofert upływa w dniu 16.04.2015 r.**

4. Pytania odnośnie zapisów treści SIWZ należy przysyłać **faxem** na numer **34 367 36 74** lub 34 367 37 53 **oraz w celu usprawnienia postępowania – pocztą elektroniczną ([szp@data.pl](mailto:szp@data.pl)).**

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

## **§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, **w wysokości:**

Część 1 – 3.600,00 zł

Część 4 - 10,00 zł

Część 7 – 1.900,00 zł

Część 10 - 70,00 zł

Część 2 – 1.900,00 zł

Część 5 – 2.340,00 zł

Część 8 - 130,00 zł

Część 11 - 220,00 zł

Część 3 - 820,00 zł

Część 6 – 3.200,00 zł

Część 9 - 120,00 zł

Część 12 - 300,00 zł

Część 13 – 70,00 zł  
Część 16 - 160,00 zł  
Część 19 – 4.900,00 zł  
Część 22 - 1.500,00 zł

Część 14 – 11.300,00 zł  
Część 17 - 260,00 zł  
Część 20 - 1.100,00 zł  
Część 23 - 950,00 zł

Część 15 - 270,00 zł  
Część 18 - 90,00 zł  
Część 21 - 90,00 zł

**2.** Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

**1)** pieniądzu;

**2)** poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

**3)** gwarancjach bankowych;

**4)** gwarancjach ubezpieczeniowych;

**5)** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz. 1804).

**3.** Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **mBANK o/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004** z dopiskiem **Wadium – DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPREDYCZYNYCH (DAZ.26.023.2015)**. Wadium uważa się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

**4.** W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu należy złożyć wraz z ofertą (dokument nie złączony trwale z ofertą), a **kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” załączyć do oferty.**

**5.** Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

**6.** Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

**7.** Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

**8.** Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

**9.** Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

**10.** Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

**1)** odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

**2)** zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**10.** Wadium wniesione przez jednego ze współników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

## **§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

**1.** Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

**3.** Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

**4.** Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## **§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

**1.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9. W przypadku, gdy informacje zwarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, **jeżeli wykonawca**, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł**, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał**, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Jeżeli Wykonawca dokonał zastrzeżenia części swojej oferty, winien on w takim przypadku udowodnić zamawiającemu zasadność swojego postępowania i w tym celu **załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia oferty**.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.
14. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

**Oferta przetargowa:**  
**DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**  
**DAZ.26.023.2015**  
**(nie otwierać przed dniem ... . 2015 r. godz. ... .)**  
wpisuje Wykonawca

W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

#### **15. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.**

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.



### **1) Zmiana złożonej oferty.**

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr .....”.

### **2) Wycofanie złożonej oferty.**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

## **§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

**1.** Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, przy ulicy Bialskiej 104/118, KANCELARIA - pokój 356, w terminie **do dnia 08.05.2015r. do godz. 10:00**

## **§ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:**

**1.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, w Częstochowie, w pokoju 310, **w dniu 08.05.2015r. o godz. 10:15.**

**2.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**3.** Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**4.** Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

## **§ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:**

**1.** Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

**2.** Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo - cenowym, stanowiącym **Załącznik Nr 2 do SIWZ**, który po wypełnieniu przez Wykonawcę stanowić będzie załącznik do formularza oferty, według następujących zasad:

**1)** wszystkie pozycje muszą zawierać cenę,

**2)** ostateczna cena oferty, powinna być liczona z dokładnością **do dwóch miejsc po przecinku.**

**3)** brak wypełnienia i określenia ceny w formularzu asortymentowo-cenowym i druku formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty,

**4)** upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych netto, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty wytworzenia;

**3.** Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

**4.** Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

**5.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**6.** Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

## **§ 15. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:**

### **1. Kryterium wyboru oferty dla części 17**

#### **1) cena brutto - 90%.**

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 90 \text{ pkt}$$

#### **2) termin ważności - 10%**

Oferta z najdłuższym terminem ważności spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{termin ważności oferty rozpatrywanej}}{\text{najdłuższy termin ważności}} \times 10 \text{ pkt}$$

Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryteriach cena i termin gwarancji/ważności. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów określonych w ust. 2 pkt. 1) i pkt. 2).

**Uwaga:** W przypadku zaoferowania terminu ważności krótszego niż 12miesiący i dłuższego niż 36 miesięcy lub braku jego podania Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 „ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

### **2. Kryterium wyboru oferty dla części 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23**

#### **1) cena brutto - 90%.**

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 90 \text{ pkt}$$

#### **2) termin uzupełnienia depozytu - 10%**

Oferta z najkrótszym terminem uzupełnienia depozytu spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najkrótszy termin uzupełnienia depozytu}}{\text{termin uzupełnienia depozytu oferty rozpatrywanej}} \times 10 \text{ pkt}$$

Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryteriach cena i termin uzupełnienia depozytu. Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów określonych w ust. 2 pkt. 1) i pkt. 2).

**Uwaga:** W przypadku zaoferowania terminu uzupełnienia depozytu krótszego niż 24 godz. w dni robocze i dłuższego niż 48 godz. w dni robocze lub braku jego podania Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 „ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

### **3. Kryterium wyboru oferty dla części 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21**

### 1) cena brutto - 90%.

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 90 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty rozpatrywanej}} \times 90 \text{ pkt}$$

### 2) termin dostawy depozytu - 10%

Oferta z najdłuższym terminem dostawy depozytu spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 10 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

$$\text{LICZBA PUNKTÓW} = \frac{\text{termin dostawy depozytu oferty rozpatrywanej}}{\text{najdłuższy termin dostawy depozytu}} \times 10 \text{ pkt}$$

Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w kryteriach cena i termin dostawy (realizacji). Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryteriów określonych w ust. 3 pkt. 1) i pkt. 2).

**Uwaga:** W przypadku zaoferowania terminu dostawy krótszego niż 24 godz. w dni robocze i dłuższego niż 72 godz. w dni robocze lub braku jego podania Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 „ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

## § 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.
2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści i informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej [www.szpitalparkitka.com](http://www.szpitalparkitka.com). oraz w swojej siedzibie na „Tablicy informacyjnej”.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt.1 a uPzp.
5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zamawiający prześle umowę do podpisu Wykonawcy (za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy). Istnieje możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

## § 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzw. Wykonawcy określone w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## § 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## § 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Z Wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której treść stanowi [Załącznik Nr 6 i 7 do SIWZ](#).

## **§ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

- 1.** W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” .
- 2.** Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych,tj.:
  - a)** Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 964),
  - b)** Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

## **§ 21. POZOSTAŁE INFORMACJE:**

- 1.** Adresy poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajdują się w paragrafie 1 niniejszej specyfikacji.
- 2.** Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
- 3.** Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 4.** Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 5.** Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 6.** Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
- 7.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 8.** Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
- 9.** Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
- 10.** Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **§ 22. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:**

- Załącznik Nr 1 - Formularz Oferta
- Załącznik Nr 2 - Formularze asortymentowo-cenowe dla Części od Nr 1 do Nr 23.
- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik Nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik Nr 6, 7 - Umowa - wzór

Częstochowa, dnia 25.03.2015r.

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**  
**lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz**

.....  
pieczęć adresowa Wykonawcy

### FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i\*:

.....  
działając w imieniu i na rzecz:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

.....  
adres siedziby Wykonawcy

REGON .....; NIP .....

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/\* .....

.....  
oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/\*

Nr tel. ....; Nr faksu .....; e-mail .....

.....  
adres do korespondencji

Nr tel. ....; Nr faksu .....; e-mail .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

### **DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**

**1.** Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

Część Nr	Cena brutto /PLN/	słownie
1		
2		
3		
4		

\* -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ.

**2.** Oferujemy:

**1) termin ważności** ..... m-cy od dnia dostawy dla asortymentu ujętego w **części 17**

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin ważności w miesiącach.
- Maksymalny termin ważności to 36 m-cy, a minimalny to 12 m-cy od dnia dostawy.

**2) termin uzupełnienia depozytu** ..... godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia dla asortymentu ujętego dla **części 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23**

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin uzupełnienia asortymentu w godzinach.
- Maksymalny termin uzupełnienia depozytu 48 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 24 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

**3) termin dostawy depozytu** ..... godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem dla asortymentu ujętego w **części 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21**

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w godzinach.
- Maksymalny termin dostawy depozytu to 72 godz. w dni robocze, a minimalny to 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

- 3.** Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- 4.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do użycia/ gwarancją zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
- 5.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.
- 6.** Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- 7.** Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załączników Nr 6 i 7 do SIWZ),
- a)** przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/\*
  - b)** odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym
    - przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/\*
    - przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/\*
  - c)** w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, w Częstochowie)./ \*

\*niepotrzebne skreślić

**9.** Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

**zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia \*:**

- a) wykonanie .....
- b) wykonanie .....

**nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia \*.**

\* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

**10. WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami § 6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę/\*:

..... - str. .... oferty  
..... - str. .... oferty  
..... - str. .... oferty  
..... - str. .... oferty  
..... - str. .... oferty

**11.** Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko .....

Adres: .....

Telefon ..... faks ..... e-mail .....

.....  
miejsowość i data

.....  
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy

**\* *wykreślić jeżeli nie dotyczy***

**wypełnić w sposób czytelny wszystkie wskazane do tego miejsca lub wpisać: nie dotyczy**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 1- ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
<b>1.</b>	<b>Endoprotezy stawu biodrowego –</b> Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności implantów zaoferowanych w ramach pakietu, uśrednionej ceny na implanty w ramach danej grupy, wyceny wszystkich elementów wchodzących w skład implantu, dostępności instrumentarium dostosowanego do minimalnie inwazyjnej techniki operacyjnej (w tym z dostępu przedniego). Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy)							
<b>1.1</b>	<b>Endoproteza pierwotna stawu biodrowego bezcementowa</b> w skład której 1 kpl wchodzi:	Kpl.	50					
1.1.1	Trzpień modułarny prosty bezkołnierzowy oraz z kołnierzem pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 110mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, stożek 12/14mm. Wymagana opcja High Offset oraz opcja CoxaVara z mniejszym kątem trzonowo szyjkowym	szt.	1					
1.1.2	Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki	szt.	1					
1.1.3	Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press – fit z możliwością użycia do trzech śrub lub bez śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem, co 2 mm. We wskazanych przypadkach wymagane rozmiary panewek 38-46 mm. Wymagana panewka typu wkręcanej w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44mm do 66mm. Dobór opcji śródoperacyjny	szt.	1					
1.1.4	Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu „cross link _polietylen” off – set 10 lub 0 stopni	szt.	1					



1.1.5	Zaślepka do panewki	szt	1					
1.1.6	Śruba do kości gąbczastej	szt	1					
<b>1.2.</b>	<b>Artykulacja ceramika – ceramika</b> o składzie 1 kpl: .	kpl.	3					
1.2.1	Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm oraz 36mm	szt.	1					
1.2.2.	Głowa ceramiczna o średnicy 28mm,32mm oraz 36mm w trzech długościach szyjki	szt.	1					
<b>2.</b>	<b>Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego</b>							
2.1	Panewka rewizyjna, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-80 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm.	szt.	1					
2.2	Panewka rewizyjna o pogłębionym profilu dająca możliwość lateralizacji 4-6mm w zależności od rozmiaru, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-72 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm.	szt	1					
2.3	Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego	szt	1					
2.4	Śruba do podkładek śr.5,5mm, śruba peryferyjna śr.5mm, śruba do kości gąbczastej śr.6,5mm	szt	1					
2.5	Trzpień modułarny, rewizyjny bezcementowy, prosty, kołnierzowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem w rozmiarach od 180÷230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 Wymagana wersja High Offset	szt	1					
2.6	<b>Mocowana dystalnie modułarna proteza do rekonstrukcji kości udowej</b> o składzie 1 kpl:	kpl	1					
2.6.1	Trzpień proksymalny	szt	1					
2.6.2	Trzpień dystalny	szt	1					
2.6.3	Płytką krętarzowa	szt	1					
2.6.4	Śruba mocująca	szt	3					
2.7	<b>Koszyk rewizyjny do mocowania panewki</b> minimum dwa rozmiary	szt	1					

<b>3.</b>	<b>Endoproteza połowicza stawu biodrowego bipolarna</b> o składzie 1 kpl:	kpl	20				
3.1	Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni	szt	1				
3.2	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodku, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm . Głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14.	szt	1				
3.3	Blokada cementu	szt	1				
<b>4.</b>	<b>Endoproteza cementowa biodra</b> o składzie 1 kpl	kpl	15				
4.1	Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bez kołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni	szt	1				
4.2	Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki	szt	1				
4.3	Panewka PE cementowa Średnica zewnętrzna panewki:46mm do 56mm ze skokiem co 2 mm	szt	1				
4.4	Blokada cementu	Szt	1				
<b>RAZEM:</b>						X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 3, 4 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 2 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 2 - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. 6+7	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 .</b>	<b>Endoproteza totalna kolana cementowa zatraskowa – 1 kpl.</b> o składzie:	kpl	20					
1.1.	Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających	Szt	1					
1.2.	Część puszczelowa, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek wyrównawczych,	Szt	1					
1.3.	Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatraskowo na całym obwodzie, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie.	Szt	1					
<b>2 .</b>	<b>Endoproteza totalna kolana cementowa ruchoma –1</b> kpl.oskładzie:	kpl	10					
2.1.	Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających	Szt	1					
2.2.	Część puszczelowa (typu mobile Bearing), pozwalająca na zastosowanie wkładki rotacyjnej, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach	Szt	1					
2.3.	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadeł krzyżowych	Szt	1					
<b>3.</b>	<b>Endoproteza totalna kolana bezcementowa – 1 kpl</b> o składzie:	kpl	5					

3.1.	Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, bezcementowy, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem więzadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających	Szt	1					
3.2.	Część puszczelowa rotacyjna , bezcementowa , w co najmniej 5 rozmiarach	Szt	1					
3.3.	Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem więzadeł krzyżowych	Szt	1					
<b>4.</b>	<b>Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego -1 kpl o składzie:</b>	kpl	1					
4.1	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w czterech rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady.	szt	1					
4.2	Element puszczelowy w dwóch opcjach: -Element puszczelowy typu mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni puszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy puszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady -Element puszczelowy typu FixedBearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek 10 i 15mm, klinów połowicznych 10 i 20 stopniowych, klinów pełnych 10 i 15 stopniowych	szt	1					
4.3	Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, typumobile Bearing i typuFixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30mm dla każdego z rozmiarów	szt	1					
4.4	Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie	szt	1					
4.5	Kołnierz udowy	szt	1					
4.6	Kołnierz puszczelowy	szt	1					
4.7	Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm	szt	1					

4.8	Adapter udowy wraz z śrubą	szt	1				
4.9	Podkładka wyrównawcza piszczelowa	szt	1				
4.10	Podkładka wyrównawcza udowa	szt	1				
<b>5.</b>	<b>Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana -1 kpl. o składzie:</b>	kpl	1				
5.1	Element udowy – związany za pomocą bolca z wkładem polietylenowym, anatomiczny, w trzech rozmiarach, w opcji PS. Możliwość dokręcenia trzpieni bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych.	szt	1				
5.2	Element piszczelowy – typu MB w pięciu rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni cementowych oraz bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach 5, 10, 15 mm oraz kołnierzy piszczelowych.	szt	1				
5.3	Wkład polietylenowy – typu MB , wzmocniony rdzeniem metalowym , o grubościach 12 – 31 mm	szt	1				
5.4	Kołnierz udowy	szt	1				
5.5	Kołnierz piszczelowy	szt	1				
5.6	Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm	szt	2				
5.7	Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie	szt	1				
<b>RAZEM:</b>							X
							X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 115 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 4, 5. i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 3 - ENDOPROTEZY BARKU

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz.( 6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Endoproteza stawu ramiennego całkowita i pourazowa, trzyczęściowa, 1 kpl o składzie:</b>	kpl.	10					
1.1	Uniwersalny trzpień pierwotny dostępny w 6 rozmiarach o długości 83 – 138 mm	szt.	1					
1.2	Anatomiczny lub urazowy element proksymalny	szt.	1					
1.3	Głowa w dwóch opcjach: - standardowa – w 5 rozmiarach od 40mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach - niesymetryczna – w 5 rozmiarach od 44mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach	szt.	1					
1.4	Część panewkowa polietylenowa, mocowana 3 bolcami i bolcem kotwiczącym	szt.	1					
2.	<b>Endoproteza odwrócona stawu ramiennego</b>	kpl.	1					
2.1	Trzpień cementowany typu monoblok wykonany z polerowanego stopu CoCr, dostępny w 4 średnicach : 8mm, 10mm, 12,mm oraz 14mm oraz 2 rozmiarach nasady.	szt.	1					
2.2	Panewka polietylenowa typu „high mobility” oraz standard, dostępna w rozmiarach 38mm (+3, +6, +9) oraz 42mm (+3mm, +6mm, +9mm)	szt.	1					
2.3	Przekładka wykonana z polietylenu o grubości 9mm	szt.	1					
2.4	Głowa panewkowa metalowa standardowa oraz asymetryczna o średnicy 38mm oraz 42mm.	szt.	1					
2.5	Płytko panewkowa uniwersalna mocowana 4 śrubami.	szt.	1	2300				
2.6	Śruba o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm oraz 42mm.	szt.	1	200				

2.7	Śruba samoblokująca o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm 42mm oraz 48m.	szt	1	800				
3.	<b>Endoproteza stawu ramiennego „powierzchniowa”</b>							
3.1	Endoproteza „powierzchniowa” (resurfacyjna) głowy kości ramiennej, bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, pokryta od wewnątrz porowatym tytanem i dodatkowo napyłana hydroksyapatytem, w 10 rozmiarach	szt	1	4050				
<b>RAZEM:</b>						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się

1) dostarczyć depozyt ww asortymencie i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. ....2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 4 - ENDOPROTEZY STAWÓW RĘKI

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Endoproteza stawu śródrečno – paliczkowego wykonana z silikonu w 7 rozmiarach	szt.	1					
2.	Endoproteza stawu międzypaliczkowego wykonana z silikonu w 5 rozmiarach	szt.	1					
<b>RAZEM:</b>							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 5 - ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego</b> Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności implantów zaoferowanych w ramach pakietu, uśrednionej ceny na implanty w ramach danej grupy, wyceny wszystkich elementów wchodzących w skład implantu, dostępności instrumentarium dostosowanego do minimalnie inwazyjnej techniki operacyjnej ( w tym z dostępu przedniego). Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy)							
<b>1.</b>	<b>Endoproteza z artykulacją metal/ polietylen</b> o składzie 1 kpl:	kpl	40					
1.1	Grupa trzpień w opcjach: - uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napyłaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu, Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym, Stożek trzpienia 12/14 - anatomiczny (lew/prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach standardowej i waryzowanej: pokryty hydroksyapatytemna całej długości. Stożek trzpienia 12/14	szt	1					
1.2	Grupa panewki w opcjach: -Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w	szt	1					

	<p>postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepienie fabrycznie.</p> <p>-Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stou tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowe 28 od 50mm-52mm na głowe 32 oraz od 54mm - 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiającą dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepienymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce.</p> <p>-Bezcementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroksyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroksyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miękkich, oraz wzdłużne rowki wokół swego obwodu zapewniające lepszą pierwotną stabilizację.</p>						
1.3	<p>Grupa wkładki polietylenowej w opcjach::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink - sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów o średnicy 28mm i 32mm</li> <li>- Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), nie zatraskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiającą zatrzaśnięcie głowy 28mm lub 22mm</li> </ul>	szt	1				
1.4	<p>Grupa głowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głowy metalowe o średnicy 22mm, 28mm i 32mm na stożek 12/14</li> </ul>	szt	1				
<b>2.</b>	<b>Endoproteza przynasadowa</b> o składzie 1 kpl:	kpl	1				
<b>2.1</b>	Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentryujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty okładziną tytanową, w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14.	szt	1				
2.2	<p>Grupa panewki w opcjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyłoną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w</li> </ul>	szt	1				

	<p>postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepienie fabrycznie.</p> <p>-Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stou tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowe 28 od 50mm-52mm na głowe 32 oraz od 54mm - 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiającą dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepienymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce.</p>							
2.3	<p>Grupa wkładki polietylenowej w opcjach:</p> <p>- Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo z witaminą E do głów o średnicy 28mm, 32m i 36mm</p>	szt	1					
2.4	<p>Grupa głowy:</p> <p>- głowy metalowe o średnicy 28mm, 32mm i 36mm na stożek 12/14</p>	szt	1					
<b>3</b>	<b>Endoprotezy z artkulacją ceramika/ceramika</b> o składzie 1 kpl:	kpl	1					
3.1	<p>Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową, napyłaną próżniowo, produkowany w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14</p>	szt	1					
3.2	<p>-Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stou tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowe 28 od 50mm-52mm na głowe 32 oraz od 54mm - 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiającą dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepienymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce.</p>	szt	1					
3.3	<p>Wkładki panewkowe ceramiczne (ceramika typu BioloX Delta) kompatybilne z panewką z poz 3.2</p>	szt	1					

3.4	Głowa przeznaczona do artykulacji ceramika/ ceramika w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm	szt	1					
<b>4.</b>	<b>Endoproteza bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego</b> - posiadająca trzpień dwuczęściowy złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego, umożliwiający implantację bezcementową oraz z zastosowaniem cementu kostnego. Łączna długość trzpienia od około 210mm do około 410mm. Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach i w minimum 2 wersjach: - krótki prosty; - długi wygięty anatomicznie z dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną pionową typu „Wagner” - prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej W skład jednego kompletu wchodzi:	kpl	1					
4.1	Trzpień śródszpikowy	szt.	1					
4.2	Krętarz w minimum 5 rozmiarach.	szt	1					
4.3	Głowa metalowa 22mm, 28mm, 32mm,	szt.	1					
4.4	Bolec	szt	1					
4.5	Śruba łącząca komponent krętarzowy z trzpieniem	szt	1					
<b>5.</b>	<b>Panewka bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego</b> o składzie 1 kpl:	kpl	1					
5.1	Panewka z gąbki tytanowej w 12 rozmiarach w przedziale od 54 do 76mm z otworami na śruby umożliwiający osadzenie w nim na cemencie wkładki polietylenowej przystosowanej do głów metalowych 28mm, 32mm i 36mm W opcji kosz z gąbki tytanowej z wkładką mocowana zatrzaskowo	szt	1					
5.2	Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z dystanserami.	szt	1					
5.3	Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z witaminą E	Szt.	1					
5.4	Głowa metalowa 28mm, 32mm i 36mm	szt	1					
5.5	Śruba panewkowa	szt	1					
5.6	Wszeź implantowy stropu panewki w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach.	Szt.	1					
<b>6</b>	<b>Kosze panewkowe do operacji rewizyjnych:</b>							
6.1	Koszyk stalowy typu Kerbull wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Stosowany wraz ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzi:	szt	1					
6.2	- śruba tytanowa 6,5mm	szt	3					
6.3	Kosz tytanowy typu Bursch/Schneider stosowany ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzi:	szt	1					

6.4	- śruba tytanowa 6,5mm	szt	3				
<b>7.</b>	<b>Śruby panewkowe</b> o parametrach: tytanowe śruby o długościach od około 20mm do około 70mm,	szt	10				
<b>RAZEM:</b>						X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, w ilości 62 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 6 - ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego</b> dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;  - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiająca przeprowadzenie poprzez implant gwoźdźcia wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;  1 kpl. o składzie:	kpl	40					
1.1	Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego	szt	1					
1.2	Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego	szt	1					
1.3	Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego)	szt	1					
2.	<b>Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego</b>							

	<p>dostępna w dwóch opcjach:</p> <p>- endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>- endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiająca przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką;</p> <p>1 kpl. o składzie:</p>	kpl	5					
2.1	Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napyłaną próżniowo,	szt	1					
2.2	Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napyłaną próżniowo,	szt	1					
2.3	Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego)	szt	1					
<b>3.</b>	<b>Endoprotezy cementowe, półzwiązane</b> 1 kpl o składzie:	kpl	5					
3.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek.	szt	1					
3.2	Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe. Minimum w 5 rozmiarach	szt	1					
3.3	Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatraskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering)	szt	1					

<b>4.</b>	<b>Endoproteza stawu rzepkowo – udowego</b> 1 kpl o składzie:	kpl	1				
4.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-cromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach	szt	1				
4.2	Komponent rzepkowy	szt	1				
<b>5.</b>	<b>Trzpień</b> minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemem z pkt 2 – rodzaje:						
5.1	Trzpień udowy	szt	5				
5.2	Trzpień puszczelowy	szt	5				
<b>6.</b>	<b>Podkładki</b> udowe (przednie i tylne) i puszczelowe minimum w 2 grubościach, kompatybilne z systemem w pkt.1,2	szt	5				
<b>7.</b>	<b>Skrzydółko pod puszczel</b>	szt	5				
<b>8.</b>	<b>Adaptor offsetowy</b> , kompatybilny z pkt. 4	szt	5				
<b>9</b>	<b>Komponent rzepek</b> polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt 1,2,3	szt	4				
<b>10.</b>	<b>Gąbka tytanowa do uzupełnienia ubytków puszczelowych dostępna w rozmiarach: 25mm – XS, S, M, oraz 40mm – XS, S, M i L.</b>	szt	2				
<b>11.</b>	<b>Endoprotezy cementowe, połowicze</b> o składzie 1 kpl:	kpl	10				
11.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 4 rozmiarach	szt	1				
11.2	Komponent puszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach	szt	1				
11.3	Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem puszczelowym w minimum 7 grubościach	szt	1				
<b>12.</b>	<b>Endoprotezy bezcementowe, połowicze</b> o składzie 1 kpl:	kpl	2				
12.1	Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 4 rozmiarach	szt	1				
12.2	Komponent puszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent puszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach						
12.3	Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w						



	atmosfera gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem puszczelowym w minimum 7 grubościach	szt	1					
<b>RAZEM:</b>						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 110 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 7 - ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Modułowe protezy stawu ramiennego</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Proteza połowicza stawu ramiennego 1 kpl o składzie:</b>	kpl	7					
1.1.1	-bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm (skok co 1mm) długość 83mm i 122mm - 30 typów trzpieni, każdy z możliwością zastosowania do protezy odwrotnej	szt	1					
1.1.2	- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37mm	szt	1					
<b>1.2</b>	<b>Trzpień rewizyjny:</b> bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 8,10,12,14 mm dł. 194mm (rewizyjny), możliwość stosowania do protezy odwrotnej	Szt.	2					
1.3	<b>Podstawa Nano</b> beztrzeniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm	szt	2					
1.4	<b>Panewka cementowana dla protezy anatomicznej</b> – cztery cementowane kołki w podstawie	Szt.	5					
1.5	<b>Panewka bezcementowa dla protezy anatomicznej</b> – hybrydowa wersja panewki wykorzystująca trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kolki w podstawie	Szt.	2					
1.6	<b>Proteza urazowa 1 kpl o składzie:</b>	kpl	7					
1.6.1	- trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami po trzy zaczepy w każdym do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego	szt	1					

1.6.2	głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37	szt	1					
<b>1.7</b>	<b>Proteza odwrotna</b> o składzie:	kpl	7					
1.7.1	bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20; - 30 typów trzpieni							
1.7.2	mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych	szt	1					
1.7.3	podstawa części panewkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością	szt	1					
1.7.4	głowy części panewkowej o średnicy 36 i 41mm, każda w trzech wysokościach	szt	1					
1.7.5	metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach	szt	1					
1.7.6	- wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach	szt	1					
<b>1.8</b>	<b>Powierzchniowa połowicza endoproteza stawu barkowego</b> - komponent ramienny zastępujący powierzchnię stawową, bez trzpienia śródszpikowego. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego na powierzchni wewnętrznej pokryty hydroksyapatytem, dostępny w dwóch wersjach: standardowej i w wersji ze zwiększoną powierzchnią artykulacji	szt.	5					
<b>RAZEM:</b>							X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**ZALĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

.....  
Pieczęć Wykonawcy

oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 8 - PROTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Proteza stawu łokciowego – 1 kpl o składzie:</b>	kpl	1					
1.1	Komponent ramienny wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną, w 6 rozmiarach z wbudowaną rotacją wewnętrzną 5°, cylindryczna powierzchnia artykulacji oraz trzpień z offsetem lateralnym.	szt	1					
1.2	Komponent łokciowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną, w 6 rozmiarach, cylindryczna powierzchnia artykulacji oraz trzpień z offsetem lateralnym.	szt	1					
1.3	Wkładki wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego oraz wzmocnionego polietylenu	szt	1					
1.4	Śruby łączące	szt	1					
<b>RAZEM:</b>						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 9 - PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa</b> Średnica głowy 20,22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji	szt	5					
<b>RAZEM:</b>						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 10 - ENDOPROTEZA NADGARSTKA

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Endoproteza nadgarstka-</b> implant umożliwiający wykonanie całkowitej lub częściowej artroplastyki nadgarstka o składzie na 1 kpl:	kpl.	1					
1.1	Komponent promieniowy:							
1.1.1	-trzcień kości promieniowej w 4 rozmiarach	szt	1					
1.2	-implant kości promieniowej napylony porowatym tytanem w dwóch rozmiarach	szt.	1					
1.3	Komponent nadgarstkowy:							
1.3.1	-płyta nadgarstka napylona porowatym tytanem w 8 rozmiarach	szt	1					
1.3.2	-głowa nadgarstka z kontrolą dystrakcji w 3 rozmiarach	szt	1					
1.3.3	-trzcień śródreżny napylony porowatym tytanem w 3 rozmiarach	szt	1					
1.3.4	-śruby mocujące o 8 długościach	szt	2					
<b>RAZEM:</b>						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 11 - ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Endoproteza cementowa stawu biodrowego</b> o składzie na 1 kpl:	kpl	10					
1.1.	Trzpień w wersji anatomicznej (lewy/ prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora), polerowany, bez kołnierзовy, zwężający się dystalnie.,stożek trzpienia 12/14, dostępny w 18 rozmiarach i trzpień w wersji prosty, stożek trzpienia 12/14 bez kołnierзовy, trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony o polerowanej powierzchni dostępny w 5 rozmiarach	szt	1					
1.2	Czasza bipolarna w minimum 16 rozmiarach od 41mm do 58mm, głowa nie złączona na trwałe z czaszą	szt	1					
1.3	Głowa metalowa o średnicy 28 lub 32mm z 4 długościami szyjki	szt	1					
<b>RAZEM:</b>						X		X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 41 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 12 - SYSTEM DO POZYSKIWANIA AUTOGENNYCH CZYNNIKÓW WZROSTU

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytno- płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny:</b>							
1.1	<b>System (pojedynczy)</b> umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytno-płytkowego. <b>Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji:</b> 2 zespolone strzykawki, 2 końcówki spray, 2 końcówki typu konektor. Dodatkowo zestaw winien posiadać różnorodne łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe <b>Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi.</b> Z 11 ml krwi zestaw winien umożliwić wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml System winien składać się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawek, sterylnych zamknięć do strzykawek lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny). Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi	szt	1					
1.2	<b>System (podwójny)</b> umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 108 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 12 ml koncentratu leukocytno-płytkowego. <b>Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji:</b> 2 zespolone strzykawki, 2							

	końcówki spray, 2 końcówki typu konektor. Dodatkowo zestaw winien posiadać różnorodne łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe <b>Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi.</b> Z 11 ml krwi zestaw winien umożliwić wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml System winien składać się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawk, sterylnych zamknięć do strzykawk lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny). Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi	szt	1					
<b>2.</b>	<b>Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytno-płytkowego (czynników wzrostu):</b>							
2.1	<b>System (standardowy/duży)</b> umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytno-płytkowego. Zestaw winien dodatkowo zawierać gumę do ćwiczeń dla pacjenta. Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi.	szt	5					
2.2	<b>System (Mini/ mały)</b> umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 27 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 3 ml koncentratu leukocytno-płytkowego. Zestaw winien dodatkowo zawierać gumę do ćwiczeń dla pacjenta. Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi.	szt	20					
<b>3</b>	<b>Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytno-płytkowego (czynników wzrostu) do stosowania w entezopatiach</b> System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytno-płytkowego. S	szt	1					

4	<p><b>System (standardowy) koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego</b></p> <p>System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego.</p> <p>Z 48 ml szpiku system winien wyprodukować nie mniej niż 6 ml koncentratu komórek macierzystych.</p> <p>Zestaw pojedynczy winien zawierać:</p> <p>Podłużny 60 ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawkę 10ml, cztery strzykawki 30ml, igłę 18G, igłę 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwie podwójne gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły.</p> <p>Instrumenty: wirówka 230 Volt/50-60Hz, przeciwwaga, tuby na pojemniki do koncentracji komórek szpiku kostnego</p>	szt	1				
5	<p><b>Mały system koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego</b></p> <p>System powinien umożliwiać wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Około 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego.</p> <p>Z 24 ml szpiku system ma wyprodukować nie mniej niż 3 ml koncentratu komórek macierzystych</p> <p>Zestaw pojedynczy winien zawierać:</p> <p>Podłużny 30ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawkę 10ml, trzy strzykawki 30ml, igłę 18G, igłę 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwie podwójne gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły</p> <p>Instrumenty: wirówka 230 Volt/50-60Hz, przeciwwaga, tuby na pojemniki do koncentracji komórek szpiku kostnego</p>	szt	1				
6.	<p><b>Grawitacyjny system separacji dużego stężenia fibrynogenu (autogenny klej fibrynowy)</b></p> <p>System powinien umożliwiać wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Około 8 razy większe stężenie płytek krwi na <math>\mu\text{L}</math> niż w krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5-2 milionów trombocytów na <math>\mu\text{L}</math>).</p> <p>Z 54 ml krwi system ma wyprodukować nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego</p>	szt	1				

	System również winien umożliwić wyprodukowanie koncentratu fibrynogenu z autogenego osocza krwi pacjenta (z 25ml osocza krwi system ma wyprodukować około 10ml skoncentrowanego osocza)						
<b>RAZEM:</b>						X	X

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 13 - GĄBKA KOLAGENOWA Z ANTYBIOTYKIEM

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Gąbka kolagenowa z antybiotykiem</b> spełniająca wymagania: Preparat hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia końskiego, impregnowany solami gentamycyny o przedłużonym uwalnianiu – MIC utrzymuje się ponad 10 dni, . Możliwość zastosowania w zabiegach chirurgii septycznej i aseptycznej. Gąbki kolagenowe powinny być przynajmniej w trzech różnych rozmiarach, umożliwiając efektywne i najbardziej ekonomiczne wykorzystanie podczas zabiegu Pakowane sterylnie i pojedynczo. Produkt powinien posiadać wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i być oznaczony znakiem zgodności CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności , w rozmiarach: <b>gąbka kolagenowa z antybiotykiem 10 x 8 cm</b>							
	<b>- 5 x 4 x 0,5cm – z zawartością 35 mg gentamycyny</b>	szt	10					
	<b>- 5 x 8 x 0,5cm – z zawartością 70 mg gentamycyny</b>	szt	10					
	<b>- 10 x 8 x 0,5cm – z zawartością 140 mg gentamycyny</b>	szt	10					
<b>RAZEM:</b>								

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 6 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 14 - ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE, ANTYBAKTERYJNE POKRYTE SREBREM Z MANKIEM POLIETYLENOWYM, ENDOPROTEZA RESEKCYJNA ŁOKCIA, ENDOPROTEZY KŁYKCIOWE STAWU KOLANOWEGO, ENDOPROTEZY JEDNOPRZEDZIAŁOWE STAWU KOLANOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	Jm	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Endoproteza poresekcyjna panewki stawu biodrowego,</b> modułarna endoproteza – 1 kpl składający się z:	kpl	1					
1.1	Panewki bezcementowej	szt.	1					
1.2	Trzpieni panewkowych w 3 rozmiarach o przekroju heksagonalnym	szt.	1					
1.3	Śrub łączących panewkę z trzpieniem	szt.	1					
1.4	Wkładki polietylenowej lub ceramicznej	szt.	1					
1.5	Głowy metalowej z powłoką ceramiczną o średnicy 32mm lub 36mm w 4 długościach szyjki lub ceramicznej 32mm lub 36mm w 3 długościach szyjki.	szt.	1					
<b>2.</b>	<b>Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej</b> modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:	kpl	1					
2.1	Trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną	szt.	1					
2.2	Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14	szt.	1					
2.3	Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40mm, 60mm, 80mm, 100mm	szt.	1					
2.4	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość							
2.5	Głowy o średnicy 22mm metalowej w 3 długościach szyjki i 28mm lub 32mm w pięciu długościach szyjki pokrytej ceramiką TiNbN	szt.	1					
2.6.	Panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym nie zatrzaśniętym w panewce w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 64 co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64mm	szt.	1					

	co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. Od 44 do 60mm							
2.7	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	szt	1					
<b>3.</b>	<b>Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej</b> modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z::	kpl	1					
3.1	Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości	Szt	1					
3.2	Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju	szt	1					
3.3	Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm	szt	1					
3.4	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość	szt	1					
3.5	Części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo	szt	1					
3.6	Wkładki polietylenowej	szt	1					
3.7	Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK - zamek	szt	1					
3.8	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	szt	1					
<b>4.</b>	<b>Endoproteza totalnej resekcji kości udowej</b> modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z::	kpl	1					
4.1	Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni oraz konus 12/14	szt	1					
4.2	Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100 mm, reduktora 20,30 mm długości oraz części łączącej 100 mm długości	szt	1					
4.3	Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z częścią łączącą	szt	1					
4.4	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość	szt	1					
4.5	Części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo	szt	1					
4.6	Wkładki polietylenowej	szt	1					
4.7	Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK - zamek	szt	1					



4.8	Głowy o średnicy 28 lub 32mm w 5 długościach szyjki, pokrytych ceramiką TiNbN	szt	1					
4.9	Panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym nie zatrzaśniętym w panewce w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 64 co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. od 44 do 60mm	szt	1					
4.10	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	szt	1					
<b>5.</b>	<b>Endoproteza totalna resekcji stawu kolanowego</b> modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z::	kpl	1					
5.1	Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości	szt	1					
5.2	Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju	szt	1					
5.3	Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm	szt	1					
5.4	Śruby o odpowiednich długościach łączących całość	szt	1					
5.5	Części puszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzonym cementowo lub bezcementowo	szt	1					
5.6	Części łączącej w długościach 105 i 125mm	szt	1					
5.7	Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm	szt	1					
5.8	Wkładki polietylenowej	szt	1					
5.9	Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości	szt	1					
	Część udowa łączona z częścią puszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK oraz odpowiednich elementów metalowych	szt	1					
5.10	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	szt	1					
<b>6.</b>	<b>Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości puszczelowej</b> modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z::	kpl	1					
6.1	Części udowej stawowej w jednym rozmiarze	szt	1					

6.2	Trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju	szt	1					
6.3	Części puszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzonym cementowo lub bezcementowo	szt	1					
6.4	Części łączącej w długościach 105 i 125mm	szt	1					
6.5	Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm	szt	1					
6.6	Wkładki polietylenowej	szt	1					
6.7	Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości	szt	1					
6.8	Część udowa łączona z częścią puszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK oraz odpowiednich elementów metalowych	szt	1					
6.9	Siatki wykonanej z włókna PET (polyetylanterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	szt	1					
<b>7.</b>	<b>Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich</b> modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - - 1 kpl składający się z:	kpl	1					
7.1	Trzpienia diaphisialnego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	szt	1					
7.2	Części łączącej o długościach 100 lub 120 mm	szt	1					
7.3	Trzpienia udowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	szt	1					
7.4	Trzpienia puszczelowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	szt	1					
7.5	Śrub odpowiedniej długości łączących całość	szt	1					
7.6	Siatki wykonanej z włókna PET (polyetylanterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	szt	1					
<b>8.</b>	<b>Endoproteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej</b> modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:	kpl	1					
8.1	Głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN	szt	1					
8.2	Trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	szt	1					
8.3	Części łączącej o długości 80mm	szt	1					

8.4	Części przedłużającej o długości 20,40,60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną aż po opcję totalną	szt	1				
8.5	Śrub o odpowiedniej długości łączących całość	szt	1				
8.6	Możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego	szt	1				
8.7	Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich	szt	1				
<b>9.</b>	<b>Endoproteza całkowita i resekcyjna stawu ramiennego</b> modułarna endoproteza stawu ramiennego - 1 kpl składający się z::	kpl	1				
9.1	Części bliższej, komponentu przedłużającego w rozmiarach 5mm, 7,5mm i 10 mm	szt	1				
9.2	Trzpienia cementowanego (w rozmiarach 6-12mm skok co 2 mm w długościach 90mm i 120mm)	szt	1				
9.3	Trzpienia bezcementowanego w rozmiarach (10-16mm skok co 1 mm i w długościach 60-240mm)	szt	1				
9.4	Głowa wykonana z tytanu pokryta dodatkowo warstwą ceramiki w rozmiarach 44-53mm skok co 3mm i w trzech wysokościach	szt	1				
9.5	Możliwość zastosowania wersji odwróconej składającej się z komponentu panewkowego, głowy polietylenowej i części panewkowej tytanowej pokrytej warstwą ceramiki	szt	1				
<b>10.</b>	<b>Endoproteza resekcyjna łokcia</b> – modułarna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej – 1 kpl składający się z:	kpl	1				
10.1	Głowa kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN	szt	1				
10.2	Trzpień ramienny w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym	szt	1				
10.3	Część łącząca o długości 80 mm	szt	1				
10.4	Część przedłużająca o długości 20, 40, 60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną, aż po opcję totalną	szt	1				
10.5	Śruby łączące o różnej długości	szt	1				
10.6	Element dający możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego	szt	1				
10.7	Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiająca doszycie tkanek miękkich	szt	1				
<b>11.</b>	<b>Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana z zachowaniem PCL i tylnie stabilizowana</b> – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modułarna – 1 kpl. o składzie:	szt	70				

11.1	Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnie stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach	szt	1				
11.2	Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną	szt	1				
11.3	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego	szt	1				
<b>12.</b>	<b>Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowana z zachowaniem PCL i tylnie stabilizowana – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modułarna – 1 kpl. o składzie:</b>	szt	30				
12.1	Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylnie stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach	szt	1				
12.2	Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną	szt	1				
12.3	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego	szt	1				
<b>13.</b>	<b>Endoproteza stawu kolanowego jednoprzędziowa cementowa- 1 kpl, składający się z:</b>	kpl	5				
13.1	Komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach	szt	1				
13.2	Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach	szt	1				
13.3	Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach	szt	1				
<b>14.</b>	<b>Endoproteza stawu kolanowego jednoprzędziowa bezcementowa- 1 kpl, składający się z:</b>	kpl	5				
14.1	Komponent udowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach	szt	1				
14.2	Komponent piszczelowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach	szt	1				
14.3	Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach	szt	1				
<b>RAZEM:</b>						<b>X</b>	

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 11, 12 w ilości 80 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 15 - ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN - MOOR

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania /	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Endoproteza stawu biodrowego typu AUSTIN-MOOR</b> Rozmiar głowy od 38 do 55mm, skok co 1mm	szt	45					
<b>RAZEM:</b>						<b>X</b>		<b>X</b>

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1. w ilości 18 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 16 - ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Endoprotezy stawu biodrowego cementowe 1 kpl o składzie:</b>	kpl	10					
1.1	Modularny trzpień prosty, bezkołnierzowy stożek 12/ 14, w co najmniej 6 rozmiarach standardowych.	szt	1					
1.2	Głowa ceramiczna o średnicy 28mm (co najmniej 3 długości szyjki), możliwość zmiany na głowę 32mm, stożek 12/	szt	1					
1.3	Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm, 14w rozmiarach od 44 do 64 mm z możliwością zmiany na 32mm	szt	1					
<b>RAZEM:</b>						<b>X</b>		<b>X</b>

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 26 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 17 - CEMENTY KOSTNE I SYSTEM CEMENTOWANIA ENDOPROTEZ

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Cement kostny średniej lepkości</b> , sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO <sub>2</sub> . Składniki barwione chlorofilem. Opakowanie – 1x 40g	szt	10					
2.	<b>Cement kostny średniej lepkości</b> z kopolimerem mrtylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 20g	szt	10					
3.	<b>Cement kostny średniej lepkości</b> z kopolimerem mrtylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 40g	szt	50					
4.	<b>Cement kostny wysokiej lepkości</b> z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO <sub>2</sub> . Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 1 x 40g	szt	5					
5.	<b>Cement kostny niskiej lepkości</b> z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 1 x 40g	szt	10					
6.	<b>Mieszalnik próżniowy do cementu pojedynczy</b> o objętościach 1x40g, 1x80g, 1x120g zawierający: - mieszalniko/strzykawka zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach ; - uszczelniając umożliwiający presuryzację cementu; - wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni	kpl	50					



7.	<b>Płukanie pulsacyjne</b> – zestaw uniwersalny do kolana i biodra bez odsysania zawierający - 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną (pistolet do płukania z dwoma ustawieniami mocy strumienia płuczącego)	kpl	50				
<b>Razem:</b>							

1. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 18 - WYPEŁNIACZE (SPACERY) STAWÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH PO OPERACJACH REWIZYJNYCH

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych</b> Spacery przypominające główkę kłci udowej zbudowane są z nośnika stalowego, pokrytego cementem z antybiotykiem. Spacery posiadają różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kłci, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów	szt	2					
2.	<b>Wypełniacze (spacery) stawów kolanowych</b> W stawie kolanowym Spacer składa się z dwóch niezależnych elementów połączonych przegubem części udowej i piszczelowej. Spacery posiadają różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kłci, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów	szt	2					
<b>Razem:</b>								

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 19 - ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Endoproteza bezcementowa, standardowa stawu biodrowego</b> -1 kpl o składzie:	kpl	40					
1.1.	Trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14	szt	1					
1.2.	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną ) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy) Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE, opcjonalnie dostępna panewka bezcementowa sferyczna, wkręcana, w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych rozpoczynających się od średnicy 38 mm (panewka dysplastyczna). Minimum 3 zwoje gwintu dochodzące do około połowy wysokości czaszy. Gładka część czaszy pokryta napyłoną próżniowo warstwą porowatego tytanu. Całość czaszy (gwint i część gładka) pokryta zewnętrznie cienką warstwą hydroksyapatytu. Otwór apikalny w czaszy zaślepiany metalową płytką.	szt	1					

1.3	Wkładka panewkowa wykonana z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowana do rosnących głów 28,32mm, 36mm, 40, opcjonalnie dostępne wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE dostosowane do głów 22,22 mm i 28mm	szt	1					
1.4	Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22,22mm i 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	1					
<b>2.</b>	<b>Endoproteza bezcementowa, szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego:</b>							
2.1	Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość (szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki,. W szczególności umożliwiające wysokie, podgłowe jak i niskie „klasyczne” cięcie szyjki.Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14	Szt.	50					
2.1.1.	Trzpień bezcementowy, krótki, prosty w formie grubej śruby, implantowany (wkręcany do szyjki kości udowej, pokryty cienką (max. 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybkoresorbującą do 6-ciu miesięcy). Cięcie szyjki wysokie, podgłowe. Stożek trzpienia 12/14	szt	5					
2.2	Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max.20 µm) bioaktywną (osteindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (Cap) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE.	szt	50					
2.3	Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	25					
2.3.1	Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, stabilizowanego witaminą E dostosowane do							

	rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	25					
2.4	Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	25					
2.4.1.	Głowy wykonane z ceramiki BioloX DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm	szt	5					
2.7	Śruby panewkowe śr. 6,5mm	szt.	20					
<b>Razem:</b>								

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 129 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 20 - ENDOPROTEZY CEMENTOWE i BIPOLARNE

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Endoproteza cementowa i bipolarna, standardowa stawu biodrowego:</b>							
1.1	Trzpień prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, kobaltowo-chromowy, w minimum 7 rozmiarach w wersjach: kołnierkowej z matowym wykończeniem i bezkołnierkowej wyko-polerowanej. . Stozek 12/14. Trzpień wyposażony w centralizator	szt	50					
1.2.	Polietylenowy korek kanałowy w min. 4 rozmiarach	szt	50					
1.3	Czasza bipolarna wraz z pierścieniem przystosowana do głów metalowych 22mm i 28mm. Głowy zatrzaskiwane w czaszy przy pomocy polietylenowego pierścienia zakładanego po wprowadzeniu głowy do czaszy. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 58mm	szt	30					
1.4	Panewka polietylenowa, cementowana, ze znacznikiem RTG, typu Muller do głowy 28mm. Średnica zewnętrzna od 42mm do min 60mm ze skokiem co 2mm	szt	50					
1.5	Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaskiwana i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz	szt	5					
1.6	Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaskiwania głów 22,22mm i 28mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładziną ceramiczną do artykulacji ceramika/ceramika	szt	5					

1.7	Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22,22mm w min 3 długościach szyjki i 28mm w min.5 długościach szyjki	szt	50				
<b>RAZEM:</b>						<b>x</b>	<b>x</b>

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. w ilości 66 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 21 - ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO z PROTEZĄ CHRZĄSTKI

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z protezą chrząstki o składzie:</b>							
1.1	Implant zastępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z polimeru poliuretanowo-węglowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkładka do panewki bezcementowej	szt	1					
1.2.	Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do poliuretanowo-węglowych wkładek	szt	1					
1.3	Głowa metalowa CoCr dwuelementowa (czasza+wkładka) przystosowana do współpracy z poliuretanowymi wkładkami panewkowymi	szt	1					
<b>RAZEM:</b>						<b>X</b>		<b>X</b>

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 22 - SYSTEM DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BARKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>System do endoprotezoplastyki stawu barkowego</b> – system umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplastyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zmiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości składający się z:							
1.1	Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napyłonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do doszycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy.	szt	20					
1.2.	Trzpienie ramienne w wersji cementowej (gładkie, polerowane), przykręcone do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpienie ramienne rewizyjne, cementowane (gładki, polerowane), długie min. 220mm, przykręcane do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach	szt	15					
1.3	Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napyłonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w min. czterech średnicach	szt	5					
1.4	Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach	szt	15					
1.5	Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napyłonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C	szt	8					

1.6	Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej	szt	32				
1.7	Zaślepki zabezpieczające do śrub korowych	szt	16				
1.8	Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy	szt	3				
1.9	Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowania na śrubę i stożek Morse'a do komponentu nasady ramiennej	szt	5				
1.10	Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatraskiwany w tacy w minimum 3 grubościach	szt	5				
1.11	Metalowy komponent głowy odwrotnej mocowany do tacy panewkowej	szt	5				
1.12	Śruba do mocowania głowy odwrotnej	szt	5				
1.13	Śruba do mocowania tacy wkładki odwrotnej	szt	5				
1.14	Polietylenowa panewka cementowana	szt	15				
				<b>RAZEM:</b>			

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 59 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsce i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
Pieczęć Wykonawcy

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**  
oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015  
Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. .2015

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Część Nr 23 - ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

L.p.	Przedmiot zamówienia / wymagania/	JM	Ilość wg j.m.	Cena jedn. netto wg j.m.	Wartość netto w zł Poz. 4x5	Stawka podatku VAT	Wartość brutto w zł poz. (6+7)	Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Endoproteza stawu barkowego – system pozwalający na wszczępienie protezy anatomicznej i odwróconej – możliwe elementy endoprotezy:</b>							
1.1	<b>Trzpień ramienny</b> - korundowany w górnej części wykonany z tytanu, kąt szyjkowo-trzonowy 135°, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia	szt	20					
<b>1.2</b>	<b>Panewka cementowa</b> w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na scieranie.	szt	4					
<b>1.3</b>	<b>Wkład polietylenowy</b> w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48							
<b>1.4</b>	<b>Panewka bezcementowa</b> – w rozmiarach od 44 do 48mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5mm lub korowych o średnicy 4,5mm	szt	2					
<b>1.5</b>	<b>Główka ramienna</b> –wykonana z inoxidu, symetryczna o średnicach od 40 do 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 40 do 50, w różnych wysokościach	szt	18					
<b>1.6</b>	<b>Misczka ramienna</b> o rozmiarze 36 i 39 – mocowana do podstawy bezcementowej za pomocą śruby	szt	2					
<b>1.7</b>	<b>Insert ramienny metal back</b> , $\varnothing$ 36 i $\varnothing$ 39 mm- wysokość 00,05, 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wciskany do trzpienia	szt	2					

<b>1.8</b>	<b>Śruby gąbczaste</b> ø 5,5, długość – 32, 36, 40, 45, 50	szt	3				
<b>1.9</b>	<b>Śruby korowe</b> ø 4,5, długość – 32, 34, 36, 40,	Szt.	3				
<b>RAZEM:</b>							

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 35 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE  
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

**DOSTAWA  
IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**

w imieniu:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
miejscowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**UWAGA:**

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

## **OŚWIADCZENIE**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

### **DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**

w imieniu:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y\* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

.....  
miejscowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

#### UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

**INFORMACJA  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA  
IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH**

w imieniu:

.....  
pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

**1) nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184). \*

**2) należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184).

i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*

1.	
2.	
3.	
4.	
...	

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

.....  
miejsowość i data

.....  
pieczęć i podpis osób uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**\* niepotrzebne skreślić.**

*niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.*

**UMOWA NR DAZ.26. .... .2015 - wzór umowy**  
**dla część 1-16 i 18 - 23**

zawarta w dniu ..... **2015r.**, w Częstochowie, pomiędzy:  
**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,**  
**ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,** KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,  
który reprezentuje:

Dyrektor - .....,  
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:

.....,  
KRS:..... , REGON: ....., NIP: .....  
którą reprezentuje:

.....  
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

**§1**

- 1.** Przedmiotem umowy jest **DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH** obejmująca:
- 1)** endoprotezy stawu biodrowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 1 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 2)** endoprotezy stawu kolanowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 2 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 3)** endoprotezy barku, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 3 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 4)** endoprotezy stawów ręki, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 4 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 5)** endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 5 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 6)** endoprotezy stawu kolanowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 6 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 7)** endoprotezy stawu barkowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 7 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 8)** protezy stawu łokciowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 8 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 9)** protezy głowy kości promieniowej, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 9 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 10)** endoprotezy nadgarstka, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 10 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 11)** endoprotezy cementowe stawu biodrowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 11 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 12)** system do pozyskiwania autogennych czynników wzrostu, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 12 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 13)** gąbkę kolagenową z antybiotykiem, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 13 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy
  - 14)** endoprotezy poresekcyjne, antybakteryjne pokryte srebrem z mankiem polietylenowym, endoprotezy resekcyjne łokcia ,endoprotezy kłykciowe stawu kolanowego, endoprotezy jednoprzediałowe stawu kolanowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 14 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
  - 15)** endoprotezy stawu biodrowego typu Austin – Moor, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 15 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,



- 16)** endoprotezy stawu biodrowego cementowe, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 16 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
- 17)** wypełniacze (spacery) stawów biodrowych i kolanowych po operacjach rewizyjnych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 18 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
- 18)** endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 19 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
- 19)** endoprotezy cementowe i bipolarne, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 20 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
- 20)** endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z protezą chrząstki, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 21 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
- 21)** system do endoprotezoplastyki stawu barkowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 22 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
- 22)** endoprotezy stawu barkowego, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 23 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
- 2.** Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
- 3.** Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
- 4.** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).
- 5.** Wykonawca udostępni nieodpłatnie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy.
- 6.** Instrumentarium pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy.
- 7.** Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji (w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikających z ich normalnego używania.

## § 2

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesiące od dnia jej zawarcia.
2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

## §3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i on stanowi podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).
4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto..... PLN (słownie:.....) **brutto** ..... **PLN** (słownie: .....

## §4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest .....

## §5

1. Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) oddać Zamawiającemu w depozyt dla Traktu Operacyjnego za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, niezwłocznie po zawarciu umowy, (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy) do wykorzystania wg bieżących potrzeb Traktu Operacyjnego asortyment określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (część 1 poz. 1,2,3; część 2 poz. 1,2,3; część 5 poz.1; część 6 poz. 1,2; część 11; część 13; część 14 poz. 11,12; część 15; część 19; część 20; część 22; część 23)

2) dostarczyć Zamawiającemu depozyt dla Traktu Operacyjnego w terminie ..... godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Traktu Operacyjnego asortyment określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (część 1 poz. 2; część 2 poz. 4,5; część 3; część 4; część 5 poz. 2 do 7; część 6 poz. 3 do 11; część 7; część 8; część 9; część 10; część 12; część 14 poz. 1 do 10 i 13 do 14; część 16; część 18; część 21) .

**2.** Zamawiający jako miejsce przechowywania depozytu wskazuje Trakt Operacyjny Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowa.

**3.** Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Kierownik Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

**4.** Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków przechowania, w tym do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.

**5.** Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej kontroli terminu ważności produktów będących w depozycie. W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni roboczych na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w § 6 ust.1 pkt. 1).

**6.** Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.

**7.** Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania z depozytu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi.

**8.** Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:

.....

**9.** Zamawiający zobowiązuje się używać asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszym terminie przydatności do użycia/ważności/gwarancji w ramach danego asortymentu.

**10.** Po użyciu asortymentu upoważniony pracownik Traktu Operacyjnego Zamawiającego sporządza raporty/protokoły zużycia określające ilość i rodzaj asortymentu oraz jego właściwości (oznaczenie, rozmiar, numer seryjny) i przekazuje je do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

**11.** Osoba określona w § 4 niniejszej umowy raporty zużycia prześle Wykonawcy.

**12.** Dostawa uzupełnionego asortymentu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku).

**13.** Raporty/protokoły, które Zamawiający prześle Wykonawcy, stanowić będą podstawę:

1) dla asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do umowy (część 1 poz. 1,2,3; część 2 poz. 1,2,3; część 5 poz.1; część 6 poz. 1,2; część 11; część 13; część 14 poz. 11,12; część 15; część 19; część 20; część 22; część 23) do wystawienia faktury i uzupełnienia wykorzystanego asortymentu nie później niż w ciągu ..... godz. w ..... dni robocze od otrzymania raportu/protokołu zużycia

2) dla asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do umowy (część 1 poz. 2; część 2 poz. 4,5; część 3; część 4; część 5 poz. 2 do 7; część 6 poz. 3 do 11; część 7; część 8; część 9; część 10; część 12; część 14 poz. 1 do 10 i 13 do 14; część 16; część 18; część 21) do wystawienia faktury.

**14.** Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepoproszonym.

## § 6

**1.** Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

**1)** jakkolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia,

**2)** jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

**3)** jakkolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

**4)** dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT,

**5)** uzupełnienie asortymentu zostało zrealizowane bez przesłania przez Zamawiającego raportu/protokołu zużycia, o którym mowa w § 5 ust. 11,

**6)** Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment poza godzinami i dniami określonymi w § 5 ust. 12.

**7)** Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment bez protokołu przekazania.

### **§7**

**1.** Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

**2.** W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 4 do:

**1)** uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

**2)** wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

### **§ 8**

**1.** Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdy element przedmiotu zamówienia wyszczególniony w przesłanym Wykonawcy raporcie/protokole zużycia.

**2.** Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości i asortymentu wyszczególnionego w przekazanych Wykonawcy raportach/protokołach zużycia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).

**3.** Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią raportu/protokołu zużycia przesłanego przez Zamawiającego Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

**4.** W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczeń objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

**5.** W razie dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 6 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

**6.** Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### **§9**

**1.** Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

**1)** dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

**2)** dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

**3)** dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),

**4)** dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy,

**5)** dopuszcza się zmianę towaru na inny-synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy,

**6)** dopuszcza się przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi Załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,

**7)** dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

**8)** dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

**9)** dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,

**10)** dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

**11)** dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

**12)** dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

**13)** dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

**14)** dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

**2.** Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

#### **§10**

Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym – przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

#### **§11**

**1.** W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

**a)** za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust.1, karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

**b)** za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2) i ust. 13 pkt 1), każdorazowo karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

**c)** za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

**d)** za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego raportem/protokołem zużycia – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia, za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

**2.** Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

**3.** Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającej jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

**4.** Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

#### **§12**

**1.** Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

**2.** Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

**1)** gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,

**2)** otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- 3)** wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,  
**3.** Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

### **§13**

- 1.** Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2).
- 2.** Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej nie sklasyfikowaną, jaki pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
- 3.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 4.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- 5.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- 6.** Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
- 7.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
- 8.** Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

### **§14**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**UMOWA NR DAZ.26. .... .2015- wzór umowy**  
**dla części 17**

zawarta w dniu ..... **2015r.**, w Częstochowie, pomiędzy:  
**Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118,**  
**42-200 Częstochowa, KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604, który reprezentuje:**

Dyrektor - .....,  
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:

.....,  
KRS:..... , REGON: ....., NIP: .....

którą reprezentuje:

.....

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

**§1**

**1.** Przedmiotem umowy jest **DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH** obejmująca:

- 1)** cementy kostne i system cementowania endoprotez, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (część Nr 17 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy,
- 2.** Wykonawca oświadcza, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.).
- 3.** Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.
- 4.** Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).

**§2**

- 1.** Umowa zostaje zawarta na okres **24 miesiące**, od dnia jej zawarcia.
- 2.** Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

**§3**

- 1.** Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i one stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.
- 2.** Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy.
- 3.** Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).
- 4.** Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto: ..... słownie:.....) brutto ..... PLN (słownie: .....

**§4**

- 1.** Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
- 2.** Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 3-ch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

**3.** Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.

**4.** Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni robocze (tzn. od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

#### **§5**

**1.** Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

**1)** jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin ważności nie krótszy niż ..... miesięcy, licząc od daty dostarczenia,

**2)** jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

**3)** jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie informacji zawierającej dane producenta, właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na lub w opakowaniu w formie ulotki,

**4)** jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

**5)** dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

**6)** dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,

**7)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.

**8)** Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

#### **§6**

**1.** Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

**2.** W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:

**1)** uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

**2)** wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

#### **§7**

**1.** Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część zrealizowanego zamówienia.

**2.** Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).

**3.** Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

**4.** W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

**5.** W razie dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 5 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

**6.** Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem.

**7.** Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

#### **§8**

**1.** Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

**1)** dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

**2)** dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

- 3)** dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),
- 4)** dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy,
- 5)** dopuszcza się zmianę towaru na inny - synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy,
- 6)** dopuszcza się przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości brutto umowy,
- 7)** dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,
- 8)** dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,
- 9)** dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,
- 10)** dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,
- 11)** dopuszcza się odstępniem od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,
- 12)** dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,
- 13)** dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.
- 14)** dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.
- 2.** Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

## §9

Ewentualne aneksy oraz inne dokumenty związane z przedmiotem niniejszej umowy zostaną przesłane/odesłane Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym, obejmującym koszty przesyłki lub odebrane w uzgodnieniu z Zamawiającym – przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy do zmiany treści umowy dochodzi z inicjatywy Zamawiającego.

## §10

- 1.** W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:
- a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,
  - b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,
  - c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,
  - d) za odstępniem od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.



- 2.** Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrącić kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.
- 3.** Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 4.** Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

#### **§11**

- 1.** Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.
- 2.** Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:
  - 1)** gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależyście wykonuje umowę,
  - 2)** otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
  - 3)** wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,
- 3.** Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

#### **§12**

- 1.** Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 8, ust. 1 pkt 2).
- 2.** Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
- 3.** Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiegokolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 4.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- 5.** W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
- 6.** Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
- 7.** W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

**8.**Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§13**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**