



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Dział Zamówień Publicznych

tel., fax +48 34 367 36 74,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 12.08.2013 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA

OBUWIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/047/2178/13

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.; dalej ustawa PZP) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na zaistnienie okoliczności opisanej w art. 93 ust. 1 pkt. 7 wyżej przytoczonej ustawy.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nieprecyzyjnie opisał przedmiot zamówienia, poprzez pominięcie istotnego parametru, jakim jest tęgość obuwia - opis przedmiotu zamówienia nie zawierał szczegółowych wymogów, co do szerokości cholewki tj. tęgości obuwia. Nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia doprowadził do sytuacji, w której Zamawiający nie może dokonać czynności, do których jest zobowiązany przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a dotyczącymi konieczności powtórzenia badania i oceny ofert, pod względem spełniania wymogów Zamawiającego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający porównanie ofert z zachowaniem zasad określonych przepisami ustawy, konieczne jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Niewyeliminowanie błędu przez zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania.

Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiłoby poważne naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie czy też zweryfikowanie działania przez zamawiającego, a wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań zamawiającego (co wyraźnie podkreśla się w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych).

Jedynym dopuszczalnym w świetle prawa rozwiązaniem w tej sytuacji jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - powyższy fakt wyczerpuje znamiona przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) i skutkuje unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający dziękuje wszystkim Wykonawcom za udział w postępowaniu i zaprasza do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi i Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W CZĘSTOCHOWIE
JAROSŁAW MADOWICZ